

2007

BORBET & CW RÄDERPROGRAMM
DAS DETAIL ENTSCHIEDET



TECHNISCHE GESAMTÜBERSICHT

Stand: Januar 2007



Ihr direkter Draht zum BORBET-Team.

Telefon-Sammelnummer Verkauf
+49 (0)2984 301-160

Telefax-Nummer Verkauf Inland
+49 (0)2984 301-170

Telefax-Nummer Verkauf Export
+49 (0)2984 301-536

E-Mail
info@borbet.de

Internet
www.borbet.de

Telefon-Durchwahlen Verkauf
+49 (0)2984 301-

- Verkauf Inland:
- 131** Kai Ringler
kai.ringler@borbet.de
 - 132** Sandra Süß
sandra.suess@borbet.de
 - 133** Bernd Garthe
bernd.garthe@borbet.de
 - 134** Katrin Schmidt (Fakturierung/Reklamationsbearbeitung)
katrin.schmidt@borbet.de
 - 149** Birgit Grebe-Frese
birgit.grebe-frese@borbet.de
 - 158** Otmar Lefarth
otmar.lefarth@borbet.de
 - 171** Michael Siemes
michael.siemes@borbet.de
 - 173** Andrea Lefarth (Marketing)
andrea.lefarth@borbet.de
- Technik:
- 169** Carsten Hesse
carsten.hesse@borbet.de
 - 280** Markus Lichte (Gutachtenanforderung)
markus.lichte@borbet.de
 - 333** Martin Frese
martin.frese@borbet.de
- Verkauf Export:
- 123** Jutta Berkenkopf
jutta.berkenkopf@borbet.de
 - 128** Donna J. Bonacker
donna.bonacker@borbet.de
 - 249** Tanja Müller
tanja.mueller@borbet.de

**Ihren direkten Draht zum CW Fahrzeugtechnik-Team finden
Sie auf der hinteren Ausklappseite.**

BORBET-Räderübersicht 2007.



Design A 16"
silber-hornpoliert



Design BO 01 13"
kristallsilber-lackiert

Neu



Design BS 15-17"
kristallsilber-hornpoliert



Design CA 14-18"
kristallsilber-lackiert
18" auch in kugelpoliert



Design CB 14-17"
kristallsilber-lackiert



Design CC 15-17"
kristallsilber-lackiert

Neu



Design CF 13-16"
kristallsilber-lackiert



Design FS 16-18"
brillantsilber-lackiert



Design FS 18"
schwarz-polier t



Design LS 15-18"
kristallsilber-lackiert



Design LS 17-18"
schwarz-polier t
auch in graphit-polier t



Design T 14+16"
silber-hornpolier t



Design TA 16-17"
brillantsilber-lackiert



Design TS 17-19"
dekorsilber-lackiert



Design XA 19-20"
graphit-polier t

Neu



Design XA 19-20"
anthrazit matt-finish

Neu



Design XL 17-18"
graphit-polier t



Design XL 17-18"
schwarz-polier t



Design X8 14-17"
graphit-polier t



Design X8 14-17"
schwarz-polier t

Sehr geehrter Fachhändler.

Mit diesem Katalog stellen wir Ihnen ein umfangreiches Nachschlagewerk zur Verfügung, das Ihnen eine sach- und fachgerechte Kundenberatung ermöglicht.

Bitte beachten Sie, dass dieses Werk nach bestem Wissen erstellt wurde, jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhebt. Rechtsansprüche sind grundsätzlich nicht möglich. Bitte beachten Sie daher die jeweils gültige ABE bzw. das entsprechende Gutachten.

Wir sind sicher, dass Sie viel Freude beim täglichen Umgang mit dieser übersichtlichen Verkaufshilfe haben werden. Weitere Informationen und TÜV-Gutachten/ABE finden Sie auch auf unserer aktuellen CD-ROM oder unter unseren Internet-Adressen

www.borbet.de

www.cw-fahrzeugtechnik.de

Ein erfolgreiches Geschäft mit unseren Leichtmetallrädern wünschen Ihnen

Ihr Borbet-Team.

Ihr CW Fahrzeugtechnik-Team.

Nachstehend einige Hinweise, die Ihnen die Arbeit mit unserem Räderkatalog erleichtern.

Fahrzeugzuordnung

Die Fahrzeugzuordnung im Katalog erfolgt in alphabetischer Reihenfolge – unabhängig von den Lochkreisen – und den jeweiligen Radgrößen.

Reifenzuordnung

Der Katalog basiert auf den Datenbanken mehrerer TÜV-Stellen. Daher haben wir auf die exakte Zuordnung der Reifengrößen zum KW-Bereich beim jeweiligen Design verzichtet.

Bitte beachten Sie unbedingt die jeweilige ABE bzw. das entsprechende TÜV-Gutachten vor Montage der Räder.

Die aktuellen ABE/Gutachten stehen zum Download auf unserer Homepage

www.borbet.de

www.cw-fahrzeugtechnik.de

zur Verfügung.

Hier finden Sie auch unseren

Räderkonfigurator – die virtuelle Möglichkeit, unsere Räder auf Ihr Fahrzeug zu montieren.

Inhaltsverzeichnis Borbet

Alfa Romeo	1
Audi	2 - 9
BMW	9 - 15
Cadillac	15
Chevrolet	15 - 16
Chrysler	16 - 18
Citroën	18 - 20
Dacia Logan	20
Daihatsu	20 - 21
Fiat	21 - 24
Ford	24 - 31
Honda	32 - 43
Hyundai	44 - 47
Jaguar	47
Kia	47 - 50
Lada	50
Lancia	50 - 51
Land Rover	51
Lexus	51 - 53
Mazda	53 - 60
MCC Smart	60
Mercedes	60 - 67
Mini	67
Mitsubishi	68 - 72
Nissan	72 - 76
Opel	76 - 89
Peugeot	89 - 91
Porsche	91
Proton	91 - 92
Renault	92 - 98
Rover	98 - 100
Saab	100 - 101
Seat	101 - 104
Skoda	104 - 106
Ssang Yong	107
Subaru	107 - 108
Suzuki	108 - 110
Toyota	110 - 119
Volvo	119 - 122
VW	123 - 135
Multiflex-Zuordnung	136 - 139
Auflistung Horntiefen	140
Allgemeine Auflagen und Hinweise	141

Inhaltsverzeichnis CW Fahrzeugtechnik

Fahrzeugabbildung	142 - 164
Audi	165
BMW	165
Cadillac	165
Chevrolet	165
Chrysler	166 - 167
Citroën	168
Daewoo	168
Daihatsu	168
Fiat	168 - 169
Ford	169 - 170
GMC	170
Hummer	170
Honda	171
Hyundai	171
Iveco	171
Jaguar	172
Kia	172
Lada	172
Lancia	172
Mazda	173
Mercedes	174 - 175
Mitsubishi	175 - 176
Nissan	177 - 179
Opel	179 - 180
Peugeot	180
Porsche	180
Renault	180 - 181
Land Rover	181 - 182
Seat	182
SsangYong	182 - 183
Suzuki	183
Toyota	183 - 185
Volvo	185
VW	185 - 186
Felgenzubehör	187
Nabenkappen	188
ATV-Leichtmetallräder	189 - 191
Das versteckte Ventil	192
Federwegbegrenzer	192
Universal Kotflügelverbreiterung	193
Lochkreis Meßgerät	193
Felgenschloß	194 - 195



AUS LEIDENSCHAFT.



DAS DETAIL ENTSCHIEDET.
BORBET[®]
LEICHTMETALLRÄDER

Neu

Design
XA 19-20"
graphit-poliert



Neu

Design
XA 19-20"
anthrazit matt-finish



Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size	
Alfa 145/146 930 4 x 98.0 x 58.1	CA	6 x 14	30,38	CA 60430	5237	5771	175/65, 185/60, 195/55, 205/55	
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5237	5771	175/65, 185/60, 195/55, 205/55	
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5237	5771	175/65, 185/60	
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5237	5771	195/50, 195/55	
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5237	5771	195/50, 195/55, 205/50, 215/45	
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5237	5771	195/50, 195/55	
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5237	5771	195/50, 195/55, 205/50, 215/45	
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5237	5771	195/50, 205/45, 215/40	
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5237	5771	205/45, 215/40	
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5237	5771	195/50, 205/45, 215/40, 225/40	
Alfa 147 937 5 x 98.0 x 58.1	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5251	5785	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
	LS	6.5 x 15	35	LS 65535	5251	5785	185/65, 195/60, 205/55	
	BS/CB	7 x 15	35	BS/CB 70535	5251	5785	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60	
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5251	5785	205/50, 205/55, 215/45	
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5251	5785	205/50, 205/55, 215/45	
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5251	5785	205/50, 205/55, 225/45	
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5251	5785	205/50, 215/45, 225/45, 235/40	
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5251	5785	215/45, 225/45, 235/40	
	Alfa 155 167 4 x 98.0 x 58.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5237	5771	175/65, 185/60, 195/60
		CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5237	5771	175/65, 185/60, 195/60, 205/55
CA		6.5 x 15	35	CA 65535	5237	5771	195/50, 195/55, 205/50	
BS/CB/CF/X8		7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5237	5771	195/50, 195/55, 205/50, 215/45	
CA		7 x 16	38	CA 70638	5237	5771	205/45, 225/40	
CB		7 x 16	38	CB 70638	5237	5771	205/45	
CB		7.5 x 16	35	CB 75635	5237	5771	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
CB		7 x 17	38	CB 70738	5237	5771	205/40, 215/40	
Alfa 156 932 5 x 98.0 x 58.1	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5251	5785	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
	LS	6.5 x 15	35	LS 65535	5251	5785	185/65, 195/65, 205/60	
	BS	7 x 15	35	BS 70535	5251	5785	185/65, 205/60	
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5251	5785	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5251	5785	205/50, 205/55, 225/45	
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5251	5785	205/50, 205/55, 225/45	
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5251	5785	205/50, 205/55, 225/45	
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5251	5785	205/50, 215/45, 225/45	
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5251	5785	215/45, 225/45, 235/40	
Alfa 159 939 5 x 110.0 x 65.0	CA/FS/LS	7 x 16	40	CA/FS/LS 70640	5208	5742	205/55, 125/55, 225/50 (CB passt nicht!!)	
	CA/FS/LS	7 x 17	40	CA/FS/LS 70738	5208	5742	205/55, 215/50, 225/45, 225/50	
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5208	5742	205/50, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45	
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75730	5208	5742	205/50, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45	
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5208	5742	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5208	5742	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5208	5742	225/40, 235/40, 235/45, 245/40	
	CA	7.5 x 18	40	CA 75835	5208	5742	225/40, 225/45, 235/45	
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5208	5742	225/40, 225/45, 235/45	
	FS	8.5 x 18	30	FS 85835	5208	5742	225/40, 235/40, 235/45, 245/40	
Alfa 164 164 4 x 98.0 x 58.1	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60430	5237	5771	185/70	
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5237	5771	185/70, 195/65	
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5237	5771	195/65	
5 x 98.0 x 58.1	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5237	5771	185/65, 195/60, 195/65, 205/55	
Alfa 166 936 5 x 108.0 x 58.1	BS/CB	7 x 15	35	BS/CB 70535	5244	5778	185/65, 195/60, 195/65, 205/55	
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5252	5786	195/65, 205/60	
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5252	5786	205/55, 215/55, 225/50	
	CB	7 x 16	38/40	CB 70638	5252	5786	195/60, 205/55, 215/55	
	FS	7 x 16	40	FS 70638	5252	5786	195/60, 205/55, 215/55	
	LS	7 x 16	40	LS 70638	5252	5786	205/55, 215/55, 225/50	
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5252	5786	205/55, 215/55, 225/50	
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5252	5786	205/55, 215/55, 225/50	
	CA	7 x 17	40	CA 70738	5252	5786	225/45	
	CB	7 x 17	38/40	CB 70738	5252	5786	205/50, 225/45	
	FS	7 x 17	40	FS 70738	5252	5786	205/50, 225/45	
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5252	5786	215/45, 225/45	
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75735	5252	5786	205/50, 225/45	
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5252	5786	225/45, 235/40, 245/40	
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5252	5786	205/50, 225/45	
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5252	5786	225/40, 235/40	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Audi 100/200 44 4 x 108.0 x 57.0	CB	6 x 14	38	CB 60438	5224	5758	185/70
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5224	5758	185/70, 195/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440			in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5224	5758	195/60, 205/60, 215/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5224	5758	185/65, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50
	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5224	5758	in Vorbereitung
	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	5224	5758	205/55, 225/50
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5224	5758	205/55
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5224	5758	205/55
	CF	7.5 x 16	35	CF 75635	5224	5758	205/55
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5224	5758	205/55, 225/50
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5224	5758	205/50, 215/45, 225/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5224	5758	205/50, 215/45, 225/45
Audi 100/200 44 5 x 112.0 x 57.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5246	5780	185/65, 205/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5246	5780	185/65, 205/60, 215/50, 215/60
	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5224	5758	in Vorbereitung
	CA/CB/FS/LS	7 x 16	38	CA/CB/FS/LS 70638	5246	5780	205/55
	CC	7 x 16	40/48	CC 70640	5246	5780	205/55
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5246	5780	205/55
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5246	5780	205/55
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5246	5780	205/55
	CB/FS	7 x 17	38	CB/FS 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5246	5780	205/50, 215/45
	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5246	5780	205/50, 215/45
	TS	7.5 x 17	30	TS 75730	5246	5780	205/50, 215/45
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/45
FS	8 x 17	35	FS 80735	5246	5780	205/50, 215/45	
LS/XL	8 x 18	35	LS/XL 80835	5246	5780	225/40, 235/40	
Audi 100/200 44Q 4 x 108.0 x 57.0	CB	6 x 14	38	CB 60438	5224	5758	185/70
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5224	5758	185/70, 195/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440			in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5224	5758	205/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5224	5758	205/60, 215/50
	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5224	5758	in Vorbereitung
	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	5224	5758	205/55, 225/50
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5224	5758	205/55
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5224	5758	205/55
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5224	5758	205/55, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5224	5758	205/55, 225/50
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5224	5758	205/50, 215/45, 225/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5224	5758	205/50, 215/45, 225/45
Audi 100/200 44Q 5 x 112.0 x 57.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5207	5780	185/65, 205/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5207	5780	185/65, 195/65, 205/60, 215/60
	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5224	5758	in Vorbereitung
	CA/CB/FS/LS	7 x 16	38	CA/CB/FS/LS 70638	5207	5780	205/55
	CC	7 x 16	40/48	CC 70640	5207	5780	205/55
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5246	5780	205/55
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5207	5780	205/55
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5207	5780	205/55
	CB/FS/LS	7 x 17	38	CB/FS/LS 70738	5207	5780	205/50, 215/45, 225/45
	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5207	5780	205/50, 215/45
	TS	7.5 x 17	30	TS 75730	5207	5780	205/50, 215/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5207	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/45
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5207	5780	205/50, 215/45
LS/XL	8 x 18	35	LS/XL 80835	5207	5780	225/40, 235/40	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Audi 100/200 C4 5 x 112.0 x 57.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5246	5780	195/65, 205/60, 215/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5246	5780	195/65, 205/60, 215/60
	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5224	5758	in Vorbereitung
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5246	5780	205/55, 225/50
	CA	7 x 16	45	CA 70638	5246	5780	205/55, 215/55
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5246	5780	205/55, 225/45, 225/50
	CC	7 x 16	40/48	CC 70640	5246	5780	205/55, 225/45, 225/50
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5246	5780	205/55
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5246	5780	205/55, 225/45, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5246	5780	205/55, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5246	5780	205/55, 225/50
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5246	5780	205/55, 225/45, 225/50
	CF	7.5 x 16	38	CF 75630	5246	5780	205/55, 225/50
	T	9 x 16	30	T 90615	5246	5780	225/45, 225/50, 245/45
	CA/CB/FS	7 x 17	38	CA/CB/FS 70738	5246	5780	205/50, 225/45
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5246	5780	215/45, 225/45
	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5246	5780	205/50, 225/45, 245/40
	TS	7.5 x 17	30	TS 75730	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	TS / CC in Vorb.	7.5 x 17	40	TS/in Vorb. CC 75730	5246	5780	225/45, 245/40
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5246	5780	215/45, 225/45
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5246	5780	225/45, 235/40, 245/40
	TS	8.5 x 17	30/38	TS 85730	5246	5780	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	FS/TS	7.5 x 18	30	FS/TS 75830	5246	5780	225/40
	TS	7.5 x 18	30	TS 75830	5246	5780	225/40, 235/40
	LS/XL	8 x 18	35	LS/XL 80835	5246	5780	225/40, 235/40, 245/35
	FS/TS	8.5 x 18	30	FS/TS 85830	5246	5780	225/40, 235/40
	Audi 80/90 81 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749
BO 01		5.5 x 13	38	BO 01 55335			in Vorbereitung
CB/CF		6 x 14	38	CB/CF 60438	5215	5749	185/60, 195/60
X8		6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung
CA/CB/LS		6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5215	5749	195/50
CF		7 x 15	25	CF 70535	5215	5749	195/50, 205/50, 215/45
BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5215	5749	185/55, 195/50, 205/50, 215/45	
Audi 80/90 81 4 x 108.0 x 57.0	CB/CF	6 x 14	38	CB/CF 60438	5224	5758	185/60, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5224	5758	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5224	5758	195/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5224	5758	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	5224	5758	205/45, 215/40	
Audi 80/90 85 4 x 108.0 x 57.0	CB/CF	6 x 14	38	CB/CF 60438	5224	5758	175/70, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5224	5758	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5224	5758	195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 215/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5224	5758	195/50, 195/55, 205/50, 215/45
CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	5224	5758	205/45, 215/40	
Audi 80/90 Typ 85 5 x 112.0 x 57.0	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5246	5780	205/60, 215/50
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5246	5780	205/60, 215/50
Audi 80/90 89 4 x 108.0 x 57.0	CB	6 x 14	38	CB 60438	5224	5758	175/70, 185/65, 185/70, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5224	5758	175/70, 185/65, 185/70, 195/60, 195/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5224	5758	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5224	5758	185/65, 195/50, 195/55, 195/60, 195/65, 205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 225/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5224	5758	185/55, 185/65, 195/50, 195/55, 195/65, 205/50, 205/55, 205/60, 215/45, 215/50, 225/50
	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	5224	5758	195/50, 205/45, 205/50, 205/55, 215/40, 225/40, 225/45
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5224	5758	205/45, 205/50, 205/55, 225/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5224	5758	205/45, 205/50, 205/55, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5224	5758	195/50, 205/45, 205/50, 205/55, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5224	5758	205/45, 205/50, 205/55, 215/40, 225/45
	T	9 x 16	30	T 90615	5224	5758	225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5224	5758	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5224	5758	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/45
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5224	5758	215/45, 225/45
LS	8 x 18	35	LS 80835	5224	5758	215/35, 225/40	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
------------------------------	---------------------	------------------	--------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------	--	--------------------------

Audi 80/90 89Q 4 x 108.0 x 57.0	CB	6 x 14	38	CB 60438	5224	5758	175/70, 185/65, 185/70, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5224	5758	175/70, 185/65, 185/70, 195/60, 195/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5224	5758	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5224	5758	185/65, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 225/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5224	5758	185/55, 185/65, 195/50, 195/55, 195/65, 205/50, 205/55, 205/60, 215/45, 215/50, 225/50
	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	5224	5758	195/50, 205/45, 205/50, 205/55, 215/40, 225/40, 225/45
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5224	5758	205/45, 205/50, 205/55, 225/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5224	5758	205/45, 205/50, 205/55, 225/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5224	5758	205/45, 205/50, 215/40, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5224	5758	195/50, 205/45, 205/50, 205/55, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5224	5758	205/40, 205/45, 215/40, 215/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5224	5758	205/40, 205/45, 215/40, 215/45
	CA	8 x 17	35	CA 80735	5224	5758	215/45
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5224	5758	215/45, 225/45
LS	8 x 18	35	LS 80835	5224	5758	225/40	

Audi 80/90 89Q 5 x 112.0 x 57.0	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5246	5780	195/65
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5246	5780	205/55, 225/45
	CA/CB/FS	7 x 16	38	CA/CB/FS 70638	5246	5780	205/55
	CC	7 x 16	40/48	CC 70640	5246	5780	205/55
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5246	5780	205/55
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5246	5780	205/55, 225/45
	CB/CF	7.5 x 16	35	CB/CF 75635	5246	5780	205/55
	CB/FS/LS	7 x 17	38	CB/FS/LS 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	30	TS 75730	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5246	5780	215/45, 225/45
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5246	5780	225/45, 235/40, 245/35, 245/40
	TS	8.5 x 17	30/38	TS 85730	5246	5780	215/45, 225/45
	LS/XL	8 x 18	35	LS/XL 80835	5246	5780	225/40
FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5246	5780	225/40	

Audi 80/90 B4 4 x 108.0 x 57.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5224	5758	185/65, 195/65, 205/55, 205/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5224	5758	185/65, 195/65, 205/60
	CB/LS/CC	7 x 16	38/40	CB/LS/CC 70638	5224	5758	205/50, 205/55, 225/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5224	5758	205/50, 205/55, 225/45
	CB/CF/T	7.5 x 16	35	CB/CF/T 75635	5224	5758	205/50, 205/55, 225/45
	T	9 x 16	30	T 90615	5224	5758	225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5224	5758	205/45, 215/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5224	5758	205/45, 215/45, 225/45
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5224	5758	215/45, 225/45
	LS	8 x 18	35	LS 80835	5224	5758	225/40

Audi 80/90 B4 5 x 112.0 x 57.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5246	5780	195/65
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5246	5780	195/65
	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5246	5780	in Vorbereitung
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5246	5780	205/55, 225/45
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5246	5780	205/50, 205/55
	CC	7 x 16	40/48	CC 70640	5246	5780	205/50, 205/55
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5246	5780	205/50, 205/55
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5246	5780	205/55, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5246	5780	205/55
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5246	5780	205/55, 225/45, 225/50
	CF	7.5 x 16	38	CF 75630	5246	5780	205/55
	T	9 x 16	30	T 90615	5246	5780	225/45
	CB/FS	7 x 17	38	CB/FS 70738	5246	5780	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5246	5780	215/45, 225/45
	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5246	5780	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	30	TS 75730	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5246	5780	215/45, 225/45
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5246	5780	205/45, 215/45, 225/45, 235/40
	TS	8.5 x 17	30/38	TS 85730	5246	5780	215/45, 225/45
	FS/TS	7.5 x 18	30	FS/TS 75830	5246	5780	225/40
LS/XL	8 x 18	35	LS/XL 80835	5246	5780	225/40	
FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5246	5780	225/40	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Audi A2 8Z 5 x 100.0 x 57.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5250	5784	185/55, 195/55
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5250	5784	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5250	5784	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5250	5784	185/50, 195/45
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5250	5784	195/45, 205/45, 215/40
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5250	5784	195/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5250	5784	195/45, 205/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5250	5784	195/45
	CA/CB	7 x 17	38	CA/CB 70738	5250	5784	205/40
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5250	5784	205/40
XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5252	5784	in Vorbereitung	
FS/TS	7.5 x 18	30/35	FS/TS 75830	5250	5784	215/35	
Audi A3 8L 5 x 100.0 x 57.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5250	5784	185/65, 195/65, 205/55, 205/60, 215/60, 225/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5250	5784	185/65, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5250	5784	205/55, 225/45, 225/50
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5250	5784	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5250	5784	205/55, 225/45, 225/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5250	5784	205/55, 225/50
	T	9 x 16	30	T 75635/ T 90615	5250	5784	225/45, 225/50, 245/45
	CA/FS	7 x 17	38	CA/FS 70738	5250	5784	205/50, 215/45, 225/45
	CB/LS	7 x 17	38	CB/LS 70738	5250	5784	205/50, 215/40, 215/45, 225/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5250	5784	225/45
	TS	7.5 x 17	35	TS 75735	5250	5784	205/50, 215/40, 215/45, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40
	TS / CC in Vorb.	7.5 x 17	40	TS/in Vorb. CC 75730	5250	5784	205/50, 215/40, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5250	5784	in Vorbereitung
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5250	5784	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5250	5784	205/50, 215/40, 215/45, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5250	5784	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	CA	7.5 x 18	35	CA 75835	5250	5784	225/40
	FS/TS	7.5 x 18	30	FS/TS 75830	5250	5784	225/35, 225/40
	FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5250	5784	215/40, 225/35, 225/40
	LS	8 x 18	35	LS 80835	5250	5784	215/40, 225/35, 225/40, 245/35
FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5250	5784	215/40, 225/35, 225/40, 245/35, 255/35	
TS	8.5 x 18	30/35	TS 85830	5250	5784	215/40, 225/35, 225/40, 245/35	
Audi A3 8P 5 x 112.0 x 57.0	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5246	5780	in Vorbereitung
	CA	7 x 16	38/45	CA 70638	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50
	CA	7 x 16	50	CA 70638	5246	5780	205/55, 215/55
	CB	7 x 16	38/48	CB 70638	5246	5780	205/55, 225/50
	CC	7 x 16	40/48	CC 70640	5246	5780	205/55, 225/50
	FS	7 x 16	38	FS 70638	5246	5780	205/55, 225/50
	FS	7 x 16	45/50	FS 70638	5246	5780	205/55, 225/50
	LS	7 x 16	38/42	LS 70638	5246	5780	205/55, 225/50
	LS	7 x 16	50	LS 70638	5246	5780	205/55
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5246	5780	205/55, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	38	CF 75630	5246	5780	205/55, 225/50
	CA/CB/FS/LS	7 x 17	38	CA/CB/FS/LS 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	CA/FS/LS	7 x 17	50	CA/FS/LS 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/45
	TS	7.5 x 17	38	TS 75730	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	TS / CC in Vorb.	7.5 x 17	40	TS/CC 75730	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/45
	XL	7.5 x 17	50	XL 75750	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/45
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB/ 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	FS	8 x 17	35/45	FS 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/45, 245/40
	TS	8.5 x 17	45	TS 85730	5246	5780	215/45, 225/45
	CA	7.5 x 18	38/50	CA 75835	5246	5780	215/40, 225/40
	FS/TS	7.5 x 18	45	FS/TS 75830	5246	5780	215/40, 225/35, 225/40
	LS/XL	8 x 18	35	LS/XL 80835	5246	5780	215/40, 225/40
	LS	8 x 18	45	LS 80835	5246	5780	215/40, 225/40
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5246	5780	215/40, 225/35, 225/40, 255/35
	TS	8.5 x 18	40	TS 85830	5246	5780	215/40, 225/40, 245/35
	TS	8.5 x 19	40	TS 85930	5246	5780	225/35
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5246	5780	215/35, 225/35
	XA	8.5 x 19			5246	5780	in Vorbereitung

Fahrzeug/Typ	Raddesign	Radgröße	ET	Artikel-Nummer	Multiflex		Reifengröße
Vehicle/Type	Design	Size	Offset	Article-no.	Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	Tyre size

Audi A4 8E 5 x 112.0 x 57.0 <u>Achtung:</u> Der Facelift ab Baujahr Ende 2004 hat oft die grosse Brems Scheibe 321 x 30 mm, es kann zu Problemen mit dem Bremsfrei- gang kommen. (TA 16" ist auch bei großer Bremse montierbar)	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5246	5780	195/65, 205/60, 205/65
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5246	5780	195/65, 205/60, 205/65, 215/60, 225/55
	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5246	5780	in Vorbereitung
	CA/CB/FS/LS	7 x 16	38	CA/CB/FS/LS 70638	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50, 235/50
	CA	7 x 16	45	CA 70638	5246	5780	205/55, 215/55
	CC	7 x 16	40/48	CC 70640	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50, 235/50
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50, 235/50
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45
	CB/CF	7.5 x 16	38	CB 75638	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45
	CA/CB/LS	7 x 17	38	CA/CB/LS 70738	5246	5780	205/50, 225/45
	CB/FS	7 x 17	38	CB/FS 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45
	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/45
	TS	7.5 x 17	30	TS 75730	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/45
	TS / CC in Vorb.	7.5 x 17	40	TS/in Vorb. CC 75730	5246	5780	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5246	5780	205/50, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45
	TS	8.5 x 17	30/38	TS 85730	5246	5780	225/45, 235/45, 245/40
FS/TS	7.5 x 18	30/45	FS/TS 75830	5246	5780	225/40	
LS/XL	8 x 18	35	LS/XL 80835	5246	5780	225/40, 235/40	
FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5246	5780	225/40, 235/40, 245/35, 255/35	
FS/TS	8.5 x 18	40	FS/TS 85830	5246	5780	225/40, 235/40	
TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5246	5780	225/40, 235/40	
TS	9.5 x 18	30	TS 95820	5246	5780	225/40, 235/40, 245/35, 255/35	
TS	8.5 x 19	35/40	TS 85930	5246	5780	225/35, 235/35	
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	

Audi A4 8H 5 x 112.0 x 57.0	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5246	5780	in Vorbereitung
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50
	CA	7 x 16	45	CA 70638	5246	5780	205/55, 215/55
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50, 235/50
	CC	7 x 16	40/48	CC 70640	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50, 235/50
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50
	B/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	38	CF 75630	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5246	5780	225/45
	CB/FS	7 x 17	38	CB/FS 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5246	5780	205/50, 215/50, 225/45
	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/45
	TS	7.5 x 17	30	TS 75730	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/45
	TS / CC in Vorb.	7.5 x 17	40	TS/in Vorb. CC 75730	5246	5780	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5246	5780	205/50, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45
	TS	8.5 x 17	30/38	TS 85730	5246	5780	225/45, 235/45, 245/40
FS/TS	7.5 x 18	30/45	FS/TS 75830	5246	5780	225/40	
LS/XL	8 x 18	35	LS/XL 80835	5246	5780	225/40, 235/40	
FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5246	5780	225/40, 235/40, 245/35, 255/35	
FS/TS	8.5 x 18	30/40	FS/TS 85830	5246	5780	225/40, 235/40	
TS	9.5 x 18	30	TS 95820	5246	5780	225/40, 235/40, 245/35, 255/35	
TS	8.5 x 19	35/40	TS 85930	5246	5780	225/35, 235/35	
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	

Audi A4 B5 5 x 112.0 x 57.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5246	5780	185/65, 195/65, 205/60, 225/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5246	5780	185/65, 195/65, 205/60, 215/60, 225/50, 225/55
	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5246	5780	in Vorbereitung
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5246	5780	205/55, 225/45, 225/50
	CA/FS	7 x 16	45	CA/FS 70638	5246	5780	205/55
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5246	5780	205/50, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50
	CC	7 x 16	40/48	CC 70640	5246	5780	205/50, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5246	5780	205/55, 225/45, 225/50
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5246	5780	205/55, 225/45, 225/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	30/38	CF 75630	5246	5780	205/55, 225/45, 225/50
	T	9 x 16	30	T 90615	5246	5780	225/45, 225/50, 245/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size	
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.		
Audi A4 B5 5 x 112.0 x 57.0	CA	7 x 17	38	CA 70738	5246	5780	215/45, 225/45	
	CB/FS/LS	7 x 17	38	CB/FS/LS 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/35, 245/40	
	TS / CC in Vorb.	7.5 x 17	40	TS/in Vorb. CC 75730	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
	TS	7.5 x 17	30	TS 75730	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/35, 245/40	
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40	
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/35, 245/40	
	TS	8.5 x 17	30/38	TS 85730	5246	5780	215/45, 225/45, 235/40	
	FS/TS	7.5 x 18	30	FS/TS 75830	5246	5780	225/40	
	LS/XL	8 x 18	35	LS/XL 80835	5246	5780	225/40	
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5246	5780	225/40, 235/40, 245/35, 255/35	
	TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5246	5780	225/40	
	TS	9.5 x 18	30	TS 95820	5246	5780	225/40, 245/35, 255/35	
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5246	5780	225/35, 235/35	
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
	Audi A4 QB6 5 x 112.0 x 57.0	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5246	5780	in Vorbereitung
		CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50, 235/50
CC		7 x 16	40/48	CC 70640	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	
FS		7 x 16	45	FS 70638	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50	
BS/XL		7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
TS		7.5 x 17	30	TS 75730	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
TS / CC in Vorb.		7.5 x 17	40	TS/in Vorb. CC 75730	5246	5780	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
FS		8 x 17	35	FS 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40	
FS		8 x 17	45	FS 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
FS/TS		7.5 x 18	30/45	FS/TS 75830	5246	5780	225/40	
FS		8.5 x 18	30	FS 85830	5246	5780	225/40, 235/40, 245/35, 255/35	
FS		8.5 x 18	40	FS 85830	5246	5780	225/40, 235/40	
XA		8.5 x 19					in Vorbereitung	
XA	9 x 20					in Vorbereitung		
Audi A6 4B 5 x 112.0 x 57.0 Achtung: Einige Fahrzeuge (z. B. 2,5l tdi) haben die große Bremsen, 16"-Räder nicht zu verbauen!	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5246	5780	195/65, 205/60, 225/55	
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5246	5780	195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5246	5780	in Vorbereitung	
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50	
	CA	7 x 16	45	CA 70638	5246	5780	205/55, 215/55	
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5246	5780	205/55, 215/55, 225/45, 225/50	
	CC	7 x 16	40/48	CC 70640	5246	5780	205/55, 215/55, 225/45, 225/50	
	FS	7 x 16	38/45	FS 70638	5246	5780	205/55, 215/55, 225/45, 225/50	
	LS	7 x 16	38/42	LS 70638	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50	
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50, 245/45	
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50, 245/45	
	CF	7.5 x 16	38	CF 75630	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50	
	T	9 x 16	30	T 90615	5246	5780	225/50, 245/45	
	CA/LS	7 x 17	38	CA/LS 70738	5246	5780	225/45	
	CB/FS	7 x 17	38	CB/FS 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45	
	TS (+CC/ET40)	7.5 x 17	30/40	TS 75730 (ET40 auch CC)	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45	
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5246	5780	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 255/40	
	TS	8.5 x 17	30/38	TS 85730	5246	5780	225/45, 235/45, 255/40	
	CA	7.5 x 18	38	CA 75835	5246	5780	225/40	
	FS/TS	7.5 x 18	30/45	FS/TS 75830	5246	5780	225/40	
	TS	7.5 x 18	25	TS 75830	5246	5780	245/45	
	LS/XL	8 x 18	35	LS/XL 80835	5246	5780	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5246	5780	225/40, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35	
	TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5246	5780	225/40, 235/40, 245/40, 255/35	
	TS	9.5 x 18	30	TS 95820	5246	5780	225/40, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 265/35	
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5246	5780	225/35, 235/35	
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
	XA	9 x 20					in Vorbereitung	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size	
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.		
Audi A6 4F 5 x 112.0 x 57.0 <u>Achtung:</u> Einige Fahrzeuge mit hohen KW- Bereichen (z. B. 2,7 und 3,0 l) können eine Nabe mit einem zusätzlichen Zentrierbund haben. Hier sollten fest- gebohrte Räder (ohne Zentrierung) verwendet werden, z. B. CA 70738 oder TA 75730 (ab 2007).	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5246	5780	in Vorbereitung	
	CA/CB/FS/LS	7 x 16	38	CA/CB/FS/LS 70638	5246	5780	205/60, 225/55	
	CA/FS	7 x 16	45	CA/FS 70638	5246	5780	205/60, 225/55	
	CB	7 x 16	48	CB 70638	5246	5780	205/60, 225/55	
	CC	7 x 16	40/48	CC 70640	5246	5780	205/60, 225/55	
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5246	5780	205/60, 225/55	
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5246	5780	205/60, 225/55, 235/50	
	CF	7.5 x 16	30/38	CF 75630	5246	5780	205/60, 225/55	
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5246	5780	205/60, 225/55	
	CA/CB/FS/LS	7 x 17	38	CA/CB/FS/LS 70738	5246	5780	205/55, 225/50	
	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5246	5780	225/50, 235/45, 245/45	
	TS (+CC/ET40)	7.5 x 17	30/40	TS 75730 (ET40 auch CC)	5246	5780	205/55, 225/50, 245/45	
	CA/CB/FS	8 x 17	35	CA/CB/FS 80735	5246	5780	205/55, 225/50, 245/45	
	CB	8 x 17	30	CB 80735	5246	5780	225/50, 245/45	
	FS	8 x 17	35/45	FS 80735	5246	5780	225/50, 235/45, 245/45, 255/45	
	TS	8.5 x 17	30/45	TS 85730	5246	5780	225/50, 245/45	
	FS/TS	7.5 x 18	30/45	FS/TS 75830	5246	5780	225/45	
	LS/XL	8 x 18	35	LS/XL 80835	5246	5780	225/45, 245/40	
	FS	8.5 x 18	30/40	FS 85830	5246	5780	225/45, 235/40, 245/40, 255/40	
TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5246	5780	225/45		
TS	8.5 x 18	40	TS 85830	5246	5780	225/45, 245/40		
TS	8.5 x 19	35/40	TS 85930	5246	5780	235/35, 245/35, 255/35		
XA	8.5 x 19			5246	5780	in Vorbereitung		
XA	9 x 20			5246	5780	in Vorbereitung		
Audi Allroad neu 4F (ab 2006) 5 x 112 x 57.0	CB	7 x 17	38	CB 70738	5246	5780	215/55 M+S (7x17 nur als Winterrad)	
CA	8 x 17	50	CA 80750	5246	5780	225/55, 245/45		
	weitere Gutachten sind beantragt, liegen aber derzeit (November 2006) noch nicht vor.							
Audi A8 4E 5 x 112.0 x 57.0 <u>Achtung:</u> Befestigungsmaterial beachten!	TS	7.5 x 17	30	TS 75730	5246	5780	235/55, 245/50, 245/55	
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5246	5780	235/55, 245/50, 245/55	
	FS	8 x 17	35/45	FS 80735	5246	5780	235/55, 245/50, 245/55	
	CA	7.5 x 18	38	CA 75835	5246	5780	235/50	
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5246	5780	235/50, 245/45, 255/45	
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5246	5780	235/50, 245/45, 255/45	
	TS	9.5 x 18	30	TS 95820	5246	5780	245/45, 255/45, 275/40	
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
	XA	9 x 20					in Vorbereitung	
	Audi A8 D2 5 x 112.0 x 57.0	CA	7 x 16	38	CA 70638	5246	5780	225/60, 235/60, 245/55
CB/FS		7 x 16	38	CB/FS 70638	5246	5780	225/60	
CC		7 x 16	40/48	CC 70640	5246	5780	225/60	
LS		7 x 16	38	LS 70638	5246	5780	225/60, 235/60	
T		7.5 x 16	35	T 75635	5246	5780	225/60, 235/60	
CB		7.5 x 16	35	CB 75635	5246	5780	225/60, 245/55	
CF		7.5 x 16	30	CF 75630	5246	5780	225/60, 235/60	
CF		7.5 x 16	38	CF 75630	5246	5780	225/60, 235/60	
CA/CB/FS/LS		7 x 17	38	CA/CB/FS/LS 70738	5246	5780	225/55	
BS		7.5 x 17	35	BS 75735	5246	5780	245/45	
XL		7.5 x 17	35	XL 75735	5246	5780	225/55, 245/45	
TS		7.5 x 17	30	TS 75730	5246	5780	225/55, 245/45	
TS		7.5 x 17	40	TS 75730	5246	5780	225/55, 245/45	
CA/CB		8 x 17	35	CA/CB 80735	5246	5780	225/55, 245/50, 255/45	
FS		8 x 17	35	FS 80735	5246	5780	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	
FS		8 x 17	45	FS 80735	5246	5780	225/55	
CA		7.5 x 18	38	CA 75835	5246	5780	235/45	
FS/TS		7.5 x 18	30	FS/TS 75830	5246	5780	235/45, 235/50, 245/45	
TS		7.5 x 18	30	TS 75830	5246	5780	235/50, 245/45	
LS/XL		8 x 18	35	LS/XL 80835	5246	5780	235/50, 245/45, 255/45	
FS		8.5 x 18	30/40	FS 85830	5246	5780	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
TS		8.5 x 18	30	TS 85830	5246	5780	235/50, 245/45, 255/45	
TS		9.5 x 18	30	TS 95820	5246	5780	245/45, 255/45, 275/40	
TS		8.5 x 19	35	TS 85930	5246	5780	255/40	
XA		8.5 x 19					in Vorbereitung	
Audi RS6 4B 5 x 112.0 x 57.0		TS	7.5 x 18	30	TS 75830	5246	5780	225/45
		LS/XL	8 x 18	35	LS/XL 80835	5246	5780	225/45
		FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5246	5780	255/40
		TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5246	5780	225/45, 255/40

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Audi TT 8N 5 x 100.0 x 57.0	T	7.5 x 16	35	T 75635	5250	5784	205/55, 225/50, 245/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5250	5784	205/55
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5250	5784	205/55, 225/50, 245/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5250	5784	215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5250	5784	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5250	5784	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5250	5784	in Vorbereitung
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5250	5784	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5250	5784	225/45, 235/40, 245/40
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5250	5784	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	FS/TS	7.5 x 18	30	FS/TS 75830	5250	5784	225/35, 225/40
	FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5250	5784	215/40, 225/35, 225/40
	LS	8 x 18	35	LS 80835	5250	5784	215/40, 225/35, 225/40, 245/35
TS	8.5 x 18	30/35	TS 85830	5250	5784	215/40, 225/35, 225/40, 245/35	
Audi TT 8J 5 x 112 x 57,1	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5246	5780	in Vorbereitung
	CB/CC	7 x 16	48	CB/CC 70648	5246	5780	225/55 M+S (nur 147 kw)
	CA	7 x 16	50	CA 70650	5246	5780	225/55 M+S (nur 147 kw)
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5246	5780	225/50 M+S (147 + 184 kw) ...Der TT braucht im
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5246	5780	225/50 M+S (147 + 184 kw) ...Sommer mind. 7,5
	CA	7 x 17	50	CA 70750	5246	5780	225/50 M+S (147 + 184 kw)
	CA	8 x 17	50	CA 80750	5246	5780	225/50, 235/45, 245/45
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
	XA	9 x 20					in Vorbereitung
	weitere Gutachten sind beantragt, liegen aber derzeit (November 2006) noch nicht vor.						
Audi V8 D11 5 x 112.0 x 57.0	CB	7 x 15	35	CB 70535	5246	5780	195/65, 215/60
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5246	5780	225/50
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5246	5780	225/50
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5246	5780	235/45, 245/40
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5246	5780	235/45, 245/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5246	5780	225/45, 235/45, 245/40
	FS/TS	7.5 x 18	30	FS/TS 75830	5246	5780	225/40
	LS/XL	8 x 18	35	LS/XL 80835	5246	5780	235/40
FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5246	5780	225/40, 235/40	
Audi Q7 4L 5 x 130.0 x 71.6	TS	8.5 x 19	55	TS 85930	Serie	Serie	265/50, 275/45
	XA	8.5 x 19			Serie	Serie	in Vorbereitung
	XA	9 x 20			Serie	Serie	in Vorbereitung
BMW 1er Reihe 187 5 x 120.0 x 72.5	CA/CB	7 x 16	40	CA/CB 70638	5247	5781	195/55, 205/55, 215/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5247	5781	195/55, 205/55, 225/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5247	5781	195/55, 205/55
	CA/CB	7 x 17	40	CA/CB70738	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	35	LS 70738	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45
	CA	8 x 17	35	CA 80735	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5247	5781	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	LS	8 x 18	35/40	LS 80835	5247	5781	215/40, 225/40
	XL	8 x 18	35	XL 80835	5247	5781	215/40, 225/40
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5247	5781	215/40, 225/40, 245/35, 255/35
	TS	8.5 x 19	35/40	TS 85930	5247	5781	215/35, 225/35
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
BMW 3er Reihe 3/1 4 x 100.0 x 57.0	CF	6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	175/70, 195/60, 195/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung
	CF	7 x 15	25	CF 70535	5215	5749	195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	BS	8 x 15	15	BS 80515	5215	5749	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/50
	A/T	9 x 16	15	T 90615 (ww. VA 7,5)	5215	5749	215/40, 225/40
BMW 3er Reihe 3/A 4 x 100.0 x 57.0	CF	6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	195/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
BMW 3er Reihe 3/B 5 x 120.0 x 72.5	CB	6.5 x 15	35/40	CB 65535	5247	5781	185/65, 205/60, 225/50, 225/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5247	5781	185/65, 195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5247	5781	205/55, 225/45, 225/50
	CB	7 x 16	40	CB 70638	5247	5781	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5247	5781	205/55, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5247	5781	205/55, 225/45, 225/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5247	5781	205/55, 225/45, 225/50
	T	9 x 16	30	T 90615	5247	5781	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CA	7 x 17	40	CA 70738	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5247	5781	215/45, 225/45
	LS	7 x 17	35	LS 70738	5247	5781	215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75735	5247	5781	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5247	5781	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5247	5781	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	CA	7.5 x 18	40	CA 75835	5247	5781	225/40
	TS	7.5 x 18	40	TS 75830	5247	5781	215/40, 225/35, 225/40
	XL	8 x 18	35	XL 80835	5247	5781	225/40, 245/35
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5247	5781	225/40, 235/40, 245/35, 255/35
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5247	5781	225/35
BMW 3er Reihe 3/C, 3/CG, 3/CNG 5 x 120.0 x 72.5	CB	6.5 x 15	35/40	CB 65535	5247	5781	185/65, 195/60, 205/60, 225/50, 225/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5247	5781	185/65, 195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5247	5781	205/55, 225/45, 225/50
	CB	7 x 16	40	CB 70638	5247	5781	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5247	5781	205/55, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5247	5781	205/55, 225/45, 225/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5247	5781	205/55, 225/45, 225/50
	T	9 x 16	30	T 90615	5247	5781	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CA	7 x 17	40	CA 70738	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5247	5781	215/45, 225/45
	LS	7 x 17	35	LS 70738	5247	5781	215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75735	5247	5781	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5247	5781	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5247	5781	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	CA	7.5 x 18	40	CA 75835	5247	5781	225/40
	TS	7.5 x 18	40	TS 75830	5247	5781	215/40, 225/35, 225/40
	XL	8 x 18	35	XL 80835	5247	5781	225/40, 245/35
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5247	5781	225/40, 235/40, 245/35, 255/35
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5247	5781	225/35
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
BMW 3er Reihe 3/R 4 x 100.0 x 57.0	CF	6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	175/70, 195/60, 195/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung
	CF	7 x 15	25	CF 70535	5215	5749	195/60, 205/50, 205/55
	BS	8 x 15	15	BS 80515	5215	5749	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/50
	T	9 x 16	15	T 90615	5215	5749	215/40, 225/40
BMW 3er Reihe 346C 5 x 120.0 x 72.5	CB	6.5 x 15	35/40	CB 65535	5247	5781	195/65, 205/60, 225/50, 225/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5247	5781	195/65, 205/60, 215/60, 225/55
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5247	5781	205/55, 225/45, 225/50
	CA/CB	7 x 16	40	CA/CB 70638	5247	5781	205/55, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5247	5781	205/55, 225/45, 225/50, 245/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5247	5781	205/55, 225/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5247	5781	205/55, 225/45, 225/50, 245/45
	CA	7 x 17	40	CA 70738	5247	5781	205/50, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	35	LS 70738	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40, 255/40
	TS	8.5 x 17	30/40	TS 85730	5247	5781	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	TS	7.5 x 18	40	TS 75830	5247	5781	215/40, 225/35, 225/40
	XL	8 x 18	35	XL 80815	5247	5781	225/40, 245/35, 255/35
	LS	8 x 18	35/40	LS 80835	5247	5781	225/40, 245/35
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5247	5781	225/40, 235/40, 245/35, 255/35
	TS	8.5 x 18	40	TS 85830	5247	5781	225/40, 245/35, 255/35
	TS	8.5 x 19	35/40	TS 85930	5247	5781	225/35, 235/35
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	

Fahrzeug/Typ	Raddesign	Radgröße	ET	Artikel-Nummer	Multiflex		Reifengröße
Vehicle/Type	Design	Size	Offset	Article-no.	Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	Tyre size

BMW 3er Reihe 346K 5 x 120.0 x 72.5	CB	6.5 x 15	35/40	CB 65535	5247	5781	195/65, 205/60, 225/50, 225/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5247	5781	195/65, 205/60, 215/60, 225/55
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5247	5781	205/55, 225/45, 225/50
	CA/CB	7 x 16	40	CA/CB 70638	5247	5781	205/55, 225/50
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5247	5781	205/55, 225/45, 225/50, 245/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5247	5781	205/55, 225/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5247	5781	205/55, 225/45, 225/50, 245/45
	CA	7 x 17	40	CA 70738	5247	5781	205/50, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	35	LS 70738	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40, 255/40
	TS	8.5 x 17	30/40	TS 85730	5247	5781	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	TS	7.5 x 18	40	TS 75830	5247	5781	215/40, 225/35, 225/40
	XL	8 x 18	35	XL 80815	5247	5781	225/40, 245/35, 255/35
	LS	8 x 18	35/40	LS 80835	5247	5781	225/40, 245/35
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5247	5781	225/40, 235/40, 245/35, 255/35
	TS	8.5 x 18	40	TS 85830	5247	5781	225/40, 245/35, 255/35
	TS	8.5 x 19	35/40	TS 85930	5247	5781	225/35, 235/35
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	

BMW 3er Reihe 346L 5 x 120.0 x 72.5	CB	6.5 x 15	35/40	CB 65535	5247	5781	195/65, 205/60, 225/50, 225/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5247	5781	195/65, 205/60, 215/60, 225/55
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5247	5781	205/55, 225/45, 225/50
	CA/CB	7 x 16	40	CA/CB 70638	5247	5781	205/55, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5247	5781	205/55, 225/45, 225/50, 245/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5247	5781	205/55, 225/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5247	5781	205/55, 225/45, 225/50, 245/45
	T	9 x 16	30	T 90615	5247	5781	205/55, 225/50, 245/45
	CA	7 x 17	40	CA 70738	5247	5781	205/50, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	35	LS 70738	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40, 255/40
	TS	8.5 x 17	30/40	TS 85730	5247	5781	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	CA	7.5 x 18	40	CA 75835	5247	5781	225/40
	TS	7.5 x 18	40	TS 75830	5247	5781	215/40, 225/35, 225/40
	LS/XL	8 x 18	35	LS/XL 80835	5247	5781	225/40, 245/35, 255/35
	LS	8 x 18	40	LS 80835	5247	5781	225/40, 235/40, 245/35
	FS/TS	8.5 x 18	40	FS 85830	5247	5781	225/40, 235/40, 245/35, 255/35
TS	8.5 x 19	35/40	TS 85930	5247	5781	225/35, 235/35	
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	

BMW 3er Reihe 346R 5 x 120.0 x 72.5	CB	6.5 x 15	35/40	CB 65535	5247	5781	195/65, 205/60, 225/50, 225/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5247	5781	195/65, 205/60, 215/60, 225/55
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5247	5781	205/55, 225/45, 225/50
	CA/CB	7 x 16	40	CA/CB 70638	5247	5781	205/55, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5247	5781	205/55, 225/45, 225/50, 245/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5247	5781	205/55, 225/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5247	5781	205/55, 225/45, 225/50, 245/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	35	LS 70738	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40, 255/40
	TS	8.5 x 17	30/40	TS 85730	5247	5781	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	TS	7.5 x 18	40	TS 75830	5247	5781	215/40, 225/35, 225/40
	XL	8 x 18	35	XL 80835	5247	5781	225/40, 245/35, 255/35
	LS	8 x 18	40	LS 80835	5247	5781	225/40, 245/35
	LS	8 x 18	35	LS 80835	5247	5781	225/40, 245/35
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5247	5781	225/40, 235/40, 245/35, 255/35
	TS	8.5 x 18	40	TS 85830	5247	5781	225/40, 245/35, 255/35
	TS	8.5 x 19	35/40	TS 85930	5247	5781	225/35, 235/35
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
BMW 3er Reihe 346X 5 x 120.0 x 72.5	CA	7 x 16	40	CA 70638	5247	5781	205/55, 225/45, 225/50
	CB	7 x 16	40	CB 70638	5247	5781	205/55, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5247	5781	205/55, 225/45, 225/50, 245/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5247	5781	205/55
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5247	5781	205/55, 225/45, 225/50, 245/45
	CA/CB	7 x 17	40	CA/CB 70738	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	35	LS 70738	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40, 255/40
	TS	8.5 x 17	30/40	TS 85730	5247	5781	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	CA/TS	7.5 x 18	40	CA/TS 75835	5247	5781	225/40
	XL	8 x 18	35	XL 80835	5247	5781	225/40, 235/40, 245/35, 255/35
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5247	5781	225/40, 235/40, 245/35, 255/35
	TS	8.5 x 19	35/40	TS 85930	5247	5781	225/35, 235/35
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
BMW 3er Reihe 390L 5 x 120.0 x 72.5	CA/CB/CF/T	7 x 16	20	CA/CB/CF/T 70638	5247	5781	205/55, 225/50
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5247	5781	205/55, 225/50
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5247	5781	205/55, 225/50
	CB	7 x 17	20	CB 70738	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	35	LS 70738	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45
	CC	8 x 17	20	CC 80720	Serie	Serie	in Vorbereitung
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	XL	8 x 18	35	XL 80835	5247	5781	215/40, 225/40, 235/40, 255/35
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5247	5781	225/35, 235/35, 255/30
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
	XA	9 x 20					in Vorbereitung
BMW 3er Reihe M3/B 5 x 120.0 x 72.5	CA	7 x 17	40	CA 70738	5247	5781	215/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5247	5781	215/45, 225/45
	LS	7 x 17	35	LS 70738	5247	5781	215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75735	5247	5781	215/45, 235/40
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5247	5781	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5247	5781	215/45, 225/45, 235/40
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5247	5781	215/45, 225/45, 245/40
	XL	8 x 18	35	XL 80835	5247	5781	225/40, 235/40, 245/35
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5247	5781	225/40, 235/40, 245/35, 255/35
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5247	5781	225/35
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
BMW 5er Reihe 5/1 5 x 120.0 x 72.5	CB/CF	7 x 15	18	CB/CF 70535	5247	5781	195/65, 205/60, 215/60
	CB	7 x 16	20	CB 70638	5247	5781	205/55, 225/50
	TS	7.5 x 17	15	TS 75730	5247	5781	225/45, 235/40, 235/45
BMW 5er Reihe 5/D 5 x 120.0 x 74.0	CB	6.5 x 15	20	CB 65535	5248	5782	205/65, 225/60
	CB/CF	7 x 15	18	CB/CF 70535	5248	5782	205/65, 215/60, 225/60
	CA	7 x 16	20	CA 70638	5248	5782	205/55, 215/55, 225/50, 225/55
	CB	7 x 16	20	CB 70638	5248	5782	215/55, 225/55, 235/50, 245/50
	A/CB	7.5 x 16	20	A/CB 75620	5248	5782	225/50, 225/55, 245/45
	CB/CF/T	7.5 x 16	20	CB/CF/T 75620	5248	5782	225/55, 235/50
	A	9 x 16	15	A 90615	5248	5782	225/50, 225/55, 235/50, 245/45
	CB	7 x 17	20	CB 70738	5248	5782	205/50, 225/45, 235/45
	TS	7.5 x 17	15	TS 75730	5248	5782	225/45, 235/45
	TS	8.5 x 17	10/15	TS 85730	5248	5782	235/45, 245/45, 255/40
	TS	8.5 x 18 VA	15	TS 85830	5248	5782	235/40, 245/40, 255/35, 265/35
	TS	9.5 x 18 HA	20	TS 95820	5248	5782	235/40, 245/40, 255/35, 265/35
	LS	8 x 18	18	LS 80835	5248	5782	235/40, 245/40
	FS	8.5 x 18	15	FS 85830	5248	5782	225/40, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 265/35
	TS	8.5 x 18	15	TS 85830	5248	5782	235/40, 245/40
	XA	9 x 20					in Vorbereitung
BMW 5er Reihe 5/H 5 x 120.0 x 72.5	CB	6.5 x 15	20	CB 65535	5247	5781	195/65, 205/65, 225/60
	CB/CF	7 x 15	18	CB/CF 70535	5247	5781	195/65, 205/65, 215/60, 225/60
	CA	7 x 16	20	CA 70638	5247	5781	205/55, 225/50, 225/55
	CB	7 x 16	20	CB 70638	5247	5781	205/55, 205/60, 225/50, 225/55
	A	7.5 x 16	20	A 75620	5247	5781	205/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45
	CB	7.5 x 16	20	CB 75635	5247	5781	205/55, 215/55, 225/50, 225/55
	CF	7.5 x 16	20	CF 75630	5247	5781	215/55
	T	7.5 x 16	20	T 75635	5247	5781	215/55

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size	
BMW 5er Reihe 5/H 5 x 120.0 x 72.5	CB	7 x 17	20	CB 70738	5247	5781	225/45	
	TS	7.5 x 17	15	TS 75730	5247	5781	225/45	
	CA	8 x 17	13	CA 80735	5247	5781	235/45, 255/40	
	TS	8.5 x 17	10	TS 85730	5247	5781	235/45	
	TS	8.5 x 17	15	TS 85730	5247	5781	235/45, 255/40	
	TS	8.5 x 18 VA	15	TS 85830	5247	5781	225/40, 235/40, 255/35, 265/35	
	TS	9.5 x 18 HA	18/20	TS 95820	5247	5781	225/40, 235/40, 255/35, 265/35	
	LS	8 x 18	18	LS 80835	5247	5781	235/40, 245/40	
	FS	8.5 x 18	15	FS 85830	5247	5781	225/40, 235/40, 255/35	
TS	8.5 x 18	15	TS 85830	5247	5781	235/40		
BMW 5er Reihe 560L 5 x 120.0 x 72.5 <i>Achtung: Kein Bremsfreigang bei CF 75620</i>	CA/CB	7 x 16	20	CA/CB 70638	5247	5781	205/60, 225/55	
	CA	7 x 16	20	CA 70638	5247	5781	205/60, 225/55, 235/50	
	CB/T	7.5 x 16	20	CB/T 75638	5247	5781	205/60, 225/55	
	TS	7.5 x 17	15	TS 75730	5247	5781	225/50, 235/45, 245/45	
	CA	8 x 17	13	CA 80713	5247	5781	225/50, 235/45, 245/45	
	CC	8 x 17	20	CC 80720	Serie	Serie	225/50, 235/45, 245/45	
	TS	8.5 x 17	10/15	TS 85730	5247	5781	225/50, 235/45, 245/45	
	TS	8.5 x 18 VA	15	TS 85830	5247	5781	235/40, 245/40, 265/35, 275/35	
	TS	9.5 x 18 HA	18/20	TS 95820	5247	5781	235/40, 245/40, 265/35, 275/35	
	LS	8 x 18	18	LS 80835	5247	5781	235/40, 245/40	
	FS	8.5 x 18	15	FS 85830	5247	5781	235/40, 245/40, 255/40	
TS	8.5 x 18	15	TS 85830	5247	5781	235/40, 245/40		
XA	9 x 20					in Vorbereitung		
BMW 5er Reihe M5/H 5 x 120.0 x 72.5	CB	7.5 x 16	20	CB 75635	5247	5781	225/50	
	CA	8 x 17	13	CA 80735	5247	5781	235/45, 255/40	
	TS	8.5 x 17	15	TS 85735	5247	5781	235/45, 255/40	
	TS	8.5 x 17	10	TS 85730	5247	5781	235/45	
	TS	8.5 x 18 VA	15	TS 85830	5247	5781	235/40, 265/35	
	TS	9.5 x 18 HA	18/20	TS 95820	5247	5781	235/40, 265/35	
	LS	8 x 18	18	LS 80835	5247	5781	245/40	
	FS	8.5 x 18	15	FS 85830	5247	5781	235/40, 245/40, 255/35	
TS	8.5 x 18	15	TS 85830	5247	5781	235/40		
BMW 5er Reihe M539 5 x 120.0 x 74.0	TS	8.5 x 17	10/15	TS 85730	5248	5782	235/45	
	LS	8 x 18	18	LS 80835	5248	5782	245/40	
	FS/TS	8.5 x 18	15	FS 85830	5248	5782	235/40	
	XA	9 x 20					in Vorbereitung	
BMW 6er Reihe 6 CS/1 5 x 120.0 x 72.5	CB/CF	7 x 15	18	CB/CF 70535	5247	5781	205/60, 205/65, 215/60	
	CB	7 x 16	20	CB 70638	5247	5781	205/55, 205/60, 225/50, 225/55	
	TS	7.5 x 17	15	TS 75730	5247	5781	225/45, 235/45	
BMW 6er Reihe 663C 5 x 120.0 x 72.5	CA	8 x 17	13	CA 75635	5247	5781	245/50	
	FS	8.5 x 18	15	FS 85830	5247	5781	245/45	
	TS	8.5 x 18 VA	15	TS 85830	5247	5781	245/45, 275/40	
	TS	9.5 x 18 HA	18/20	TS 95820	5247	5781	245/45, 275/40	
	XA	9 x 20					in Vorbereitung	
BMW 7er Reihe 7/1 5 x 120.0 x 72.5	CB	6.5 x 15	20	CB 65535	5247	5781	205/65, 225/60	
	CB/CF	7 x 15	18	CB/CF 70535	5247	5781	205/65, 225/60	
	CA	7 x 16	20	CA 70638	5247	5781	205/55, 225/50, 225/55	
	CB	7 x 16	20	CB 70638	5247	5781	205/55, 205/60, 225/50, 225/55	
	A/CB	7.5 x 16	20	A 75620	5247	5781	205/55, 225/50, 225/55, 245/45	
	CF/T	7.5 x 16	20	CF/T 75630	5247	5781	225/50, 245/45	
	CB	7 x 17	20	CB 70738	5247	5781	225/45	
	TS	7.5 x 17	15	TS 75730	5247	5781	225/45	
	CA	8 x 17	13	CA 80735	5247	5781	235/45, 245/45, 255/40	
	TS	8.5 x 17	15	TS 85735	5247	5781	225/45, 255/40	
	TS	8.5 x 17	10	TS 85730	5247	5781	235/45	
	FS	8.5 x 18	15	FS 85830	5247	5781	235/40, 265/35	
	TS	8.5 x 18	15	TS 85830	5247	5781	245/40	
	BMW 7er Reihe 7/G 5 x 120.0 x 72.5	CA	7 x 16	20	CA 70638	5247	5781	215/65, 225/60, 235/60, 245/55
		CB	7 x 16	20	CB 70638	5247	5781	215/65, 235/60
CB/CF		7.5 x 16	20	CB/CF 75635	5247	5781	215/65, 225/60, 235/60, 245/55	
T		7.5 x 16	20	T 75635	5247	5781	225/60, 245/55	
CB		7 x 17	20	CB 70738	5247	5781	225/55, 235/55, 245/50, 255/50	
TS		7.5 x 17	15	TS 75730	5247	5781	225/55, 235/55, 245/45, 245/50, 255/45, 255/50	
CA		8 x 17	13	CA 80735	5247	5781	235/55, 255/45	
TS		8.5 x 17	10/15	TS 85730	5247	5781	235/55, 255/45	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
BMW 7er Reihe 7/G 5 x 120.0 x 72.5	TS	8.5 x 18 VA	15	TS 85830	5247	5781	235/50, 245/45, 255/45, 275/40
	TS	9.5 x 18 HA	20	TS 95820	5247	5781	235/50, 245/45, 255/45, 275/40
	LS	8 x 18	18	LS 80835	5247	5781	235/50, 255/45
	FS	8.5 x 18	15	FS 85830	5247	5781	235/50, 245/45, 255/45
BMW 7er Reihe 765 5 x 120.0 x 72.5	CA	8 x 17	13	CA 80735	5261	3602	225/60, 245/55
	CC	8 x 17	20	CC 80720	Serie	Serie	225/60, 245/55
	TS	8.5 x 17	10/15	TS 85730	5261	3602	225/60, 235/55, 245/55
	TS	8.5 x 18 VA	15	TS 85830	5261	3602	245/45, 255/45, 275/40, 285/40
	TS	9.5 x 18 HA	20	TS 95820	5261	3602	245/45, 255/45, 275/40, 285/40
	FS	8.5 x 18	15	FS 85830	5261	3602	245/45, 245/50, 255/45
	XA	9 x 20					in Vorbereitung
BMW 8er Reihe 8/E 5 x 120.0 x 72.5	CF/T	7.5 x 16	20	CF/T 75630	5247	5781	225/55
	TS	7.5 x 17	15	TS 75730	5247	5781	235/45
	CA	8 x 17	13	CA 80735	5247	5781	235/45
	TS	8.5 x 17	10/15	TS 85730	5247	5781	235/45
	FS	8.5 x 18	15	FS 85830	5247	5781	235/40, 245/40, 265/35
	TS	8.5 x 18	15	TS 85830	5247	5781	235/40, 245/40
BMW X3 X83 5 x 120.0 x 72.5	TS	7.5 x 17	40	TS 75735	5261	3602	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50
	CA	8 x 17	35	CA 80735	5261	3602	235/55, 245/50
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5261	3602	215/60, 225/55, 235/55, 245/50
	TS	8.5 x 17	40	TS 85730	5261	3602	235/55, 245/50
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5261	3602	235/50, 245/45, 255/45
	TS	8.5 x 19 VA	40	TS 85930	5261	3602	235/45, 245/40, 255/40
	TS	9.5 x 19 HA	40	TS 95930	5261	3602	235/45, 245/40, 255/40
	TS	8.5 x 19	35/40	TS 85930	5261	3602	235/45, 245/40, 255/40
		XA	8.5 x 19				in Vorbereitung
		XA	9 x 20				in Vorbereitung
	BMW X5 X53 5 x 120.0 x 72.5	CA	8 x 17	35	CA 80735	Serie	Serie
TS		8.5 x 19	40	TS 85930	Serie	Serie	255/50
TS		8.5 x 19 VA	40	TS 85930	Serie	Serie	in Vorbereitung
TS		9.5 x 19 HA	40	TS 95930	Serie	Serie	in Vorbereitung
XA		8.5 x 19			Serie	Serie	in Vorbereitung
	XA	9 x 20			Serie	Serie	in Vorbereitung
BMW Z3 MR/C 5 x 120.0 x 72.5	LS	7 x 17	35	LS 70738	5247	5781	225/45
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5247	5781	225/45
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5247	5781	225/45
BMW Z3 R/C 5 x 120.0 x 72.5	CB	6.5 x 15	35/40	CB 65535	5247	5781	185/65, 205/60, 225/50, 225/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5247	5781	185/65, 205/60, 225/50, 225/55
	CA/CB	7 x 16	40	CA/CB 70638	5247	5781	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5247	5781	205/55, 225/45, 225/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5247	5781	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5247	5781	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	T	9 x 16	30	T 90615	5247	5781	205/50, 225/45
	CA/CB	7 x 17	40	CA/CB 70738	5247	5781	215/45, 225/45
	LS	7 x 17	35	LS 70738	5247	5781	215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75735	5247	5781	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	CA	8 x 17	35	CA 80735	5247	5781	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5247	5781	215/45, 225/45, 235/40
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5247	5781	215/40, 215/45, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5247	5781	215/45, 225/45, 235/40
	TS	7.5 x 18	40	TS 75830	5247	5781	215/40, 225/35, 225/40
	XL	8 x 18	35	XL 80815	5247	5781	225/40, 245/35, 255/35
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5247	5781	225/40, 245/35, 255/35
TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5247	5781	215/35	
BMW Z4 Z85 5 x 120.0 x 72.5	CA/CB	7 x 16	40	CA/CB 70638	5247	5781	205/55, 225/50
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5247	5781	205/55, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5247	5781	205/55, 225/50, 245/45
	CA	7 x 17	40	CA 70738	5247	5781	225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	35	LS 70738	5247	5781	205/50, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45, 245/40
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5247	5781	225/45, 245/40
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5247	5781	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	TS	8.5 x 17	40	TS 85730	5247	5781	225/45, 245/40

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
------------------------------	---------------------	------------------	--------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------	--	--------------------------

BMW Z4 Z85 5 x 120.0 x 72.5	TS	7.5 x 18	40	TS 75830	5247	5781	225/40
	XL	8 x 18	35	XL 80835	5247	5781	225/40, 245/35, 255/35
	LS	8 x 18	35/40	LS 80835	5247	5781	225/35, 225/40, 245/35
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5247	5781	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35
	TS	8.5 x 18	40	TS 85830	5247	5781	225/35, 225/40, 245/35, 255/35
	TS XA	8.5 x 19 8.5 x 19	35/40	TS 85930	5247	5781	225/35, 235/35 in Vorbereitung

Cadillac CTS GMX 320 5 x 115 x 70.1	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
	XA	9 x 20					in Vorbereitung

Chevrolet Espero KLEJ 4 x 100.0 x 56.6	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60430	5219	5753	185/65, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5219	5753	175/65, 185/65, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5219	5753	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5219	5753	195/50, 205/50
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5219	5753	195/50, 205/50
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5219	5753	185/55, 195/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5219	5753	195/50, 195/55, 215/45
	CB/X8	7 x 16	38	CB/X8 70638	5219	5753	195/45, 205/45, 215/40
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5219	5753	205/45, 215/40, 225/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5219	5753	205/45
LS	7 x 17	38	LS 70738	5219	5753	205/40, 215/40	

Chevrolet Evanda KLAL 4 x 114.3 x 56.6	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5327	5821	195/65, 205/65, 215/60, 225/55
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5327	5821	195/65, 205/60, 205/65, 215/55, 225/55
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5327	5821	195/60, 205/55
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5327	5821	205/55, 215/55, 225/50
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5327	5821	205/55, 215/55
	CB/LS	7 x 17	40	CB/LS 70738	5327	5821	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5264	5821	205/50, 215/45, 225/45, 235/45
	LS	8 x 18	40	LS 80835	5327	5821	225/40, 235/35

Chevrolet Kalos KLAS 4 x 100.0 x 56.6	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5219	5753	155/80, 175/70
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55335	5219	5753	in Vorbereitung
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60430	5219	5753	175/65, 185/60
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5219	5753	175/65, 185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5219	5753	185/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5219	5753	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5219	5753	185/55, 195/50
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5219	5753	185/55, 195/50
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5219	5753	185/55, 195/50, 205/45
	BS/CB/X8	7 x 15	35	BS/CB/X8 70535	5219	5753	185/55, 195/50
	BS/CF	7 x 15	40	BS/CF 70535	5219	5753	185/55
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5219	5753	185/55, 195/50
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5219	5753	185/55, 195/50
	CA/CB	7 x 16	38	CA/CB 70638	5219	5753	195/45
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5219	5753	195/45, 205/45, 215/40
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75630	5219	5753	195/45, 205/45, 215/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5219	5753	195/40
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5219	5753	215/35
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5219	5753	in Vorbereitung

Chevrolet Lanos KLAT, SUPT 4 x 100.0 x 56.6	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5219	5753	155/80, 175/70, 185/65
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55335	5219	5753	in Vorbereitung
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60430	5219	5753	175/65, 185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5219	5753	175/65, 185/60, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5219	5753	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5219	5753	195/50
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5219	5753	195/50
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5219	5753	185/55, 195/50, 215/45
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5219	5753	185/55
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5219	5753	185/55, 195/50, 215/45
	BS/CF	7 x 15	40	BS/CF 70535	5219	5753	185/55, 195/50, 215/45
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5219	5753	195/45, 215/40
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5219	5753	195/45, 205/45, 215/40
	BS/CB/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CB/CF/T 75635	5219	5753	195/45, 215/40

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Chevrolet Lanos KLAT, SUPT 4 x 100.0 x 56.6	CB	7 x 17	38	CB 70738	5219	5753	205/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5219	5753	195/40
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5219	5753	205/40
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5219	5753	in Vorbereitung
Chevrolet. Leganza KLAV, SUPV 5 x 114.3 x 56.6	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5253	5787	205/60
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5253	5787	205/60
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5253	5787	205/50, 205/55, 225/50
	CC	7 x 16	40	CC 70640	5253	5787	205/55
	FS	7 x 16	40/45	FS 70638	5253	5787	205/55
	CB/CF/T	7.5 x 16	35	CB/CF/T 75635	5253	5787	205/50, 205/55, 225/50
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5253	5787	205/50, 215/45, 225/45
	FS	7 x 17	45	FS 70738	5253	5787	215/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5326	5820	205/50, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75730	5253	5787	205/50, 215/45, 225/45
CB	8 x 17	35	CB 80735	5253	5787	215/45	
Chevrolet Nexia KLETN 4 x 100.0 x 56.6	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5219	5753	155/, 175/70
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5219	5753	in Vorbereitung
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60430	5219	5753	175/65, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5219	5753	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5219	5753	195/45, 195/50
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5219	5753	195/45, 195/50
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5219	5753	185/55
	BS/CF	7 x 15	40	BS/CF 70535	5219	5753	185/55, 195/50, 215/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5219	5753	185/55, 195/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5219	5753	195/45, 205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	195/45, 205/45, 215/40
CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5219	5753	195/45	
Chevrolet Nubira KLAJ,SUPJ,UU6J 4 x 100.0 x 56.6	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60430	5219	5753	185/65, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5219	5753	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5219	5753	195/50, 195/55, 205/50
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5219	5753	195/50, 195/55, 205/50
	BS/CF	7 x 15	40	BS/CF 70535	5219	5753	195/55, 205/50, 215/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5219	5753	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 215/50
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5219	5753	205/45, 215/40
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5219	5753	205/45, 215/40, 215/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	205/45, 215/40, 215/45
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5219	5753	205/45, 215/40, 225/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5219	5753	205/45
	CA/CB	7 x 17	38	CA/CB 70738	5219	5753	205/40, 215/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5219	5753	205/40
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5219	5753	205/40, 215/40
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5219	5753	in Vorbereitung	
Chevrolet Nubira/Lacetti KLAN 4 x 114.3 x 56.6	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5327	5821	195/55, 205/50
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5327	5821	195/50, 205/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75630	5327	5821	195/50, 205/45, 215/45
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5327	5821	195/45, 195/50, 205/45
	CB/LS	7 x 17	40	CB/LS 70738	5327	5821	205/40
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5327	5821	205/40, 215/35, 215/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5264	3657	205/40
Chevrolet Rezzo KLAU 4 x 114.3 x 56.6	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5327	5821	185/65, 195/60, 205/55
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5327	5821	205/50, 225/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5327	5821	205/50, 225/45
	CB/LS	7 x 17	40	CB/LS 70738	5327	5821	205/45, 215/40
Chrysler 300M LR 5 x 114.3 x 71.5	CB	7 x 16	40	CB 70638	5325	5819	215/60, 225/60
Chrysler Cherokee KJ 5 x 114.3 x 71.5	TS	8.5 x 19	30	TS 85930	5249	5783	255/50
	TS	9.5 x 19	30	TS 95930	5249	5783	in Vorbereitung
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
	XA	9 x 20					in Vorbereitung

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.	Reifengröße Tyre size
Chrysler Crossfire ZH 5 x 112.0 x 66.5	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5209 5743	225/40
Chrysler Grand Cherokee WG 5 x 127.0 x 71.5	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	festgebohrt	255/45, 255/50
	TS	9.5 x 19	35	TS 95935	festgebohrt	in Vorbereitung
	XA	8.5 x 19				in Vorbereitung
	XA	9 x 20				in Vorbereitung
Diese Räder bitte bei CW Fahrzeugtechnik bestellen!						
Chrysler Neon 5 x 100.0 x 57.0	CB	6 x 14	38	CB 60438	5300 5794	175/65, 185/60, 185/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5300 5794	175/65
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5300 5794	185/55
	BS	7 x 15	35	BS 70535	5300 5794	195/50
Chrysler Neon PL 5 x 100.0 x 57.0	CF	6 x 14	38	CF 60438	5300 5794	185/65
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5300 5794	185/60
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5300 5794	185/60, 195/55, 205/50, 205/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5300 5794	185/60
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5300 5794	205/40
Chrysler PT Cruiser 5 x 100.0 x 57.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5300 5794	185/65, 195/65, 205/60, 215/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5300 5794	185/65, 195/65, 205/60
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5300 5794	205/55, 225/50
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5300 5794	205/55, 225/45, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5300 5794	205/55, 225/50
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5300 5794	205/55, 225/50
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5300 5794	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	FS	7 x 17	38	FS 70738	5300 5794	215/45, 225/45
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5300 5794	205/50, 215/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5300 5794	205/45
	TS	7.5 x 17	35	TS 75735	5300 5794	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5300 5794	in Vorbereitung
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5300 5794	205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5300 5794	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40, 255/40
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5202 5736	215/45, 225/45, 235/40
	FS	7.5 x 18	30	FS 75830	5300 5794	225/40
	FS	7.5 x 18	35	FS 75830	5300 5794	215/40, 225/40
	TS	7.5 x 18	30	TS 75830	5202 5736	225/40
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5202 5736	215/40, 225/40
	LS	8 x 18	35	LS 80815	5300 5794	225/40, 235/40
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5300 5794	215/40, 225/40
TS	8.5 x 18	35	TS 85830	5202 5736	225/40, 235/40	
Chrysler Sebring JR 5 x 100.0 x 57.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5300 5794	185/65, 205/65
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5300 5794	185/65, 205/65, 215/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5300 5794	185/65, 205/65, 225/60
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5300 5794	205/55, 205/60, 215/55
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5300 5794	205/55, 205/60, 225/50, 225/55
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5300 5794	205/55, 205/60, 215/55
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5300 5794	205/55, 205/60
	CB/LS	7 x 17	38	CB/LS 70738	5300 5794	205/50, 225/45
	FS	7 x 17	38	FS 70738	5300 5794	225/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5300 5794	205/50, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40
	TS	7.5 x 17	35	TS 75735	5202 5736	205/50, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5202 5736	in Vorbereitung
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5300 5794	205/50, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40
	FS	7.5 x 18	30/35	FS 75830	5300 5794	215/45, 225/40
TS	7.5 x 18	30/35	TS 75830	5202 5736	215/45, 225/40	
LS	8 x 18	35	LS 80835	5300 5794	225/40	
TS	8.5 x 18	35	TS 85830	5202 5736	225/40	
Chrysler Stratus JA 5 x 100.0 x 57.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5300 5794	185/65, 195/65
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5300 5794	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5300 5794	185/65, 195/65, 205/60
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5300 5794	205/50, 205/55, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5300 5794	205/50, 205/55, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5300 5794	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	FS	7 x 17	38	FS 70738	5300 5794	215/45, 225/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5300 5794	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	TS	7.5 x 17	35	TS 75735	5202 5736	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5202 5736	in Vorbereitung
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5300 5794	205/45, 215/45, 225/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Chrysler Stratus JX 5 x 100.0 x 57.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5300	5794	195/60, 205/60
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5300	5794	195/60, 195/65, 205/60, 215/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5300	5794	195/60, 205/60, 215/60
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5300	5794	205/55, 215/55
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5300	5794	205/55, 215/50, 215/55
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5300	5794	205/55, 215/55, 225/50
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5300	5794	205/50, 225/45, 235/45
	FS	7 x 17	38	FS 70738	5300	5794	225/45, 235/45
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5300	5794	205/50, 225/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5300	5794	205/50, 225/45, 235/45
	TS	7.5 x 17	35	TS 75735	5202	5736	205/50, 225/45, 235/45
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5202	5736	in Vorbereitung
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5300	5794	205/50, 225/45, 235/40
FS	8 x 17	35	FS 80735	5300	5794	205/50, 225/45, 235/45	
FS	7.5 x 18	35	FS 75830	5300	5794	225/40	
TS	7.5 x 18	35	TS 75835	5202	5736	225/40	
Chrysler Vision LH 5 x 114.3 x 71.5	CB	7 x 16	40	CB 70638	5325	5819	225/60
Chrysler Voyager GS 5 x 114.3 x 71.5	CB	7 x 16	40	CB 70638	5325	5819	215/60, 215/65
Chrysler Voyager RG 5 x 114.3 x 71.5	CB	7 x 16	40	CB 70638	5325	5819	215/65, 225/60
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5249	5783	245/40
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
Citroen AX ZA 4 x 108.0 x 65.0	CF	5.5 x 13	18	CF 55338	5227	5761	185/60
Citroen Berlingo G*... 4 x 108.0 x 65.0	CA/CB	6 x 14	17	CA 60430	5227	5761	175/65, 175/70
	CF	6 x 14	17	CF 60438	5227	5761	175/70, 185/65
	X8	6 x 14	17/24	X8 60440	5227	5761	in Vorbereitung
	CA/CB	6.5 x 15	15	CA/CB 65535	5227	5761	185/60, 185/65, 195/65, 195/60
	CA	6.5 x 15	15	CA 65535	5227	5761	185/55, 185/65
CA/LS	7 x 16	15	CA/LS 70638	5227	5761	195/55	
Citroen Berlingo M*... 4 x 108.0 x 65.0	CA/CB	6 x 14	17	CA/CB 60430	5227	5761	175/65, 175/70
	CF	6 x 14	17	CF 60438	5227	5761	175/65, 175/70, 185/60, 185/65
	X8	6 x 14	17/24	X8 60440	5227	5761	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	15	CA 65535	5227	5761	185/55, 185/65
	CA	6.5 x 15	15	CA 65535	5227	5761	185/65, 195/50, 195/55, 195/60
CA	7 x 16	15	CA 70638	5227	5761	195/55	
Citroen BX XB 4 x 108.0 x 65.0	CF	6 x 14	17	CF 60438	5227	5761	165/70, 175/65, 185/60, 195/60
	X8	6 x 14	17/24	X8 60440	5227	5761	in Vorbereitung
Citroen C1 P*... 4 x 100.0 x 54.0	CA	6 x 14	30	CA 60438	5309	5803	165/60, 185/55
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5309	5803	165/60, 185/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	155/65, 165/60, 185/50, 185/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5309	5803	175/50, 195/45
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5309	5803	175/50
BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5309	5803	195/45	
Citroen C15,C2 J*... 4 x 108.0 x 65.0	CA/CB	6 x 14	17	CA/CB 60417	5227	5761	165/70, 175/65, 185/60
	CF	6 x 14	17	CF 60438	5227	5761	165/70, 175/65, 185/60, 195/55
	X8	6 x 14	17/24	X8 60440	5227	5761	in Vorbereitung
	CA/LS	6.5 x 15	20	CA/LS 65535	5227	5761	185/55, 195/50, 195/55
	CA	6.5 x 15	15	CA 65535	5227	5761	185/55, 195/50, 195/55, 205/50
	CA	6.5 x 15	20/24	CA 65535	5227	5761	185/55
	CA	7 x 16	15	CA 70638	5227	5761	195/45, 205/40, 205/45
	CA/LS	7 x 16	15	CA/LS 70638	5227	5761	195/45, 205/45
	CB/X8	7 x 16	15	CB/X8 70638	5227	5761	195/45, 205/40, 205/45, 215/40
	LS	7 x 16	20	LS 70638	5227	5761	195/45
	X8	7 x 16	18/25	X8 70638	5227	5761	195/45
	CB	7 x 17	15	CB 70738	5227	5761	205/40

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Citroen C3 F*..., H 4 x 108.0 x 65.0	CA/CB/CF X8	6 x 14 6 x 14	17 17/24	CA/CB/CF 60430 X8 60440	5227 5309	5761 5803	165/70, 175/65, 185/60, 185/65, 195/60 in Vorbereitung
	CA/LS	6.5 x 15	20	CA/LS 65535	5227	5761	185/60, 185/65, 195/50, 195/60
	CA	6.5 x 15	15	CA 65535	5227	5761	185/60, 185/65, 195/50, 195/55, 195/60, 205/55
	CA	6.5 x 15	20	CA 65535	5227	5761	185/60, 185/65, 195/60
	CA	6.5 x 15	24	CA 65535	5227	5761	185/60, 185/65
	CA	6.5 x 15	15	CA 65535	5227	5761	185/60, 185/65, 195/50, 195/60, 205/55, 205/60
	CB	6.5 x 15	15	CB 65535	5227	5761	185/60, 195/50, 195/55
	CA	7 x 16	15	CA 70638	5227	5761	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/40, 225/45
	CA	7 x 16	25	CA 70638	5227	5761	195/45
	CB/X8	7 x 16	15	CB/X8 70638	5227	5761	195/45, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/40, 215/45
	LS	7 x 16	15	LS 70638	5227	5761	195/50, 205/45, 205/50
	LS	7 x 16	20	LS 70638	5227	5761	195/50
	X8	7 x 16	18/25	X8 70638	5227	5761	195/45, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/40, 215/45
	CB	7 x 17	15	CB 70738	5227	5761	205/40, 205/45, 215/35, 215/40, 215/45
TS	7.5 x 17	20	TS 75730	5227	5761	205/40, 205/45, 215/35	
TS	7.5 x 18	18	TS 75830	5227	5761	215/35	
Citroen C4 L*... 4 x 108.0 x 65.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	24	CA/CB/LS 65535	5227	5761	195/65, 205/60
	CA/CB/LS	6.5 x 15	15	CA/CB/LS 65535	5227	5761	195/65, 205/60, 215/60
	CA/CB/LS	7 x 16	15	CA/CB/LS 70638	5227	5761	205/55, 215/50
	CA/LS	7 x 16	25	CA/LS 70638	5227	5761	205/55, 215/50
	CB/X8	7 x 16	15	CB/X8 70638	5227	5761	205/55, 225/50
	LS	7 x 16	20	LS 70638	5227	5761	205/55, 215/50, 225/50
	X8	7 x 16	18/25	X8 70638	5227	5761	205/55, 225/50
	CB	7 x 17	15	CB 70738	5227	5761	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	20	TS 75730	5227	5761	205/50, 215/45, 225/45
Citroen C5 D*... 4 x 108.0 x 65.0	CA/LS	6.5 x 15	24	CA/LS 65535	5227	5761	195/65, 205/60, 205/65
	CA/LS	6.5 x 15	20	CA/LS 65535	5227	5761	195/65, 205/60, 205/65
	CA/CB	6.5 x 15	15	CA/CB 65535	5227	5761	195/65, 205/60, 205/65
	CA	6.5 x 15	24	CA 65535	5227	5761	205/65
	CA	6.5 x 15	15	CA 65535	5227	5761	195/65, 205/60, 205/65, 215/60
	CF	7 x 15	10	CF 70535	5227	5761	195/65, 205/60, 205/65, 215/60, 225/55
	CA	7 x 16	15/25	CA 70638	5227	5761	205/55, 215/55
	CA	7 x 16	15	CA 70638	5227	5761	205/55, 215/55, 225/50
	CB/X8	7 x 16	15	CB/X8 70638	5227	5761	205/55, 215/55, 225/50, 235/50
	LS	7 x 16	15/20/25	LS 70638	5227	5761	205/55, 215/55
	X8	7 x 16	18/25	X8 70638	5227	5761	205/55, 215/55, 225/50, 235/50
	CB	7 x 17	15	CB 70738	5227	5761	205/50, 215/45, 215/50, 225/45
	TS	7.5 x 17	20	TS 75730	5227	5761	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 245/40
TS	7.5 x 18	18	TS 75830	5227	5761	215/45, 225/35, 225/40	
Citroen C5 R*... 4 x 108.0 x 65.0	CA/LS	7 x 16	15	CA/LS 70638	5227	5761	215/55
	CB/X8	7 x 16	15	CB/X8 70638	5227	5761	215/55, 225/50, 235/50
	LS	7 x 16	20/25	LS 70638	5227	5761	215/55
	X8	7 x 16	18/25	X8 70638	5227	5761	215/55, 225/50, 235/50
	CB	7 x 17	15	CB 70738	5227	5761	215/45, 215/50, 225/45
	TS	7.5 x 17	20	TS 75730	5227	5761	215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 245/40
Citroen Saxo S*...,S0...,S1.... 4 x 108.0 x 65.0	CF	5.5 x 13	18	CF 55338	5227	5761	145/70, 155/70, 165/70, 175/65
	CA/CB	6 x 14	17	CA/CB 60430	5227	5761	165/60, 165/65
	CF	6 x 14	17	CF 60438	5227	5761	165/65, 175/60, 185/50, 185/55
	X8	6 x 14	17/24	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	15	CA 65535	5227	5761	195/45, 195/50, 205/45
Citroen Xantia X1 4 x 108.0 x 65.0	CA/CB	6 x 14	17	CA/CB 60430	5227	5761	175/70, 185/65, 195/60, 205/55
	CF	6 x 14	17	CF 60438	5227	5761	175/70, 185/65
	X8	6 x 14	17/24	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CA/CB	6.5 x 15	15	CA/CB 65535	5227	5761	185/65, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 205/60
	CF	7 x 15	10	CF 70535	5227	5761	185/65, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 205/60
	CA/LS	7 x 16	15	CA/LS 70638	5227	5761	195/50, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50
	CB/X8	7 x 16	15	CB/X8 70638	5227	5761	205/50, 225/45
	X8	7 x 16	18/25	X8 70638	5227	5761	205/50, 225/45
	CB	7 x 17	15	CB 70738	5227	5761	215/45, 225/45
Citroen Xantia X2 4 x 108.0 x 65.0	CF	6 x 14	17	CF 60438	5227	5761	175/70, 185/65
	X8	6 x 14	17/24	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CA/CB	6.5 x 15	15	CA/CB 65535	5227	5761	185/65, 195/60, 205/55, 205/60
	CF	7 x 15	10	CF 70535	5227	5761	185/65, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 205/60
	CA/LS	7 x 16	15	CA/LS 70638	5227	5761	205/50, 205/55, 215/50
	CB/X8	7 x 16	15	CB/X8 70638	5227	5761	205/50
	X8	7 x 16	18/25	X8 70638	5227	5761	205/50

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
------------------------------	---------------------	------------------	--------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------	--	--------------------------

Citroen XM Y3 5 x 108.0 x 65.0	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5204	5738	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5204	5738	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/60
	CB/FS	7 x 16	40	CB/FS 70638	5204	5738	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/40 70638	5204	5738	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB/FS	7 x 17	40	CB/FS 70738	5204	5738	205/45, 205/50, 215/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5204	5738	205/45, 205/50, 215/45
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5204	5738	215/45, 235/40, 245/35

Citroen XM Y4 5 x 108.0 x 65.0	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5204	5738	195/65, 205/60, 205/65
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5204	5738	195/65, 205/60, 205/65
	CB/FS	7 x 16	40	CB/FS 70638	5204	5738	205/55, 215/55, 225/45, 225/50
	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	5204	5738	205/55, 215/55, 225/45, 225/50
	CB/FS	7 x 17	40	CB/FS 70738	5204	5738	205/45, 205/50, 215/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5204	5738	205/45, 205/50, 215/45
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5204	5738	215/45, 235/40, 245/35

Citroen Xsara N*... 4 x 108.0 x 65.0	CA/CB	6 x 14	17	CA/CB 60430	5227	5761	175/65, 185/65, 195/60
	CF	6 x 14	17	CF 60438	5227	5761	175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	X8	6 x 14	17/24	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	15	CA 65535	5227	5761	195/50, 195/55
	CB	6.5 x 15	15	CB 65535	5227	5761	185/55, 205/50
	CA/CB	6.5 x 15	15	CA/CB 65535	5227	5761	185/55, 195/55, 205/50
	CF	7 x 15	10	CF 70535	5227	5761	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CA/LS	7 x 16	15	CA/LS 70638	5227	5761	195/45, 195/50, 205/45
	CB/X8	7 x 16	15	CB/X8 70638	5227	5761	195/50, 205/45
	X8	7 x 16	18/25	X8 70638	5227	5761	195/50, 205/45
	CB	7 x 17	15	CB 70738	5227	5761	205/40

Citroen Xsara Picasso C 4 x 108.0 x 65.0	CA	6.5 x 15	15	CA 65535	5227	5761	185/65, 195/60
	CB	6.5 x 15	15	CB 65535	5227	5761	185/65, 195/60
	CF	7 x 15	10	CF 70535	5227	5761	185/65, 195/60
	CB/X8	7 x 16	15	CB/X8 70638	5227	5761	195/50
	X8	7 x 16	18/25	X8 70638	5227	5761	195/50
	CB	7 x 17	15	CB 70738	5227	5761	205/45

Citroen ZX N2 4 x 108.0 x 65.0	CF	5.5 x 13	18	CF 55338	5227	5761	165/70, 175/65, 175/70
	CA/CB	6 x 14	17	CA/CB 60430	5227	5761	175/65, 185/60
	CF	6 x 14	17	CF 60438	5227	5761	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 185/65
	X8	6 x 14	17/24	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CA/CB	6.5 x 15	15	CA/CB 65535	5227	5761	185/55, 195/45, 195/50, 195/55, 205/45
	CF	7 x 15	10	CF 70535	5227	5761	185/55, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45
	CA/LS	7 x 16	15	CA/LS 70638	5227	5761	195/45

Dacia Logan SD 4 x 100.0 x 60.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5222	5756	165/80, 175/70, 185/70, 195/65, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5222	5756	in Vorbereitung
	CF/X8	7 x 15	35	CF/X8 70535	5222	5756	185/65, 195/60, 205/55, 205/60, 225/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5222	5756	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5222	5756	205/45, 215/40, 215/45
	TS	7.5 x 17	35/40	TS 75730	5222	5756	205/45, 215/40, 215/45
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5222	5756	in Vorbereitung

Daihatsu Applause A1 4 x 100.0 x 56.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5308	5802	155/, 175/70
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30/38	CA 60430	5308	5802	175/65, 185/60
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5308	5802	175/65, 185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	175/65, 185/60, 195/55, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5308	5802	185/55
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/50

Daihatsu Applause A101 4 x 100.0 x 56.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5308	5802	155/, 175/70
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5308	5802	in Vorbereitung
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60430	5308	5802	185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	175/65, 185/60, 195/55, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/50

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Daihatsu Charade G100/G101 4 x 100.0 x 56.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5308	5802	145/, 155/, 165/70, 175/65, 175/70
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5308	5802	in Vorbereitung
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	165/65, 175/60, 185/55, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	195/45
Daihatsu Charade G2 4 x 100.0 x 56.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5308	5802	155/, 165/70, 175/70
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5308	5802	in Vorbereitung
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60430	5308	5802	165/65, 175/60, 185/50, 185/55, 185/60, 195/55, 205/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	165/65, 175/60, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5308	5802	185/55, 195/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	195/45, 195/50, 205/45, 215/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5308	5802	195/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5308	5802	195/45, 205/45
Daihatsu Charade G200 4 x 100.0 x 56.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5308	5802	155/, 165/70, 175/70
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5308	5802	in Vorbereitung
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60430	5308	5802	165/65, 175/60, 185/50, 185/55, 185/60, 195/55, 205/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	165/65, 175/60, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5308	5802	185/55, 195/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	195/45, 195/50, 205/45, 215/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5308	5802	195/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5308	5802	195/45, 205/45
Daihatsu Cuore L2 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5309	5803	145/70, 155/65
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5309	5803	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5309	5803	175/50
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	155/55, 165/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
Daihatsu Cuore L7 4 x 100.0 x 54.0	CA	6 x 14	30	CA 60430	5309	5803	185/50
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5309	5803	185/50
Daihatsu Gran Move G3 4 x 100.0 x 56.1	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60430	5308	5802	175/65, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5308	5802	195/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/50
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5308	5802	195/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5308	5802	195/45
Daihatsu Sirion M1 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5309	5803	145/80, 165/70
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5308	5803	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5309	5803	165/65, 175/60, 185/55, 185/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60430	5309	5803	165/65
Daihatsu Sirion M3 4 x 100.0 x 54.0	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	175/65, 185/60, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CF/X8	7 x 15	35	CF/X8 70535	5309	5803	185/55, 195/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5309	5803	195/45
Daihatsu YRV M2 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5309	5803	145/80, 165/70, 175/65
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5309	5803	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5309	5803	165/65, 175/60, 185/55, 185/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60430	5309	5803	165/65, 175/60
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5309	5803	195/45
	CB/X8	7 x 15	35	CB/X8 70535	5309	5803	195/45
Fiat Barchetta 183 4 x 98.0 x 58.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5237	5771	185/55, 195/55, 205/50, 215/45
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5237	5771	185/55, 195/50, 195/55
	CB/CF	7 x 15	35	CB 70535	5237	5771	185/55, 195/50, 195/55
	CF	7.5 x 16	35	CF 75630	5237	5771	205/45, 215/40
Fiat Brava/Bravo 182 4 x 98.0 x 58.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5240	5774	165/65, 175/65, 185/60, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60430	5240	5774	165/65, 175/65, 185/60, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5240	5774	165/65, 175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5240	5774	in Vorbereitung

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Fiat Brava/Bravo 182 4 x 98.0 x 58.1	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5240	5774	185/55, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 215/45
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5240	5774	185/55, 195/50, 195/55, 205/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5240	5774	185/55, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 215/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5240	5774	205/45, 215/40, 215/45, 225/40
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5240	5774	195/45, 205/45, 215/40
	CF	7.5 x 16	35	CF 75635	5240	5774	195/45, 205/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5240	5774	205/45, 215/40, 215/45, 225/40
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5240	5774	205/40, 215/40
CB	7 x 17	38	CB 70738	5240	5774	205/40, 215/35	
Fiat Coupé FA, 175 4 x 98.0 x 58.1 <u>Achtung:</u> Fahrzeug mit 162KW hat keinen ausr. Bremsfreigang!	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5240	5774	195/55, 205/50, 205/55, 215/50
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5240	5774	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5240	5774	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5240	5774	195/55, 205/50, 205/55
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5240	5774	205/50, 215/45, 225/40, 225/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5240	5774	205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5240	5774	205/50
	CF	7.5 x 16	35	CF 75635	5240	5774	205/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5240	5774	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5240	5774	215/40, 215/45
CB	7 x 17	38	CB 70738	5240	5774	215/40	
LS	7 x 17	38	LS 70738	5240	5774	205/45	
Fiat Croma 154 4 x 98.0 x 58.1	CB/CF	6 x 14	38	CB/CF 60438	5240	5774	175/70, 185/65, 185/70, 195/60, 195/65, 205/60
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5240	5774	195/60, 205/55
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5240	5774	195/55, 215/45
Fiat Croma 194 5 x 110.0 x 65.0	CB/CC	7 x 16	40	CB/CC 70638	5200	5734	205/55, 215/55, 225/50, 235/50
	CA	7 x 17	40	CA 70738	5200	5734	215/50
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5200	5734	205/50, 215/50, 225/45
	TS	7.5 x 17	35/40	TS 75730	5200	5734	205/50, 215/50, 225/45, 235/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75735	5200	5734	215/50
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5200	5734	205/50, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5200	5734	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 255/35
Fiat Dino Doblo, Cargo 223, 223L 4 x 98.0 x 58.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5240	5774	175/70, 185/65
Fiat Idea 350 4 x 98.0 x 58.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5240	5774	185/65, 195/60, 195/65
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60430	5240	5774	185/65, 195/60, 195/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5240	5774	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5240	5774	195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5240	5774	195/60, 205/55
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5240	5774	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5240	5774	205/50, 215/45, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5240	5774	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45
	CA/CB	7 x 17	38	CA/CB 70738	5240	5774	205/40, 215/35, 215/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5240	5774	205/40, 205/45, 215/40, 225/35
Fiat Marea 185 4 x 98.0 x 58.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5240	5774	175/70, 185/65, 195/60
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60430	5240	5774	175/70, 185/65, 195/60
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5240	5774	195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5240	5774	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/45
	CA/CB	7 x 16	38	CA/CB 70638	5240	5774	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/40
	CF	7.5 x 16	35	CF 75635	5240	5774	195/50, 205/45, 205/50, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5240	5774	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/40
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5240	5774	215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5240	5774	205/40, 215/40
LS	7 x 17	38	LS 70738	5240	5774	205/40	
Fiat Multipla 186 4 x 98.0 x 58.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5237	5771	185/65, 195/60
	CF	7.5 x 16	35	CF 75635	5237	5771	205/50
Fiat Palio 178 4 x 98.0 x 58.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5240	5774	175/65, 185/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60430	5240	5774	175/65, 185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5240	5774	175/65, 175/70, 185/60, 195/55, 205/55
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5240	5774	185/55, 195/50
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5240	5774	195/50, 205/50, 215/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5240	5774	195/50, 205/50, 215/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Fiat Palio 178 4 x 98.0 x 58.1	CA	7 x 16	38	CA 70638	5240	5774	215/40
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5240	5774	205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5240	5774	215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5240	5774	205/40, 215/35
Fiat Panda 141, 141A 4 x 98.0 x 58.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5237	5771	145/, 155/70, 165/65, 175/60
Fiat Panda 169 4 x 98.0 x 58.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5237	5771	165/65
Fiat Punto 176, 176C 4 x 98.0 x 58.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5240	5774	155/70, 165/65, 175/60, 185/60
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5240	5774	165/60, 165/65, 175/60, 185/50, 185/55, 185/60, 195/55
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5240	5774	165/60, 165/65, 175/60, 185/50, 185/55, 185/60
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5240	5774	195/45, 195/50, 205/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5240	5774	195/45, 195/50, 205/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5240	5774	195/45
Fiat Punto 188 4 x 98.0 x 58.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5240	5774	165/70, 175/65, 185/60, 195/60
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5240	5774	165/70, 175/65 (kein 185er Reifen, streift innen!)
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5240	5774	185/55, 195/50
Fiat Punto 199 4 x 100.0 x 56.6	CA/LS	6.5 x 15	35	CA/LS 65535	5219	5753	175/65, 185/65, 195/60, 205/55, 215/50
	CB	6.5 x 15	35	CB 65535	5219	5753	185/65, 195/60, 205/55, 215/50
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5219	5753	175/65, 185/65, 195/60, 205/55, 215/50
	CF/CB/BS	7 x 15	35	CF/CB/BS 70535	5219	5753	185/65, 195/60, 205/55
	CF/BS	7 x 15	40	CF/BS 70535	5219	5753	185/65, 195/60, 205/55, 215/50
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	195/55, 205/50, 215/45, 225/45
	CA/CB/LS	7 x 16	38	CA/CB/LS 70638	5219	5753	195/55, 205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 16	45	LS 70638	5219	5753	195/55, 205/50, 215/45
	BS/CB/CF	7.5 x 16	35	BS/CB/CF 75635	5219	5753	195/55, 205/50, 215/45, 225/45
	CA/CB/LS	7 x 17	38	CA/CB/LS 70738	5219	5753	205/40, 205/45, 215/40
	CA/LS	7 x 17	45	CA/LS 70738	5219	5753	205/40, 205/45
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5219	5753	205/40, 205/45, 215/40, 215/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5219	5753	205/40, 205/45, 215/40
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5219	5753	in Vorbereitung
TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5219	5753	215/35, 225/35	
Fiat Regata 138R, 138RF 4 x 98.0 x 58.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5237	5771	145/, 155/, 165/70, 175/65, 185/60
	CB/CF	6 x 14	38	CB/CF 60438	5237	5771	165/65, 185/60
Fiat Ritmo 138A, 138AS 4 x 98.0 x 58.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5237	5771	145/, 155/, 165/70, 175/65, 175/70
	CB/CF	6 x 14	38	CB/CF 60438	5237	5771	165/65, 185/60
Fiat Sedici FY 5 x 114,3 x 60,1	CB/CC	7 x 16	40	CB/CC 70640	5259	5793	205/55, 205/60, 215/55,
	CB	7 x 17	40	CB 70740	5259	5793	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50
	CB	7 x 17	45	CB 70745	5259	5793	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50
Fiat Stilo 192 4 x 98.0 x 58.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5266	3670	195/60, 195/65, 205/60
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5266	3670	195/65, 205/60, 225/55
	CA/CB/LS	7 x 16	38	CA/CB/LS 70638	5266	3670	205/50, 205/55, 225/45
	CF	7.5 x 16	35	CF 75635	5266	3670	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5266	3670	205/55, 215/55
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5266	3670	215/45, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5266	3670	205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5266	3670	215/45
TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5266	3670	215/45, 225/45	
Fiat Tempra 159 4 x 98.0 x 58.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5240	5774	155/, 165/70, 175/65
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5240	5774	165/65, 175/65, 185/60
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5240	5774	165/65, 175/65, 185/60
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5240	5774	185/55, 195/50, 205/45, 205/50, 215/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5240	5774	195/45, 205/45, 215/40

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Fiat Tipo 160 4 x 98.0 x 58.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5240	5774	145/, 155/, 165/70, 175/65, 175/70, 185/60
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5240	5774	165/65, 175/65, 185/60
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5240	5774	165/65, 175/65, 185/60
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5240	5774	185/55, 195/50, 205/45, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5240	5774	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5240	5774	205/45, 215/40, 225/40
Fiat Uno 146, 146A 4 x 98.0 x 58.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5237	5771	145/, 155/70, 165/65, 175/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5237	5771	165/60, 185/50
Ford Cougar BCV 4 x 108.0 x 63.4	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	195/60, 205/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	195/60, 205/60
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	205/55, 215/50, 225/50
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5313	5807	205/55, 215/50, 225/50
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5313	5807	205/50, 215/50, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5313	5807	205/55, 215/50, 225/45, 225/50
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5313	5807	215/45, 225/45
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5313	5807	205/45, 215/40, 215/45, 225/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5313	5807	215/45, 225/45, 235/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5226	5760	215/45, 225/45
	LS	8 x 18	35	LS 80835	5313	5807	225/35, 225/40, 245/35
	Ford Escape Maverick 1N2/1N2R 5 x 114.3 x 67.1	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5305	5799
CA/LS		7 x 16	40	CA/LS 70638	5305	5799	215/70, 225/65, 235/60, 235/70
CA/FS/LS		7 x 16	45	CA/FS/LS 70638	5305	5799	215/70, 225/65, 235/60, 235/70
CB/CC/FS		7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5305	5799	215/70, 235/60, 235/65, 235/70, 245/60, 255/60, 255/65
CB		7.5 x 16	35	CB 75635	5305	5799	225/65, 235/60, 235/70
CF/T		7.5 x 16	35	CF/T 75630	5305	5799	215/70, 225/65, 235/60
CB/FS		7 x 17	45	CB/FS 70738	5305	5799	235/55, 235/60, 235/65, 245/55
CB		7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	235/55, 235/60, 235/65, 245/55, 255/50, 255/55, 255/60
LS		7 x 17	45	LS 70738	5305	5799	225/60
TS		7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	235/55, 235/60, 235/65, 245/55, 255/50, 255/55, 255/60
XL		7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	235/55, 235/60, 235/65, 245/55, 255/50, 255/55, 255/60
CB		8 x 17	35	CB 80735	5305	5799	225/60, 235/55, 235/65
FS		8 x 17	40	FS 80735	5305	5799	235/55, 235/60, 235/65, 245/55
FS		8 x 17	45	FS 80735	5305	5799	235/55, 235/60, 235/65
FS		7.5 x 18	45	FS 75830	5305	5799	235/50, 235/60
FS		8.5 x 18	35	FS 85830	5305	5799	235/50, 235/60, 245/50, 255/45, 255/50, 255/55
TS		8.5 x 19	35	TS 85930	5212	5746	245/45
XA		8.5 x 19					in Vorbereitung
Ford Escort AAL,ABL,AFL,ANL 4 x 108.0 x 63.4	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5313	5807	175/70, 185/65
	CB/CF	6 x 14	38	CB/CF 60438	5313	5807	175/65, 185/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5313	5807	185/55, 195/50, 205/50
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	195/50, 205/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	BS	8 x 15	20	BS 80515	5313	5807	205/45, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5313	5807	205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5313	5807	205/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5313	5807	205/40, 215/35
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5313	5807	205/40
Ford Escort ABET 4 x 108.0 x 63.4	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	195/50, 205/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
Ford Escort ABFT 4 x 108.0 x 63.4	CB/CF	6 x 14	38	CB/CF 60438	5313	5807	165/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	195/50, 205/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	195/50, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Ford Escort ALD 4 x 108.0 x 63.4	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5313	5807	175/70, 185/65
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
Ford Escort ALF 4 x 108.0 x 63.4	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5313	5807	155/80, 185/65
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5313	5807	185/55, 195/50, 205/50
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	195/50, 205/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
Ford Escort ALL 4 x 108.0 x 63.4	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5313	5807	175/70, 185/65
	CB/CF	6 x 14	38	CB/CF 60438	5313	5807	175/65, 185/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5313	5807	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	195/50, 205/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	BS	8 x 15	20	BS 80515	5313	5807	205/45, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5313	5807	205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5313	5807	205/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5313	5807	205/40, 215/35
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5313	5807	205/40
Ford Escort AWA 4 x 108.0 x 63.4	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5313	5807	175/70, 185/65
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
Ford Escort AWF 4 x 108.0 x 63.4	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5313	5807	175/70, 185/65
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5313	5807	185/55, 195/50, 205/50
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	195/50, 205/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
Ford Escort GAA 4 x 108.0 x 63.4	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5313	5807	175/70, 185/65
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
Ford Escort GAF 4 x 108.0 x 63.4	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5313	5807	175/70, 185/65
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5313	5807	185/55, 195/50, 205/50
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	195/50, 205/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
Ford Escort/Orion GAL 4 x 108.0 x 63.4	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5313	5807	175/70, 185/65
	CB/CF	6 x 14	38	CB/CF 60438	5313	5807	175/65, 185/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5313	5807	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	195/50, 205/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	BS	8 x 15	20	BS 80515	5313	5807	195/45, 205/45, 205/50, 215/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Ford Escort/Orion GAL 4 x 108.0 x 63.4	CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5313	5807	205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5313	5807	205/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5313	5807	205/40, 215/35
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5313	5807	205/40
Ford Fiesta FBD, FBDP, FVD 4 x 108.0 x 63.4	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5313	5807	155/70, 165/65, 185/60
	CB/CF	6 x 14	38	CB/CF 60438	5313	5807	185/50
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
Ford Fiesta GFJ 4 x 108.0 x 63.4	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5313	5807	145/, 155/70, 165/65, 175/60, 185/60
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	175/60, 185/50, 185/55, 195/45
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	185/50, 185/55, 195/45
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	T	8 x 14	15	T 80415	5313	5807	195/45
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5313	5807	195/45
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5313	5807	195/45
Ford Fiesta J3S, J5S 4 x 108.0 x 63.4	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5313	5807	165/70
Ford Fiesta JAS, JBS 4 x 108.0 x 63.4	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5313	5807	155/70, 165/65, 165/70, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	165/60, 165/65, 175/60, 175/65, 185/50, 185/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	165/60, 165/65, 175/60, 175/65, 185/50, 185/55, 185/60, 195/45, 195/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5313	5807	195/45, 195/50, 205/45
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5313	5807	195/45, 205/45
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5313	5807	195/45, 205/45
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	195/45, 205/45
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5313	5807	195/45, 195/50, 205/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	195/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5313	5807	195/45, 215/40
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5313	5807	195/40, 195/45
Ford Fiesta JD3 4 x 108.0 x 63.4	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	175/65, 185/60, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	175/65, 185/55, 185/60, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5313	5807	185/55, 195/50, 205/45, 205/50
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5313	5807	195/50, 205/50, 215/45
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	185/55, 195/45, 195/50, 205/45, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	195/40, 195/45, 205/45, 215/40
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5313	5807	195/40, 195/45, 205/45, 215/40
	CB/CF/T	7.5 x 16	35	CB/CF/T 75635	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5313	5807	205/40, 215/35
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5313	5807	195/40, 205/40, 215/35
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5313	5807	205/40, 215/35
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5226	5760	195/40, 205/40, 215/35
LS	8 x 18	35	LS 80835	5313	5807	215/35	
Ford Fiesta JH1 4 x 108.0 x 63.4	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	175/65, 185/60, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	175/65, 185/55, 185/60, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5313	5807	185/55, 195/50, 205/45, 205/50
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5313	5807	195/50, 205/50, 215/45
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	185/55, 195/45, 195/50, 205/45, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	195/40, 195/45, 205/45, 215/40
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5313	5807	195/40, 195/45, 205/45, 215/40
	CB/CF/T	7.5 x 16	35	CB/CF/T 75635	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5313	5807	205/40, 215/35
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5313	5807	195/40, 205/40, 215/35
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5313	5807	205/40, 215/35
TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5226	5760	205/40, 215/35	
LS	8 x 18	35	LS 80835	5313	5807	215/35	
Ford Fiesta JVS 4 x 108.0 x 63.4	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5313	5807	165/70

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Ford Focus D...W, D...X 4 x 108.0 x 63.4	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	175/70, 185/65, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	175/70, 185/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	185/55, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5313	5807	185/55, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/40, 215/45
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5313	5807	195/50, 195/55, 205/45, 205/50
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5313	5807	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/40, 215/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5313	5807	195/50, 205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/40
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75630	5313	5807	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/40, 225/40, 225/45
	CB/LS	7 x 17	38	CB/LS 70738	5313	5807	205/40, 215/40, 215/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5313	5807	205/40, 215/40, 215/45, 225/35
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5226	5760	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/45
LS	8 x 18	35	LS 80835	5313	5807	225/35	
Ford Focus DA3 5 x 108.0 x 63.4	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5303	5797	195/65, 205/60, 215/60
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5303	5797	195/65, 205/60, 215/60, 225/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5303	5797	195/65, 205/60, 215/60
	CA/CB/LS	7 x 16	40	CA/CB/LS 70638	5303	5797	205/55, 215/50, 225/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5303	5797	195/55, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50
	CB/FS	7 x 16	40	CB/FS 70638	5303	5797	195/55, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50
	CC	7 x 16	40	CC 70640	5303	5797	195/55, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5303	5797	205/55, 215/50, 225/50
	CB/CF	7.5 x 16	40	CB/CF 75635	5303	5797	205/55, 215/50, 225/50
	CA/CB/FS/LS	7 x 17	40	CA/CB/FS/LS 70738	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5210	5744	205/50, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5210	5744	215/40, 225/40
LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5303	5797	215/40, 225/40	
FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5303	5797	215/40, 225/40, 235/35, 245/35	
Ford Focus C-Max DM2 5 x 108.0 x 63.4	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5303	5797	195/65, 205/60, 205/65, 215/60, 225/55
	CB/LS	6.5 x 15	40	CB/LS 65535	5303	5797	195/65, 205/60, 215/60
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5303	5797	195/65, 205/60, 215/60
	CA/CB/FS/LS	7 x 16	40	CA/CB/FS/LS 70638	5303	5797	205/55, 215/50, 225/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5303	5797	205/55, 215/50, 225/50
	CC	7 x 16	40	CC 70640	5303	5797	205/55, 215/50, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5303	5797	205/55
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5303	5797	205/55, 215/55, 225/50
	CB/CF	7.5 x 16	40	CB/CF 75635	5303	5797	205/55
	CA/CB/FS/LS	7 x 17	40	CA/CB/FS/LS 70738	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75730	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5210	5744	205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45
	TS	8.5 x 17	38	TS 85730	5210	5744	215/45, 225/45
	CA	7.5 x 18	40	CA 75835	5303	5797	215/40, 225/40
TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5210	5744	225/35, 225/40	
LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5303	5797	225/35, 225/40	
FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5303	5797	225/35, 225/40	
TS	8.5 x 18	40	TS 85830	5210	5744	225/35, 225/40	
Ford Fusion JU2 4 x 108.0 x 63.4	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	185/60, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5313	5807	185/60, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5313	5807	185/60, 195/50, 195/60, 205/55
	BS	7 x 15	35	BS 70535	5313	5807	185/60, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5313	5807	185/60, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/45
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5313	5807	185/60, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5313	5807	205/45, 205/50, 215/40, 215/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5313	5807	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5313	5807	205/45, 205/50, 215/40
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5313	5807	205/45, 205/50, 215/40, 215/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5313	5807	205/40, 205/45, 215/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5313	5807	195/40, 205/40, 215/35, 215/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5313	5807	205/40, 205/45, 215/40, 225/35
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5226	5760	205/40, 205/45, 215/40, 225/35
	LS	8 x 18	35	LS 80835	5313	5807	215/35

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Ford Galaxy WGR 5 x 112.0 x 57.0	CA	6.5 x 15	47	CA 65535	5207	5741	195/65, 205/60, 215/60
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA 65535	5207	5741	195/65, 205/60, 205/65, 215/60
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5207	5741	195/65, 205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55
	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5207	5741	in Vorbereitung, auch mit dem 195er Serienreifen
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5207	5741	215/55, 225/50, 235/50
	CA	7 x 16	45	CA 70638	5207	5741	215/55, 225/50
	CA	7 x 16	50	CA 70638	5207	5741	205/55, 215/55, 225/50, 225/55
	CB	7 x 16	48	CB 70638	5207	5741	205/55, 215/55, 225/50, 235/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5207	5741	205/55, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45
	CC	7 x 16	40/48	CC 70640	5207	5741	205/55, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/TS 75635	5207	5741	215/55, 225/50, 235/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	38	CF 75630	5207	5741	215/55, 225/50, 235/50
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5207	5741	225/45
	CA	7 x 17	50	CA 70738	5207	5741	225/45
	CB/LS	7 x 17	38	CB/LS 70738	5207	5741	225/45, 235/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75735	5207	5741	225/45, 235/45, 245/40
	XL	7.5 x 17	50	XL 75735	5207	5741	225/45, 235/45, 245/40
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5207	5741	225/45, 235/40, 235/45
	TS	8.5 x 17	40	TS 85730	5207	5741	225/45, 235/40, 235/45
	TS	7.5 x 18	45	TS 75830	5207	5741	225/40, 235/40
LS	8 x 18	45	LS 80835	5207	5741	225/40, 235/40	
TS	8.5 x 18	40	TS 85830	5207	5741	225/40, 235/40	
Ford Galaxy/ S-Max WA6 5 x 108.0 x 63.4	CA/CB/FS/LS	7 x 16	40	CA/CB/FS/LS 70638	5328	5822	215/60, 225/55, 235/55
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5328	5822	215/60, 225/55, 235/55
	CA/CB	7 x 17	38	CA/CB 70738	5328	5822	215/55, 225/50, 235/50, 245/50
	FS/LS	7 x 17	40	FS/LS 70738	5328	5822	215/55, 225/50, 235/50, 245/50
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75730	5328	5822	215/55, 225/50, 235/50, 245/50
	CA	7.5 x 18	40	CA 75835	5328	5822	215/50, 235/45, 245/45
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5328	5822	235/45, 245/40, 245/45
	FS/TS	8.5 x 18	40	FS/TS 85830	5328	5822	235/45, 245/40, 245/45, 255/40
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
XA	9 x 20					in Vorbereitung	
Ford KA RBT 4 x 108.0 x 63.4	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5313	5807	155/70, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	165/60, 185/50, 185/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	165/60, 175/60, 185/50, 185/55, 195/45
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	185/55, 195/45
BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	195/45	
Ford Maverick 1EZ, 1EZR 5 x 114.3 x 67.1	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5305	5799	225/70, 255/60
	CA/LS	7 x 16	40/45	CA/LS 70638	5305	5799	225/65, 235/60, 235/70
	CB/FS	7 x 16	40	CB/FS 70638	5305	5799	215/70, 235/60, 235/65, 235/70, 245/60, 255/60, 255/65
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5305	5799	215/70, 235/60, 235/65, 235/70
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5305	5799	225/65, 235/60, 235/70
	CF	7.5 x 16	35	CF 75630	5305	5799	225/65, 235/60
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5305	5799	235/55, 235/60, 235/65, 245/55
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	235/55, 235/60, 235/65, 245/55, 255/50, 255/55, 255/60
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5305	5799	225/60
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	235/55, 235/60, 235/65, 245/55, 255/50, 255/55, 255/60
	XL	7.5 x 17	40	XL 75730	5305	5799	235/55, 235/60, 235/65, 245/55, 255/50, 255/55, 255/60
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5305	5799	225/60, 235/55, 235/65
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5305	5799	235/55, 235/60, 235/65, 245/55
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5305	5799	235/55, 235/60, 235/65
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5305	5799	235/50, 235/60
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5305	5799	235/50, 235/60, 245/50, 255/45, 255/50, 255/55
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5212	5746	245/45
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
Ford Mondeo B4Y, B5Y 5 x 108.0 x 63.4	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5303	5797	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5303	5797	205/50, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50
	CB/FS	7 x 16	40	CB/FS 70638	5303	5797	205/50, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50
	CC	7 x 16	40	CC 70640	5303	5797	205/50, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5303	5797	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5303	5797	205/55, 215/55, 225/50
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5303	5797	205/50, 205/55, 225/45, 225/50

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	Reifengröße Tyre size
Ford Mondeo B4Y, B5Y 5 x 108.0 x 63.4	CA/LS	7 x 17	40	CA/LS 70738	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45
	CB/FS	7 x 17	40	CB/FS 70738	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45, 235/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45, 235/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75735	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45, 235/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75735	5210	5744	205/50, 215/45, 225/45, 235/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40
	TS	8.5 x 17	38	TS 85730	5210	5744	215/45, 225/45
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5303	5797	225/40
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5303	5797	215/40, 225/35, 225/40
TS	8.5 x 18	40	TS 85830	5210	5744	225/40	
Ford Mondeo BAP,BAW, BFP,BFW 4 x 108.0 x 63.4	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	185/65, 195/60, 195/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	185/65, 195/60, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5313	5807	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 225/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5313	5807	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5313	5807	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5313	5807	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5313	5807	205/45, 205/50, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5313	5807	205/45, 215/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5313	5807	215/40
BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5313	5807	205/45, 215/40	
TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5226	5760	205/45, 215/40	
LS	8 x 18	35	LS 80835	5313	5807	225/35	
Ford Mondeo BNP, BNW 4 x 108.0 x 63.4	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	185/65, 195/60, 195/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	185/65, 195/60, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5313	5807	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 225/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	205/45, 205/50, 225/45
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5313	5807	205/50, 215/45, 225/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5313	5807	205/45, 205/50, 225/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5313	5807	205/50, 215/45, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5313	5807	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5313	5807	205/45, 215/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5313	5807	215/40
BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5313	5807	205/45, 215/40	
TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5226	5760	205/45, 215/40	
LS	8 x 18	35	LS 80835	5313	5807	225/35	
Ford Mondeo BWY 5 x 108.0 x 63.4	CA	7 x 16	40	CA 70638	5303	5797	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5303	5797	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50
	CB/FS	7 x 16	40	CB/FS 70638	5303	5797	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50
	CC	7 x 16	40	CC 70640	5303	5797	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50
	LS	7 x 16	40	LS 70638	5303	5797	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5303	5797	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5303	5797	205/55, 215/55, 225/50
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5303	5797	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CA/LS	7 x 17	40	CA/LS 70738	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45
	CB/FS	7 x 17	40	CB/FS 70738	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45, 235/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45, 235/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75735	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5210	5744	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 255/40
	TS	8.5 x 17	38	TS 85730	5210	5744	215/45, 225/45
	CA	7.5 x 18	40	CA 75835	5303	5797	225/40
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5303	5797	225/40
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5303	5797	215/40, 225/35, 225/40, 235/40
	TS	8.5 x 18	40	TS 85830	5210	5744	225/40
Ford Mondeo GBP 4 x 108.0 x 63.4	CB/CF	6 x 14	38	CB/CF 60438	5313	5807	185/65, 195/60, 195/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Ford Mondeo GBP 4 x 108.0 x 63.4	CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5313	5807	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5313	5807	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5313	5807	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5313	5807	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5313	5807	205/45, 215/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5313	5807	215/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5313	5807	205/45, 215/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5226	5760	205/45, 215/40
LS	8 x 18	35	LS 80835	5313	5807	225/35	
Ford Mondeo GBP4 4 x 108.0 x 63.4	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5313	5807	195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	205/50
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5313	5807	205/50
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5313	5807	205/45, 215/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5313	5807	205/45, 215/40
TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5226	5760	205/45, 215/40	
Ford Orion AFD 4 x 108.0 x 63.4	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5313	5807	175/70, 185/65
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40	
Ford Orion AFF 4 x 108.0 x 63.4	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5313	5807	175/70, 185/65
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5313	5807	185/55, 195/50, 205/50
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	195/50, 205/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
Ford Probe ECP 5 x 114.3 x 67.1	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5305	5799	195/65, 205/55, 215/50, 225/50
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5305	5799	205/50, 205/55, 225/50
	CB/CC	7 x 16	40	CB/CC 70638	5305	5799	205/50, 205/55, 225/45, 225/50, 245/45
	FS	7 x 16	40	FS 70638	5305	5799	205/50, 225/45, 225/50, 245/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5305	5799	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5305	5799	205/55, 225/50, 245/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5305	5799	215/40, 245/35, 245/40
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5212	5746	215/40, 225/35, 225/40
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5212	5746	215/40, 225/35, 225/40
Ford Puma ECT 4 x 108.0 x 63.4	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5313	5807	175/70
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	165/65, 175/65, 185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	165/65, 175/60, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5313	5807	195/50, 215/45
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	195/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	195/50, 205/50, 215/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5313	5807	195/50, 205/50, 215/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5313	5807	195/45, 205/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5313	5807	205/40, 215/35
BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5313	5807	205/40	
Ford Scorpio GAE, GGE 5 x 112.0 x 63.3	CB	7 x 15	35	CB 70535	5303	5797	195/60, 195/65
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5303	5797	185/65, 195/65, 205/60
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5303	5797	205/55
Ford Scorpio GAE4 5 x 112.0 x 63.3	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5303	5797	205/55
Ford Scorpio GFR, GGR, GNR 4 x 108.0 x 63.4	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	195/65, 205/60, 205/65, 215/60
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5313	5807	195/65, 205/60, 205/65, 215/60
	CB/LS	7 x 16	38	CB/LS 70638	5313	5807	205/55, 215/55, 225/50
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5313	5807	205/55, 225/50
	CB/CF/T	7.5 x 16	35	CB/CF/T 75635	5313	5807	205/55, 225/50
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5313	5807	215/50, 225/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	Reifengröße Tyre size
Ford Scorpio GGE4 5 x 112.0 x 63.3	CF	7 x 15	35	CF 70535	5303	5797	195/60, 195/65, 205/60
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5303	5797	205/55
Ford Sierra BNC 4 x 108.0 x 63.4	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	185/65, 195/60, 195/65, 205/60
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	195/60, 205/50, 205/55
	BS	7 x 15	35	BS 70535	5313	5807	195/60
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5313	5807	195/60, 205/50, 205/55
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5313	5807	205/45
Ford Sierra BNE4 4 x 108.0 x 63.4	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	195/60, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	205/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	195/55
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5313	5807	205/50
Ford Sierra BNG 4 x 108.0 x 63.4	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	185/65, 195/60, 195/65, 205/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	175/70, 185/65, 195/60, 195/65, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	195/55, 195/60
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5313	5807	195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5313	5807	205/45
Ford Sierra GB4 4 x 108.0 x 63.4	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	195/60, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	205/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	195/55
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5313	5807	205/50
Ford Sierra GBC 4 x 108.0 x 63.4	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5313	5807	165/, 185/70
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	175/70, 185/65, 195/60, 205/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	195/60, 195/65, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	195/50, 195/55, 195/60, 205/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	195/50, 195/55
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5313	5807	195/50, 195/55, 195/60, 205/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	205/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5313	5807	205/45
CB/CF	7.5 x 16	35	CB/CF 75635	5313	5807	205/45	
Ford Sierra GBG 4 x 108.0 x 63.4	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5313	5807	165/, 185/70, 195/65
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	175/70, 185/65, 195/60, 195/65, 205/60
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	195/50, 195/55, 195/60
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5313	5807	195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	205/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5313	5807	205/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5313	5807	205/45
	CF	7.5 x 16	35	CF 75630	5313	5807	195/50, 205/45
Ford Street Ka RL2 4 x 108.0 x 63.4	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	155/65, 165/65
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	185/55
	BS	8 x 15	20	BS 80515	5313	5807	205/45
Ford Transit PH2, PJ2 5 x 108.0 x 63.4	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5303	5797	195/65
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5303	5797	195/65, 205/60, 215/60
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5303	5797	205/55, 215/55, 225/50
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5303	5797	205/55, 225/50
	CC	7 x 16	40	CC 70640	5303	5797	205/55, 225/50
	LS	7 x 16	40	LS 70638	5303	5797	205/55
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5303	5797	205/55
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5303	5797	205/55, 215/55, 225/50
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5303	5797	205/55
	CA/CB/FS	7 x 17	40	CA/CB/FS 70738	5303	5797	205/50, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5303	5797	205/50, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75735	5303	5797	205/50, 225/45, 235/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75735	5210	5744	205/50, 225/45, 235/45
	CA	7.5 x 18	40	CA 75835	5303	5797	225/40

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Honda Accord AC, AD 4 x 100.0 x 56.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5308	5802	165/, 185/70, 195/65
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	185/60, 185/65, 195/60, 195/65
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	185/60, 185/65, 195/60, 195/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	185/60, 185/65, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40
Honda Accord CA4, CA5 4 x 100.0 x 56.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5308	5802	165/, 185/70, 195/65
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	175/70, 185/60, 185/65, 195/60, 195/65
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	175/70, 185/60, 185/65, 195/60, 195/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5308	5802	195/50, 205/50
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5308	5802	195/50, 195/55, 205/50, 215/45
Honda Accord CB3 4 x 114.3 x 64.1	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5308	5802	195/50, 195/55, 215/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40
	BS	7.5 x 16	35	BS 75635	5308	5802	205/45, 215/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5308	5802	205/40
	TS	7.5 x 17	35	TS 75735	5216	5750	205/40
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5308	5802	in Vorbereitung
	Honda Accord CB7, CB8 4 x 114.3 x 64.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5315	5809
X8		6 x 14	40	X8 60440	5315	5809	in Vorbereitung
CA/CB/LS		6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 205/60
BS		7 x 15	35	BS 70535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 205/60
CB		7 x 15	40	CB 70535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 205/60
CF		7 x 15	35	CF 70535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55
CB		7 x 16	42	CB 70638	5315	5809	205/50, 225/45
LS		7 x 16	42	LS 70638	5315	5809	205/50, 215/45, 225/45
CF/T		7.5 x 16	35	CF/T 75635	5315	5809	205/50, 215/45, 225/45
CF/T		7.5 x 16	40	CF/T 75630	5315	5809	205/50, 215/45, 225/45
T		7.5 x 16	35	T 75635	5315	5809	205/50, 215/45, 225/45
LS		7 x 17	40	LS 70738	5315	5809	205/45, 215/40
TS		7.5 x 17	40	TS 75730	5230	5764	205/45, 215/40, 215/45, 235/40
Honda Accord CC1 4 x 114.3 x 64.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 205/60
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 205/60
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 205/60
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5315	5809	205/50, 225/45
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5315	5809	205/50, 215/45, 225/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5315	5809	205/50, 215/45, 225/45
	T	7.5 x 16	40	T 75635	5315	5809	205/50, 225/45
	CF/T	7.5 x 16	40	CF/T 75630	5315	5809	205/50, 215/45
Honda Accord CC7 4 x 114.3 x 64.1	CB	7 x 17	40	CB 70738	5315	5809	205/45, 215/40, 215/45
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5315	5809	205/45, 215/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5230	5764	205/45, 215/40, 215/45, 235/40
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5315	5809	185/70, 195/65, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5315	5809	in Vorbereitung
Honda Accord CA, AD 4 x 100.0 x 56.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 205/60
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 205/60, 225/50
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 205/60
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 205/60
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 205/60

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Honda Accord CC7 4 x 114.3 x 64.1	CB	7 x 16	42	CB 70638	5315	5809	205/50, 215/45, 225/40, 225/45
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5315	5809	205/50, 215/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5315	5809	205/50, 215/45
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5315	5809	205/50, 225/45
	CF/T	7.5 x 16	40	CF/T 75630	5315	5809	205/50, 215/45
	T	7.5 x 16	40	T 75635	5315	5809	205/50, 215/45, 225/40, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5315	5809	205/45, 215/40, 215/45
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5315	5809	205/45
TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5230	5764	205/45, 215/40, 215/45, 235/40	
Honda Accord CC9 4 x 114.3 x 64.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 205/60
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 205/60
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 205/60
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5315	5809	205/50, 215/45, 225/40, 225/45
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5315	5809	205/50, 215/45, 225/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5315	5809	205/50, 215/45, 225/45
	T	7.5 x 16	40	T 75635	5315	5809	205/50, 215/45, 225/40, 225/45
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5315	5809	205/50, 215/45, 225/45
LS	7 x 17	40	LS 70738	5315	5809	205/45, 215/40	
TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5230	5764	205/45, 215/40, 215/45, 235/40	
Honda Accord CD7,CD9,CE1,CE2 4 x 114.3 x 64.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 215/50
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 205/60, 225/50
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 215/50
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 215/50
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5315	5809	205/50, 215/45, 225/40, 225/45
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5315	5809	205/50, 215/45, 225/45
	T	7.5 x 16	40	T 75635	5315	5809	205/50, 215/45, 225/40, 225/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5315	5809	205/50, 215/45, 225/45
	CB/CF/T	7.5 x 16	40	CB 75635	5315	5809	205/50, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5315	5809	205/45, 215/40, 215/45
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5315	5809	205/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5230	5764	205/45, 215/45, 235/40
LS	8 x 18	40	LS 80835	5315	5809	225/35	
Honda Accord CE7-9, CF1 4 x 114.3 x 64.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5315	5809	185/70, 195/65, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5315	5809	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 205/60
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 225/50
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 205/60
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 205/60
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5315	5809	205/50, 215/45, 225/40, 225/45
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5315	5809	205/50, 215/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5315	5809	205/50, 215/45
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5315	5809	205/50, 225/45
	CF/T	7.5 x 16	40	CF/T 75630	5315	5809	205/50, 215/45
	T	7.5 x 16	40	T 75635	5315	5809	205/50, 215/45, 225/40, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5315	5809	205/45, 215/40, 215/45
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5315	5809	205/45
TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5230	5764	205/45, 215/40, 215/45, 235/40	
Honda Accord CG2 5 x 114.3 x 64.1	CA	6.5 x 15	40/45	CA 65535	5322	5816	205/65
	CA	7 x 16	45	CA 70638	5322	5816	205/55
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5322	5816	205/55, 225/50
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5322	5816	205/55, 215/50, 225/50
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5322	5816	205/55, 215/50, 215/55, 225/50
	CA	7 x 17	45	CA 70738	5322	5816	205/50, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5322	5816	205/45, 215/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5241	5775	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45
	CA	7.5 x 18	45	CA 75835	5322	5816	225/40
Honda Accord CG4 4 x 114.3 x 64.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5315	5809	195/65, 205/60, 225/55
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5315	5809	195/65, 205/60, 225/55
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5315	5809	205/55, 215/50, 225/50
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5315	5809	205/55, 225/50
	T	7.5 x 16	40	T 75635	5315	5809	205/55, 215/50, 225/50
	CB/CF/T	7.5 x 16	40	CB/CF/T 75635	5315	5809	205/55, 225/50

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Honda Accord CG4 4 x 114.3 x 64.1	CB	7 x 17	40	CB 70738	5315	5809	215/45, 225/45
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5315	5809	215/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5230	5764	215/45, 225/45, 235/45
	LS	8 x 18	40	LS 80835	5315	5809	215/35, 225/35
Honda Accord CG7,CG8,CG9,CH2-8 4 x 114.3 x 64.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5315	5809	185/70
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5315	5809	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5315	5809	195/60, 205/55
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5315	5809	205/50, 225/45
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5315	5809	205/50, 215/45, 225/45
	CB/T	7.5 x 16	40	CB/T 75635	5315	5809	205/50, 225/45
	CF/T	7.5 x 16	40	CF/T 75630	5315	5809	205/50, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5315	5809	205/45, 215/40, 215/45
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5315	5809	205/45, 215/40
TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5230	5764	205/45, 215/40, 215/45, 235/40, 245/35	
LS	8 x 18	40	LS 80835	5315	5809	215/35, 225/35	
Honda Accord CH1 5 x 114.3 x 64.1	CB	7 x 17	40	CB 70738	5322	5816	215/45
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5322	5816	215/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5241	5775	215/45, 235/40
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5322	5816	215/45, 235/40
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5322	5816	215/45, 235/40
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5322	5816	215/45, 235/40
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5322	5816	215/35, 215/40, 225/35
Honda Accord CL3 5 x 114.3 x 64.1	CA	6.5 x 15	45	CA 65535	5322	5816	195/60
	CA	7 x 16	40/45	CA 70638	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5322	5816	205/50, 225/45
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5322	5816	205/50, 225/45
	CA/LS	7 x 17	45	CA/LS 70738	5322	5816	205/45, 215/40
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5322	5816	205/45, 215/40, 215/45
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5322	5816	205/45, 215/40, 215/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5241	5775	205/45, 215/40, 215/45, 235/40, 245/35
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5322	5816	205/45, 215/40, 215/45, 235/40, 245/35
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5322	5816	205/45, 215/40, 215/45, 235/40, 245/35
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5322	5816	205/45, 215/40, 215/45, 235/40
	TS	8.5 x 17	45	TS 85730	5241	5775	215/40, 215/45
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5322	5816	225/35
LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5322	5816	225/35	
Honda Accord CL4 5 x 114.3 x 64.1	CA	7 x 16	40/45	CA 70638	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5322	5816	205/50, 225/45
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5322	5816	205/50, 225/45
	CA	7 x 17	45	CA 70738	5322	5816	205/45, 215/40
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5322	5816	205/45, 215/40, 215/45
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5322	5816	205/45, 215/40, 215/45
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5322	5816	205/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5241	5775	205/45, 215/40, 215/45, 235/40, 245/35
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5322	5816	205/45, 215/40, 215/45, 235/40, 245/35
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5322	5816	205/45, 215/40, 215/45, 235/40, 245/35
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5322	5816	205/45, 215/40, 215/45, 235/40
	TS	8.5 x 17	45	TS 85730	5241	5775	215/40, 215/45
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5322	5816	225/35
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5322	5816	225/35
	Honda Accord CL7 5 x 114.3 x 64.1	CA	6.5 x 15	40/45	CA 65535	5322	5816
CB/LS		6.5 x 15	40	CB/LS 65535	5322	5816	195/65, 205/60, 215/60
CA		7 x 16	40/45	CA 70638	5322	5816	205/55, 215/55, 225/50
CA/FS/LS		7 x 16	45	CA/FS/LS 70638	5322	5816	205/55, 225/50
CA/CB/CC/FS/LS		7 x 16	40	CA/CB/CC/FS/LS 70638	5322	5816	205/55, 225/50
CA		7 x 17	45	CA 70738	5322	5816	225/45
CB		7 x 17	40	CB 70738	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
CB/FS/LS		7 x 17	45	CB/FS/LS 70738	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
TS		7.5 x 17	40	TS 75730	5241	5775	205/50, 215/45, 225/45
XL		7.5 x 17	40	XL 75740	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
FS		8 x 17	40	FS 80735	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
FS		8 x 17	45	FS 80735	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
TS		8.5 x 17	45	TS 85730	5241	5775	215/45, 225/45
FS		7.5 x 18	45	FS 75830	5322	5816	225/40
LS/XL		8 x 18	40	LS/XL 80835	5322	5816	225/40
TS		8.5 x 19	40	TS 85930	5241	5775	225/35
XA		8.5 x 19					in Vorbereitung

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Honda Accord CL9 5 x 114.3 x 64.1	CA/CB/CC/FS/LS	7 x 16	40/45	CA/CB/CC/FS/LS 70638	5322	5816	205/55, 225/50
	CA	7 x 16	40/45	CA 70638	5322	5816	205/55, 215/55, 225/50
	CA	7 x 17	45	CA 70738	5322	5816	225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	CB/FS/LS	7 x 17	45	CB/FS/LS 70738	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5241	5775	205/50, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	TS	8.5 x 17	45	TS 85730	5241	5775	215/45, 225/45
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5322	5816	225/40
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5322	5816	225/40
	TS	8.5 x 19	40	TS 85930	5241	5775	225/35
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
Honda Accord CM1 5 x 114.3 x 64.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5322	5816	195/65, 205/60, 215/60
	CA	6.5 x 15	45	CA 65535	5322	5816	195/65, 205/60, 215/60
	CA	6.5 x 15	40/45	CA 65535	5322	5816	195/65, 205/60, 215/60, 225/55
	CA	7 x 16	40/45	CA 70638	5322	5816	205/55, 215/55, 225/50
	CA/FS/LS	7 x 16	45	CA/FS/LS 70638	5322	5816	205/55, 225/50
	CA/CB/CC/FS/LS	7 x 16	40	CA/CB/CC/FS/LS 70638	5322	5816	205/55, 225/50
	CA/CB/FS/LS	7 x 17	45	CA/CB/FS/LS 70738	5322	5816	225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5241	5775	205/50, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	TS	8.5 x 17	45	TS 85730	5241	5775	215/45, 225/45
FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5322	5816	225/40	
LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5322	5816	225/40	
TS	8.5 x 19	40	TS 85930	5241	5775	225/35	
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
Honda Accord CM2 5 x 114.3 x 64.1	CA/FS/LS	7 x 16	45	CA/FS/LS 70638	5322	5816	205/55, 225/50
	CA/CB/CC/FS/LS	7 x 16	40	CA/CB/CC/FS/LS 70638	5322	5816	205/55, 225/50
	CA	7 x 16	40/45	CA 70638	5322	5816	205/55, 215/55, 225/50
	CA	7 x 17	45	CA 70738	5322	5816	225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	CB/FS/LS	7 x 17	45	CB/FS/LS 70738	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5241	5775	205/50, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	TS	8.5 x 17	45	TS 85730	5241	5775	215/45, 225/45
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5322	5816	225/40
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5322	5816	225/40
TS	8.5 x 19	40	TS 85930	5241	5775	225/35	
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
Honda Accord CN1, CN2 5 x 114.3 x 64.1	CA	7 x 16	40/45	CA 70638	5322	5816	205/55, 215/55, 225/50
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5322	5816	205/55, 225/50
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5322	5816	205/55, 225/50
	CA	7 x 17	45	CA 70738	5322	5816	225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5241	5775	205/50, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	TS	8.5 x 17	45	TS 85730	5241	5775	215/45, 225/45
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5322	5816	225/40
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5322	5816	225/40
TS	8.5 x 19	40	TS 85930	5241	5775	225/35	
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
Honda Civic AF,AG,AH,AL 4 x 100.0 x 56.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5308	5802	155/, 165/70, 175/65, 175/70, 185/65
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55335	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	185/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	175/65, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	BS/CB	7 x 15	35	BS/CB 70535	5308	5802	195/50, 215/45
	CF/X8	7 x 15	35	CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/50, 215/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size	
Honda Civic AS 4 x 100.0 x 56.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5308	5802	175/70	
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55335	5308	5802	in Vorbereitung	
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	185/60, 195/60	
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	185/60, 195/60	
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	185/60, 195/55, 195/60, 205/55	
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung	
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/45, 195/50, 205/45, 205/50, 215/45	
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40	
Honda Civic EC8,9, ED2,3,4,6,7 4 x 100.0 x 56.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5308	5802	155/, 165/70, 175/70, 195/60	
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55335	5308	5802	in Vorbereitung	
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	165/65, 175/65, 185/60, 195/60, 205/55	
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	175/65, 185/60, 195/60	
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	175/65, 185/60, 195/55, 195/60, 205/55	
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung	
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5308	5802	185/55	
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5308	5802	195/50	
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/45, 195/50, 205/45, 205/50, 215/45	
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40	
	BS/T	7.5 x 16	35	BS/T 75635	5308	5802	215/40	
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5308	5802	205/40, 215/35	
Honda Civic ED9 4 x 100.0 x 56.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	185/60, 195/60, 205/55	
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	185/60, 195/60	
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	185/60, 195/55, 195/60, 205/55	
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung	
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5308	5802	185/55	
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5308	5802	195/50	
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/45, 195/50, 205/45, 205/50, 215/45	
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40	
	BS/T	7.5 x 16	35	BS/T 75635	5308	5802	215/40	
		CB	7 x 17	38	CB 70738	5308	5802	205/40, 215/35
	Honda Civic EE8, EE9 4 x 100.0 x 56.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	175/70, 195/60, 205/55
CA/CB		6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	175/70, 195/60, 205/55	
CF		6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	195/60, 205/55	
X8		6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung	
CA		6.5 x 15	35/40	CA 65535	5308	5802	195/50, 215/45	
CB/LS		6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5308	5802	195/50	
BS/CB/CF/X8		7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	195/50, 205/50, 215/45	
CA		7 x 16	38	CA 70638	5308	5802	205/45, 215/40	
CB		7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40	
BS/T		7.5 x 16	35	BS/T 75635	5308	5802	215/40	
		CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5308	5802	205/45, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5308	5802	205/40, 215/35	
Honda Civic EG2,3,4,5,6,8,9 4 x 100.0 x 56.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5308	5802	155/, 175/70, 195/60, 205/60	
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5308	5802	in Vorbereitung	
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60, 205/55	
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60	
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	175/65, 185/60, 195/55, 195/60, 205/55	
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung	
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 215/45	
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5308	5802	195/50, 195/55, 205/50	
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/45, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45	
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5308	5802	205/45	
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40	
	BS/T	7.5 x 16	35	BS/T 75635	5308	5802	205/45, 215/40	
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5308	5802	205/45	
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5308	5802	205/40	
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5308	5802	205/40, 215/35	
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5308	5802	205/40, 215/35	
	TS	7.5 x 17	35	TS 75735	5216	5750	205/40, 215/35	
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5308	5802	in Vorbereitung		
Honda Civic EH6, EH9 4 x 100.0 x 56.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	175/65, 185/60, 195/55, 195/60, 205/55	
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	175/65, 185/60, 195/55, 195/60	
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	175/65, 185/60, 195/60, 205/55	
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Honda Civic EH6, EH9 4 x 100.0 x 56.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5308	5802	195/50, 205/50
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 205/50
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 215/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/45, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5308	5802	205/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40
	BS/T	7.5 x 16	35	BS/T 75635	5308	5802	205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5308	5802	205/45
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5308	5802	205/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5308	5802	205/40, 215/35
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5308	5802	205/40, 215/35
	TS	7.5 x 17	35	TS 75735	5216	5750	205/40, 215/35
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5308	5802	in Vorbereitung
Honda Civic EJ1, EJ2 4 x 100.0 x 56.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5308	5802	155/, 175/70, 195/60, 205/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	175/65, 185/60, 195/55, 195/60, 205/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	175/65, 185/60, 195/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	175/65, 185/60, 195/55, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 215/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/45, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5308	5802	195/45, 205/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40
	BS/T	7.5 x 16	35	BS/T 75635	5308	5802	215/40
CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5308	5802	195/45, 205/45	
CA	7 x 17	38	CA 70738	5308	5802	205/40	
CB	7 x 17	38	CB 70738	5308	5802	205/40, 215/35	
BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5308	5802	205/40, 215/35	
TS	7.5 x 17	35	TS 75735	5216	5750	205/40, 215/35	
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5308	5802	in Vorbereitung	
Honda Civic EJ6,8,9, EK1,3 4 x 100.0 x 56.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5308	5802	155/, 175/70, 195/60, 205/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	175/65, 185/60, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	175/65, 185/60, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	175/65, 185/55, 185/60, 195/55, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 205/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/45, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5308	5802	205/45, 215/40
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40
	BS/T	7.5 x 16	35	BS/T 75635	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5308	5802	205/45, 215/40
CA	7 x 17	38	CA 70738	5308	5802	205/40	
CB	7 x 17	38	CB 70738	5308	5802	205/40, 215/35	
BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5308	5802	205/40, 215/35	
TS	7.5 x 17	35	TS 75735	5216	5750	205/40, 215/35	
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5308	5802	in Vorbereitung	
Honda Civic EK4, EM1,2 4 x 100.0 x 56.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	185/65
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5308	5802	185/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5308	5802	195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 215/45
	CB	6.5 x 15	35	CB 65535	5308	5802	195/60, 205/55
	LS	6.5 x 15	35	LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	LS	6.5 x 15	40	LS 65535	5308	5802	195/60
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/45, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5308	5802	195/50, 205/45, 205/50, 215/40, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 195/50, 205/45, 205/50, 215/40
LS	7 x 16	38	LS 70638	5308	5802	205/50	
BS/CB/T	7.5 x 16	35	BS/CB/T 75635	5308	5802	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Honda Civic EK4, EM1,2 4 x 100.0 x 56.1	CA	7 x 17	38	CA 70738	5308	5802	205/40, 205/45, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5308	5802	205/40, 205/45, 215/35, 215/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5308	5802	205/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5308	5802	195/45, 205/40, 205/45, 215/35, 215/40, 215/45
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5216	5750	205/40, 205/45, 215/35, 215/40, 215/45
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5308	5802	in Vorbereitung
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5216	5750	215/40
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5216	5750	215/35, 225/35
LS	8 x 18	35	LS 80835	5308	5802	215/35	
Honda Civic EP1,2,3,4 4 x 100.0 x 56.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	185/70, 195/65
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5308	5802	185/70, 195/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5308	5802	195/60, 205/55
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5308	5802	195/60
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	195/60, 205/55
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5308	5802	205/50
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5308	5802	205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/50, 205/50
	BS/T	7.5 x 16	35	BS/T 75635	5308	5802	205/50, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5308	5802	205/50, 215/45, 225/45
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5308	5802	205/40, 205/45, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5308	5802	205/45, 215/40, 215/45
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5308	5802	205/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40, 215/45
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5216	5802	205/45, 215/40, 215/45
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5308	5802	in Vorbereitung	
TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5216	5750	215/40	
TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5216	5750	215/35, 225/35	
LS	8 x 18	35	LS 80835	5308	5802	215/35	
Honda Civic EP1,2,3,4 5 x 114.3 x 64.1	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5322	5816	195/60, 195/65
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5322	5816	195/60, 195/65, 205/60
	CA/CB/CC/FS	7 x 16	40	CA/CB/CC/FS 70638	5322	5816	205/50, 205/55, 215/45
	LS	7 x 16	40	LS 70638	5322	5816	205/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5322	5816	205/50, 205/55, 215/45, 225/45
	CF	7.5 x 16	35	CF 75630	5322	5816	205/50, 205/55
	CA	7 x 17	45	CA 70738	5322	5816	205/45, 215/40, 215/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5322	5816	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5322	5816	205/45, 205/50, 215/40, 215/45
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5322	5816	205/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5241	5775	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5322	5816	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5322	5816	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45
	CA	7.5 x 18	38	CA 75835	5322	5816	215/35, 225/35
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5322	5816	215/35, 215/40
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5241	5775	215/35, 215/40, 225/35, 225/40
Honda Civic EU5,6,7,8,9 4 x 100.0 x 56.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	185/70, 195/65
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5308	5802	185/70, 195/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5308	5802	195/60, 205/55
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5308	5802	195/60
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	195/60, 205/55
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5308	5802	205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/50, 205/50
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5308	5802	205/50
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5308	5802	205/50, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5308	5802	205/50, 215/45, 225/45
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5308	5802	205/40, 205/45, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5308	5802	205/45, 215/40, 215/45
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5308	5802	205/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40, 215/45
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5216	5750	205/45, 215/40, 215/45
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5308	5802	in Vorbereitung	
TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5216	5750	215/40	
TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5216	5750	215/35, 225/35	
LS	8 x 18	35	LS 80835	5308	5802	215/35	
Honda Civic EU5,6,7,8,9 5 x 114.3 x 64.1	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5322	5816	195/60, 195/65
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5322	5816	205/50, 205/55, 215/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5322	5816	205/50, 205/55, 215/45, 225/45
	CA	7 x 17	45	CA 70738	5322	5816	215/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Honda Civic EV1 5 x 114.3 x 64.1	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5322	5816	195/60, 195/65
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5322	5816	195/60, 195/65, 205/60
	CA/CB/CC/FS	7 x 16	40	CA/CB/CC/FS 70638	5322	5816	205/50, 205/55, 215/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5322	5816	205/50, 205/55, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5322	5816	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5322	5816	205/45, 205/50, 215/40, 215/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5241	5775	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5322	5816	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5322	5816	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5322	5816	215/35, 215/40
Honda Civic FK1, 2, 3 5 x 114.3 x 64.1	CA/CB/CC/FS/LS	7 x 16	40	CA/CB/CC/FS/LS 70638	5322	5816	205/55, 225/50
	CA/FS/LS	7 x 16	45	CA/FS/LS 70638	5322	5816	205/55, 225/50
	CB/LS	7 x 17	40	CB/LS 70738	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	CA/CB/FS/LS	7 x 17	45	CA/CB/FS/LS 70738	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	TS/XL	7,5 x 17	40	TS/XL 75735	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	FS	8 x 17	40	FS 70735	5322	5816	215/45, 225/45, 235/40
	TS	8.5 x 17	45	TS 85730	5241	5775	215/45, 225/45, 235/40
	CA	7.5 x 18	45	CA 75835	5322	5816	205/45, 215/40, 225/40
	LS/XL	8 x 18	40	LS 80835	5322	5816	215/40, 225/40
	LS/XL	8 x 18	45	LS 80835	5322	5816	215/40, 225/40
	TS	8.5 x 19	40	TS 85930	5322	5816	215/35, 225/35
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
Honda Civic MA8,9, MB1 4 x 100.0 x 56.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	175/65, 185/60, 195/60, 205/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	175/65, 185/60, 195/60, 205/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	175/65, 185/55, 185/60, 195/55, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 205/50
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45
	CA/CB	7 x 16	38	CA/CB 70638	5308	5802	205/45, 215/40, 225/40
	BS/T	7.5 x 16	35	BS/T 75635	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5308	5802	205/45, 215/40, 225/40
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5308	5802	205/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5308	5802	205/40, 215/35
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5308	5802	205/40, 215/35
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5308	5802	in Vorbereitung
Honda Civic MB2,3,4,7 4 x 100.0 x 56.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	175/65, 185/55, 185/60, 185/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 205/50
	LS	6.5 x 15	40	LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 205/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/50, 205/45, 215/45
	CA/CB	7 x 16	38	CA/CB 70638	5308	5802	205/45, 215/40, 225/40
	BS/T	7.5 x 16	35	BS/T 75635	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5308	5802	205/45, 215/40, 225/40
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5308	5802	205/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5308	5802	205/40, 215/35
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5308	5802	205/40, 215/35, 225/35
	TS	7.5 x 17	35	TS 75735	5216	5750	205/40, 215/35, 225/35
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5308	5802	in Vorbereitung	
Honda Civic MB6 4 x 114.3 x 64.1	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5315	5809	195/55, 205/50
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5315	5809	185/55, 195/55, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5315	5809	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5315	5809	205/45, 225/40
	T	7.5 x 16	40	T 75635	5315	5809	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5315	5809	205/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5230	5764	205/40, 225/35
Honda Civic MB8,MB9,MC1,MC3 4 x 100.0 x 56.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	185/60, 185/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 205/50
BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Honda Civic MB8,MB9,MC1,MC3 4 x 100.0 x 56.1	CA	7 x 16	38	CA 70638	5308	5802	205/45, 215/40, 225/40
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40
	BS/T	7.5 x 16	35	BS/T 75635	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5308	5802	205/45, 215/40, 225/40
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5308	5802	205/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5308	5802	205/40, 215/35
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5308	5802	205/40, 215/35, 225/35
	TS	7.5 x 17	35	TS 75735	5216	5750	205/40, 215/35, 225/35
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5308	5802	in Vorbereitung	
Honda Civic MC2 4 x 114.3 x 64.1	CA/CB	6.5 x 15	40	CA/CB 65535	5315	5809	185/55, 195/55, 205/50
	LS	6.5 x 15	40	LS 65535	5315	5809	195/55, 205/50
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5315	5809	185/55, 195/55, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5315	5809	195/45, 205/45, 215/40
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5315	5809	205/45, 215/40
	BS/T	7.5 x 16	40	BS/T 75635	5315	5809	195/45, 205/45, 215/40
	CB/CF	7.5 x 16	40	CB/CF 75635	5315	5809	205/45, 225/40
	CB/LS	7 x 17	40	CB/LS 70738	5315	5809	205/40
TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5230	5764	205/40, 225/35	
Honda Civic Shuttle EE4 4 x 100.0 x 56.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5308	5802	165/, 175/70, 185/70, 195/60, 205/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	175/65, 195/60, 205/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	175/65, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	175/65, 185/60, 195/55, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5308	5802	195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40
CB	7 x 17	38	CB 70738	5308	5802	205/40, 215/35	
Honda Concerto HW 4 x 100.0 x 56.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	175/65, 185/60, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	175/65, 185/60, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	175/65, 185/60, 195/55, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 215/45
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5308	5802	195/50
	BS	7 x 15	35	BS 70535	5308	5802	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40
	BS	7.5 x 16	35	BS 75635	5308	5802	205/45, 215/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5308	5802	205/40
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5216	5750	205/40
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5308	5802	in Vorbereitung	
Honda CR-V RD1, RD3 5 x 114.3 x 64.1	CA	6.5 x 15	40/45	CA 65535	5322	5816	205/70, 215/65, 235/60
	CB/LS	6.5 x 15	40	CB/LS 65535	5322	5816	205/70, 215/65
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5322	5816	205/70, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60
	CA/LS	7 x 16	45	CA/LS 70638	5322	5816	205/65, 215/60, 225/55
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5322	5816	225/55, 225/60
	CB/CC	7 x 16	40	CB/CC 70638	5322	5816	205/65, 215/60, 225/55, 225/60
	FS	7 x 16	40/45	FS 70638	5322	5816	215/60, 225/55, 225/60
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5322	5816	205/65, 215/60, 225/55, 225/60
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5322	5816	225/55, 225/60, 245/55
	CA	7 x 17	45	CA 70738	5322	5816	225/50
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5322	5816	215/50, 225/50, 225/55
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5322	5816	215/50, 225/50, 225/55
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5322	5816	205/50, 215/50
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5241	5775	215/50, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5322	5816	215/50, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5322	5816	215/50, 225/50, 225/55, 245/45
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5322	5816	215/50, 225/50, 225/55
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5322	5816	215/50, 225/50
FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5322	5816	215/45, 225/45, 235/45	
LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5322	5816	225/45, 235/45	
FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5322	5816	245/40, 245/45	
Honda CR-V RD8, RD9 5 x 114.3 x 64.1	CA/CB	6.5 x 15	40/45	CA 65535	5322	5816	205/70, 215/65, 225/60
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5322	5816	205/70, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Honda CR-V RD8, RD9 5 x 114.3 x 64.1	CA	7 x 16	45	CA 70638	5322	5816	205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5322	5816	205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60
	CB/CC	7 x 16	40	CB/CC 70638	5322	5816	205/65, 215/60, 225/60, 235/55
	CB/FS	7 x 16	40	CB/FS 70638	5322	5816	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60
	FS/LS	7 x 16	45	FS/LS 70638	5322	5816	205/65, 215/60, 215/65, 225/60
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5322	5816	205/65, 215/60, 225/55, 225/60
	CB/CF	7.5 x 16	35	CB/CF 75635	5322	5816	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60
	CA	7 x 17	45	CA 70738	5322	5816	225/50
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5322	5816	205/55, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5322	5816	205/55, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5322	5816	215/50, 215/60, 225/50
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5241	5775	205/55, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 235/55, 245/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5322	5816	205/55, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 235/55, 245/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5322	5816	215/50, 225/50, 225/55, 245/45
	FS	8 x 17	40/45	FS 80735	5322	5816	205/55, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5322	5816	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5241	5775	225/45, 235/45, 245/45
LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5322	5816	225/45, 235/45	
FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5322	5816	225/45, 235/45, 245/45, 255/40, 255/45	
Honda FR-V BE1,3,5 5 x 114.3 x 64.1	CF	7 x 15	35	CF 70535	5322	5816	195/65, 205/60
	CA/LS	7 x 16	45	CA/LS 70638	5322	5816	205/55, 215/50
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5322	5816	205/55, 215/50, 225/50
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5322	5816	205/55, 225/50
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5322	5816	205/55, 225/50
	CF	7.5 x 16	35	CF 75630	5322	5816	205/55, 215/50
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5322	5816	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5241	5775	205/50, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5322	5816	215/45, 225/45, 235/40
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5322	5816	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5322	5816	215/40, 225/40	
LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5322	5816	215/40, 225/35, 225/40	
Honda HR-V GH1,2,3,4 5 x 114.3 x 64.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5322	5816	195/70, 205/65, 215/60, 215/65, 225/60
	CA	6.5 x 15	45	CA 65535	5322	5816	195/70
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5322	5816	195/70, 205/65, 215/60, 225/60
	CA/LS	7 x 16	40/45	CA/LS 70638	5322	5816	205/55, 205/60
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5322	5816	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5322	5816	205/55, 205/60, 215/55
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5322	5816	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5322	5816	205/60
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5322	5816	205/50, 215/50, 225/45
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5322	5816	205/50, 215/50, 225/45
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5322	5816	205/50, 215/50
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5241	5775	205/50, 215/50, 225/45, 235/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5322	5816	205/50, 215/50, 225/45, 235/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5322	5816	205/50, 215/50, 235/45
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5322	5816	205/50, 215/50, 225/45
FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5322	5816	215/45, 225/40	
TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5241	5775	215/45, 225/40	
LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5322	5816	225/45, 235/40	
FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5322	5816	225/40, 235/40, 245/35	
Honda Integra DC2 5 x 114.3 x 64.1	CA	6.5 x 15	40/45	CA 65535	5322	5816	195/55, 205/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5322	5816	195/55, 205/50
	CA	7 x 16	40/45	CA 70638	5322	5816	215/40, 225/40
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5322	5816	195/50, 205/45, 215/40
	CB/CF	7.5 x 16	35	CB/CF 75635	5322	5816	215/40, 225/40
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5322	5816	195/50, 205/45, 215/40, 225/40
	CB	7 x 17	40/45	CB 70738	5322	5816	205/40, 215/40
	FS	7 x 17	45	FS 70738	5322	5816	215/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5241	5775	205/40, 215/40, 225/35
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5322	5816	205/40, 215/40, 225/35
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5322	5816	205/40, 215/40, 225/35
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5241	5775	215/35, 225/35
FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5322	5816	225/35	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Honda Jazz GD1, GD5 4 x 100.0 x 56.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	175/65, 185/60, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	175/65, 185/60, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	175/65, 185/60, 195/55, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 205/50
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 205/50
	BS	7 x 15	40	BS 70535	5308	5802	185/55, 195/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/50, 205/50
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5308	5802	195/45, 205/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40
	BS/CB/T	7.5 x 16	35	BS/CB/T 75635	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40
	CA/CB	7 x 17	38	CA/CB 70738	5308	5802	205/40, 215/35
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5308	5802	205/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5308	5802	205/40, 215/35
TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5216	5750	205/40, 215/35	
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5308	5802	in Vorbereitung	
Honda Jazz GE2, GE3 4 x 100.0 x 56.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	175/65, 185/60, 195/55, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CF/X8	7 x 15	35	CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/50, 205/50
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5308	5802	195/45, 205/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5308	5802	205/40, 215/35
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5216	5750	205/40, 215/35
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5308	5802	in Vorbereitung
Honda Legend HS 4 x 114.3 x 64.1	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5315	5809	195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5315	5809	195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5315	5809	205/50, 225/45
	T	7.5 x 16	40	T 75635	5315	5809	205/50, 225/45
Honda Legend KA3, KA4 4 x 114.3 x 64.1	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5315	5809	195/65, 205/60, 215/55, 225/50
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5315	5809	195/65, 205/60, 215/55, 225/50
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5315	5809	205/50, 225/45
	T	7.5 x 16	40	T 75635	5315	5809	205/50, 225/45
Honda Logo GA3 4 x 100.0 x 56.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	175/65
Honda Prelude AB 4 x 100.0 x 56.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5308	5802	165/, 185/70, 195/65
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	185/65, 195/60, 195/65
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	185/65, 195/60, 195/65
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5308	5802	195/50, 205/50
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	195/50, 205/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	205/45, 215/40
	BS	7.5 x 16	35	BS 75635	5308	5802	205/45, 215/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5308	5802	205/40
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5216	5750	205/40
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5308	5802	in Vorbereitung	
Honda Prelude BA2 4 x 100.0 x 56.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	175/70, 195/60, 195/65
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	175/70, 195/60, 195/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	175/70, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5308	5802	195/50, 195/55, 215/45
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5308	5802	195/50, 205/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40
	BS	7.5 x 16	35	BS 75635	5308	5802	205/45, 215/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5308	5802	205/40
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5216	5750	205/40
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5308	5802	in Vorbereitung	
Honda Prelude BA4 4 x 100.0 x 56.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5308	5802	165/, 185/70, 195/65
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	175/70, 185/65, 195/60, 195/65
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5308	5802	175/70, 185/65, 195/60, 195/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Honda Prelude BA4 4 x 100.0 x 56.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5308	5802	195/50, 205/50
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5308	5802	195/50, 195/55, 215/45
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5308	5802	195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	205/45, 215/40
	BS	7.5 x 16	35	BS 75635	5308	5802	205/45, 215/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5308	5802	205/40
	TS X8	7.5 x 17 7.5 x 17	35 40	TS 75730 X8 75740	5216 5308	5750 5802	205/40 in Vorbereitung
Honda Prelude BB1,2,3 4 x 114.3 x 64.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5315	5809	175/70, 195/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5315	5809	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5315	5809	195/60, 205/55, 225/50
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5315	5809	195/60, 205/55, 225/50
	CB/LS	7 x 16	42	CB/LS 70638	5315	5809	205/50, 225/45
	CB/CF/T	7.5 x 16	40	CB/CF/T 75635	5315	5809	205/50, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5315	5809	205/45, 215/40, 215/45
	LS TS	7 x 17 7.5 x 17	40 40	LS 70738 TS 75730	5315 5230	5809 5764	205/45, 215/40 205/45, 215/40, 215/45, 235/40, 245/35
Honda Prelude BB6,8,9 4 x 114.3 x 64.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5315	5809	175/70, 195/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5315	5809	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 225/50
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 225/50
	CB/LS	7 x 16	42	CB/LS 70638	5315	5809	205/50, 225/45
	CF/T	7.5 x 16	40	CF/T 75635	5315	5809	205/50, 225/40, 225/45
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5315	5809	205/50, 225/45
	CB/LS	7 x 17	40	CB/LS 70738	5315	5809	215/40, 215/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5230	5764	215/40, 215/45, 235/40, 245/35
	LS	8 x 18	40	LS 80835	5315	5809	225/35
Honda Prelude BB6,8,9 5 x 114.3 x 64.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5322	5816	195/60
	CA	6.5 x 15	45	CA 65535	5322	5816	195/60
	CA/FS	7 x 16	45	CA/FS 70638	5322	5816	205/50, 225/45
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5322	5816	205/50, 225/45
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5322	5816	205/50, 225/40, 225/45
	CA	7 x 17	45	CA 70738	5322	5816	215/40, 215/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5322	5816	205/45, 215/40, 215/45
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5322	5816	205/45, 215/40, 215/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5241	5775	215/40, 215/45, 235/40, 245/35
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5322	5816	215/40, 215/45, 235/40, 245/35
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5322	5816	215/40, 215/45, 235/40
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5322	5816	215/35, 225/35
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5322	5816	225/35
Honda Shuttle RA1, RA3 5 x 114.3 x 64.1	CA	6.5 x 15	45	CA 65535	5322	5816	205/65
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5322	5816	205/65, 215/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5322	5816	195/65, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60
	CA/LS	7 x 16	45	CA/LS 70638	5322	5816	215/55
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5322	5816	205/55, 215/55, 225/50
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5322	5816	205/55, 215/55, 225/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	35	CF 75635	5322	5816	215/55, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5322	5816	215/55, 225/50, 245/45
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5322	5816	205/55, 215/55, 225/50, 245/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5322	5816	205/50, 215/50, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5241	5775	205/50, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5322	5816	205/50, 225/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5322	5816	215/50, 225/45, 235/45
Honda Stream RN1, RN3 5 x 114.3 x 64.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5322	5816	195/65, 205/60
	CA	6.5 x 15	45	CA 65535	5322	5816	195/65
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5322	5816	195/65, 205/60
	CA/LS	7 x 16	45	CA/LS 70638	5322	5816	205/55
	CA/CB/CC/FS/LS	7 x 16	40	CA/CB/CC/FS/LS 70638	5322	5816	205/55
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5322	5816	205/55, 215/55, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5322	5816	205/55
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5322	5816	215/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5241	5775	205/50, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5322	5816	205/50, 215/45, 225/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5322	5816	205/50, 225/45
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5241	5775	225/40

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Hyundai Accent LC 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5309	5803	175/70, 185/65
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5309	5803	in Vorbereitung
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	175/60, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5309	5803	185/55, 195/50
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5309	5803	185/55
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5309	5803	185/55
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5309	5803	195/50
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5309	5803	195/45, 215/40
Hyundai Accent X-3 4 x 114.3 x 67.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5316	5810	155/80, 165/70, 175/70
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	165/65, 175/60, 175/65, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	185/55, 195/45, 195/50, 205/45, 215/45
Hyundai Atos ATOS, MX 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5309	5803	155/70, 165/65, 175/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5309	5803	in Vorbereitung
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	165/60, 185/50, 185/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	165/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5309	5803	195/45
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5309	5803	195/45
Hyundai Atos ATOS, MX 4 x 114.3 x 67.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5316	5810	155/70, 165/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	165/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung
Hyundai Atos MXI 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5309	5803	155/70, 165/65, 175/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5309	5803	in Vorbereitung
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	165/60, 175/50
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
Hyundai Coupé GK GK 5 x 114.3 x 67.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5305	5799	195/60, 195/65, 205/60
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5305	5799	195/65, 205/60, 215/55
	CA	6.5 x 15	45	CA 65535	5305	5799	195/65, 205/60
	LS	6.5 x 15	45	LS 65535	5305	5799	195/65
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5305	5799	195/65, 205/60, 215/55
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5305	5799	205/55, 215/50
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5305	5799	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CA/LS	7 x 16	45	CA/LS 70638	5305	5799	205/50, 205/55
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5305	5799	205/55, 215/50, 215/55
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5305	5799	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5305	5799	205/55, 215/50, 225/50
	CA/CB/FS	7 x 17	45	CA/CB/FS 70738	5305	5799	215/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5305	5799	205/50, 215/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	205/50, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	205/50, 215/45, 225/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5305	5799	205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5305	5799	215/45
	CA	7.5 x 18	38	CA 75835	5305	5799	225/35, 225/40
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5305	5799	215/40
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5212	5746	215/40, 225/40
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5305	5799	225/35, 225/40
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5305	5799	215/40, 225/40
TS	8.5 x 18	35	TS 85830	5212	5746	225/35, 225/40	
TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5212	5746	215/35, 225/35	
	XA	8.5 x 19				in Vorbereitung	
Hyundai Elantra XD 4 x 114.3 x 67.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5316	5810	185/65, 195/60
	BS	7 x 15	35	BS 70535	5316	5810	185/65, 195/60
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5316	5810	185/65
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5316	5810	185/65, 195/60
	CF	7.5 x 16	35	CF 75630	5316	5810	205/50
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5316	5810	205/45, 215/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5231	5765	205/45, 215/40
Hyundai Getz TB 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5309	5803	155/, 155/80, 175/70, 185/65, 195/65, 205/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5309	5803	in Vorbereitung

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size	
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.		
Hyundai Getz TB 4 x 100.0 x 54.0	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	165/65, 175/65, 185/60, 195/60	
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5309	5803	175/65, 185/60, 205/55	
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	165/65, 175/65, 185/60, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55	
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung	
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5309	5803	185/55, 195/50, 205/45, 205/50	
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5309	5803	185/55, 195/50, 205/45	
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5309	5803	185/55, 195/50	
	LS	6.5 x 15	40	LS 65535	5309	5803	185/55, 195/50	
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5309	5803	185/55, 195/50, 205/45, 205/50, 215/45	
	CA/CB	7 x 16	38	CA/CB 70638	5309	5803	195/45, 205/40, 205/45, 215/40	
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5309	5803	195/45	
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5309	5803	195/45, 205/40, 205/45, 215/40	
	BS/CB/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5309	5803	195/45, 215/40	
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5309	5803	195/45, 205/40, 205/45, 215/40	
CA/CB	7 x 17	38	CA/CB 70738	5309	5803	205/40, 215/35		
BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5309	5803	205/40, 215/35		
TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5217	5751	205/40, 215/35		
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5309	5803	in Vorbereitung		
Hyundai Grandeur TG 5 x 114.3 x 67.1	CA	7 x 16	40	CA 70638	5305	5799	205/65, 225/60, 235/60	
	CA	7.5 x 18	38	CA 75835	5305	5799	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5305	5799	225/50, 235/45, 245/45	
Hyundai Lantra J-1 4 x 114.3 x 67.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5316	5810	155/, 165/70, 175/70, 185/65	
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	165/70, 185/60	
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung	
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5316	5810	185/55, 195/50	
	CB	6.5 x 15	40	CB 65535	5316	5810	185/55, 195/50, 205/50	
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	185/55, 195/50, 215/45	
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5316	5810	185/55, 195/50, 215/45	
CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5316	5810	195/45, 205/45, 215/40		
Hyundai Lantra/Coupé J-2, RD 4 x 114.3 x 67.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	175/65, 185/60, 195/55, 195/60, 205/55	
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung	
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5316	5810	185/55, 195/50, 205/50, 215/45	
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	185/55, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45	
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5316	5810	185/55, 215/45	
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5316	5810	195/45, 205/45, 215/40	
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5316	5810	195/45, 205/45, 215/40, 225/40	
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5316	5810	195/45, 205/45, 215/40	
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5316	5810	205/40	
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5231	5765	205/40, 215/40, 225/35, 245/35	
Hyundai Matrix FC 4 x 114.3 x 67.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	185/65, 195/60	
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung	
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5316	5810	195/55, 205/50, 205/55, 215/50	
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	195/55, 205/55	
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5316	5810	195/55, 205/50, 205/55	
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5316	5810	205/45	
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5316	5810	205/45, 215/45	
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5316	5810	215/40	
Hyundai Pony X-2 4 x 114.3 x 67.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5316	5810	155/, 165/70, 175/70, 185/65	
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	185/55	
Hyundai Santa Fe SM 5 x 114.3 x 67.1	CF	7 x 15	35	CF 70535	5305	5799	215/70	
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5305	5799	225/70, 235/60	
	CB/CC	7 x 16	40	CB/CC 70638	5305	5799	215/65, 225/60, 225/70	
	FS	7 x 16	40	FS 70638	5305	5799	215/65, 225/60	
	LS	7 x 16	40	LS 70638	5305	5799	235/60	
	Achtung: Beim neuen Santa Fe (Typ CM) Radlast beachten!	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 235/65
	CB	7 x 17	45	CB 70738	5305	5799	225/55, 225/60	
	FS	7 x 17	45	FS 70738	5305	5799	225/55	
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5305	5799	215/60	
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	225/55, 225/60, 235/50, 235/55	
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	225/55, 225/60, 235/50, 235/55	
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5305	5799	235/45, 245/45	
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5212	5746	245/40, 245/45, 255/40	
XA	8.5 x 19			5212	5746			

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Hyundai S-Coupé SLC 4 x 114.3 x 67.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5316	5810	155/, 165/70, 175/70, 185/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	175/65, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	185/55, 195/50, 215/45
Hyundai Sonata EF 4 x 114.3 x 67.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	195/70
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5316	5810	205/60
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5316	5810	195/65, 205/60, 205/65
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	195/65, 205/60
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5316	5810	195/65, 205/60, 205/65
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5316	5810	205/55, 205/60, 215/55, 225/50
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5316	5810	205/50, 215/45, 215/50, 225/45
TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5231	5765	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
Hyundai Sonata NF 5 x 114.3 x 67.1	CA	7 x 16	40	CA 70638	5305	5799	215/60, 225/55
	CB/CC	7 x 16	40	CB/CC 70638	5305	5799	215/60, 225/55, 235/50
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5305	5799	215/50, 215/55, 225/50
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	215/50, 215/55, 225/50, 235/50
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5305	5799	225/50, 235/45, 245/45
	CA	7.5 x 18	38	CA 75835	5305	5799	225/45
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5305	5799	225/45
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5305	5799	225/45, 235/40
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5305	5799	225/45, 235/40, 245/40, 255/40
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
Hyundai Sonata Y-2 4 x 114.3 x 67.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	185/70, 195/70
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5316	5810	195/60
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5316	5810	185/65, 195/60, 195/65, 205/60
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	185/65, 195/60, 205/60
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5316	5810	185/65, 195/60, 205/60
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5316	5810	205/50, 205/55
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5316	5810	205/55
Hyundai Sonata Y-3 4 x 114.3 x 67.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	195/70
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5316	5810	195/65, 205/60
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	185/65, 195/60, 205/60
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5316	5810	185/65, 195/60, 205/60
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5316	5810	205/50, 205/55
	CF	7.5 x 16	35	CF 75635	5316	5810	205/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5316	5810	205/50, 205/55, 225/50
CB	7 x 17	40	CB 70738	5316	5810	215/45	
Hyundai Trajet FO 5 x 114.3 x 67.1	CF	7 x 15	35	CF 70535	5305	5799	205/65, 215/65, 225/60
	CA/CB/CC	7 x 16	40	CA/CB/CC 70638	5305	5799	215/60, 225/55
	CA	7 x 16	45	CA 70638	5305	5799	215/60
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	225/50, 245/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	225/50, 235/45, 245/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	225/50, 235/45, 245/45
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5305	5799	235/40
Hyundai Tucson JM 5 x 114.3 x 67.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5305	5799	205/70
	CA	6.5 x 15	45	CA 65535	5305	5799	205/70
	CA	7 x 16	40/45	CA 70638	5305	5799	215/65
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5305	5799	205/65, 215/65, 235/60
	CA/LS	7 x 16	45	CA/LS 70638	5305	5799	205/65, 215/65, 225/60
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5305	5799	215/65, 225/60, 235/60, 245/55
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5305	5799	215/65, 225/60, 235/60
	CF	7.5 x 16	35	CF 75630	5305	5799	205/65, 215/65, 235/60
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5305	5799	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5305	5799	215/55, 225/55
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5305	5799	225/55, 235/50, 235/55

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
------------------------------	---------------------	------------------	--------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------	--	--------------------------

Hyundai Tucson JM 5 x 114.3 x 67.1	CA	7.5 x 18	38	CA 75835	5305	5799	225/50, 235/45
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5305	5799	215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45
	TS	7.5 x 18	35	TS 75835	5212	5746	225/50, 235/45, 245/45
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5305	5799	225/50, 235/45
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5305	5799	235/45, 235/50, 245/45, 255/45
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5212	5746	245/40
	XA	8.5 x 19			5212	5746	

Hyundai XG XG 5 x 114.3 x 67.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5305	5799	195/65, 205/65, 215/60
	CA	6.5 x 15	45	CA 65535	5305	5799	195/65, 205/65
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5305	5799	195/65, 205/65
	CA	7 x 16	45	CA 70638	5305	5799	205/55, 205/60
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5305	5799	205/55, 205/60, 215/55
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5305	5799	205/60, 215/55
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5305	5799	205/55, 205/60, 215/55
	LS	7 x 16	40/45	LS 70638	5305	5799	205/55, 205/60
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5305	5799	205/55, 205/60, 215/55
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5305	5799	205/55, 205/60, 215/55, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5305	5799	205/55, 215/55, 225/50
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	205/50, 215/50, 225/45
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5305	5799	205/50, 215/50, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	205/50, 215/50, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	205/50, 215/50, 225/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5305	5799	205/50, 215/50, 225/45, 235/45
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5305	5799	205/50, 215/50, 225/45
	CA	7.5 x 18	38	CA 75835	5305	5799	225/40
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5212	5746	215/45, 225/40
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5305	5799	225/40
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5305	5799	225/40, 235/40
	TS	8.5 x 18	35	TS 85830	5212	5746	225/40
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5212	5746	235/35
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung

Jaguar XJ N3 5 x 108.0 x 63.4	TS	7.5 x 17	40	TS 75735	5210	5744	
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5303	5797	235/55, 245/50, 255/50
	TS	8.5 x 17	38	TS 85730	5210	5744	235/50, 255/45
	FS	7.5 x 18	35	FS 75830	5303	5797	235/50, 245/45
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5303	5797	235/50, 245/45, 255/45
	FS	8.5 x 18	35/40	FS 85830	5303	5797	235/50, 245/45, 255/45
	TS	8.5 x 18	40	TS 85830	5210	5744	235/50, 245/45, 255/45
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
	XA	9 x 20					in Vorbereitung

Jaguar X-Type CF1 5 x 108.0 x 63.4	CA	7 x 16	40	CA 70638	5303	5797	205/55, 215/55, 225/50
	CB/FS	7 x 16	40	CB/FS 70638	5303	5797	205/55, 215/50, 225/45, 225/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5303	5797	205/55, 215/50, 225/45, 225/50
	LS	7 x 16	40	LS 70638	5303	5797	205/55, 225/50
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5303	5797	205/55, 215/55, 225/50
	CA/LS	7 x 17	40	CA/LS 70738	5303	5797	205/50, 225/45
	CB/FS	7 x 17	40	CB/FS 70738	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5210	5744	205/50, 215/45, 225/45
	CA	7.5 x 18	40	CA 75835	5303	5797	225/40
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5303	5797	225/40, 245/35, 255/35
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
	XA	9 x 20					in Vorbereitung

Kia Carens FC 4 x 114.3 x 67.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	185/65, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5316	5810	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 205/60
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 205/60, 215/55
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5316	5810	195/55, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5316	5810	195/55, 205/50, 205/55, 215/45
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5316	5810	205/45, 205/50
	CF	7.5 x 16	40	CF 75635	5316	5810	205/45, 205/50
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5316	5810	205/45, 205/50, 215/40
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5316	5810	205/45, 215/40, 215/45
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5316	5810	205/40, 205/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5231	5765	205/45, 215/40, 215/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Kia Carnival UP 5 x 114.3 x 67.1	CF	7 x 15	35	CF 70535	5305	5799	215/65, 225/60
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5305	5799	215/55, 215/60
	CB/CC	7 x 16	40	CB/CC 70638	5305	5799	215/55, 215/60, 225/55
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	235/45, 235/50
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	235/45, 245/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	235/45, 245/45
Kia Cerato FE 4 x 114.3 x 67.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5316	5810	185/65, 195/60, 205/55, 225/50
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5316	5810	185/65, 195/60, 205/55, 205/60
	BS	7 x 15	35	BS 70535	5316	5810	185/65, 195/60, 205/55, 225/50
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5316	5810	185/65, 195/60, 205/55, 225/50
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5316	5810	185/65, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5316	5810	195/55, 205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5316	5810	205/50, 215/45, 215/50, 225/45
	CB/CF/T	7.5 x 16	40	CB/CF/T 75635	5316	5810	205/50, 215/45, 215/50, 225/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5316	5810	205/50, 215/45, 215/50, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5316	5810	205/45, 215/40, 215/45
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5316	5810	205/45, 215/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5231	5765	205/45, 215/40, 225/40, 235/40
LS	8 x 18	40	LS 80835	5316	5810	205/45	
Kia Clarus GC 4 x 114.3 x 67.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	195/65, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5316	5810	195/60, 205/55, 225/50
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5316	5810	195/55, 195/60
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	195/55, 195/60, 205/55, 225/50
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5316	5810	195/60, 205/55, 225/50
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5316	5810	195/55, 195/60, 205/55
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5316	5810	195/50, 205/50, 225/45
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5316	5810	205/50
	CB/CF	7.5 x 16	40	CB/CF 75635	5316	5810	205/50, 225/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5316	5810	205/50, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5316	5810	215/40
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5316	5810	205/45, 215/40
TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5231	5765	205/45, 215/40	
Kia Joice M-300E 4 x 114.3 x 67.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5316	5810	195/65, 205/60
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5316	5810	195/65, 205/60
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5316	5810	195/65, 205/60
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5316	5810	205/55
	CF	7.5 x 16	35	CF 75635	5316	5810	205/55
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5316	5810	205/55
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5316	5810	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5316	5810	205/45, 215/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5231	5765	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
Kia Magentis GD 4 x 114.3 x 67.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5316	5810	195/65, 205/60
	BS	7 x 15	35	BS 70535	5316	5810	205/60
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5316	5810	195/65, 205/60
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5316	5810	195/65, 205/60
	CB/LS	7 x 16	42	CB/LS 70638	5316	5810	205/50, 205/55
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5316	5810	205/50, 205/55
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5316	5810	205/50, 205/55
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5316	5810	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5316	5810	215/45
TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5231	5765	205/45, 205/50, 215/40, 215/45	
Kia Opirus LD 5 x 114.3 x 67.1	CA	7 x 16	40	CA 70638	5305	5799	225/60
	CB/CC	7 x 16	40	CB/CC 70638	5305	5799	225/60, 245/50, 245/55
	CB	7 x 17	40/45	CB 70738	5305	5799	225/50, 225/55, 235/50, 245/50
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50
	TS	8.5 x 17	35	TS 85730	5212	5746	225/55
Kia Picanto BA 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5309	5803	155/70, 165/65, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5309	5803	in Vorbereitung
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	165/60, 175/60, 185/50, 185/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	155/65, 165/60, 185/50, 185/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Kia Picanto BA 4 x 100.0 x 54.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5309	5803	175/50, 185/45, 195/45
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5309	5803	175/50, 185/45, 195/45
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5309	5803	185/45, 195/45
	BS/CF	7 x 15	40	BS/CF 70535	5309	5803	185/45, 195/45
	X8	7 x 15	35	X870535LK100	5309	5803	195/45
	CA/CB/LS	7 x 16	38	CA/CB/LS 70638	5309	5803	195/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5309	5803	195/40
	CF	7.5 x 16	35	CF 75630	5309	5803	195/40
Kia Rio DC 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	BE prüfen		155/, 155/80, 175/70, 185/65, 195/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338			in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	BE prüfen		175/65, 185/60, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	BE prüfen		175/65, 185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	BE prüfen		175/65, 185/55, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	BE prüfen		in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	BE prüfen		185/55, 195/50, 205/45, 215/45
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	BE prüfen		185/55
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	BE prüfen		185/55, 195/50, 205/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	BE prüfen		185/55, 195/45, 195/50
	CB	7 x 15	35	CB 70535	BE prüfen		185/55, 195/50, 205/45, 215/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	BE prüfen		195/40, 195/45, 205/45
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	BE prüfen		195/40, 195/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	BE prüfen		195/45, 205/45
Kia Rio DE 4 x 100.0 x 54.0	CA	6.5 x 15	45	CA 65535	BE prüfen		185/60, 195/55
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	BE prüfen		185/60, 195/55, 205/50
	CF/X8	7 x 15	35	CF/X8 70535	BE prüfen		185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50
	CA	7 x 16	38	CA 70638	BE prüfen		185/50, 195/45, 195/50, 205/45, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	BE prüfen		195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	BE prüfen		195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45
	LS	7 x 16	45	LS 70638			185/50, 195/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	BE prüfen		205/40, 215/35, 215/40
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	BE prüfen		195/40, 205/40, 215/35, 215/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	BE prüfen		195/40, 205/40
X8	7.5 x 17	40	X8 75740			in Vorbereitung	
Kia Sephia FA 4 x 100.0 x 56.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5308	5802	175/70
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5308	5802	in Vorbereitung
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	175/65, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/50, 205/45, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 205/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5308	5802	195/45, 205/45
	BS/T	7.5 x 16	35	BS/T 75635	5308	5802	195/45, 205/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5308	5802	205/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5308	5802	205/40
TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5216	5750	205/40	
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5308	5802	in Vorbereitung	
Kia Shuma/Sephia FB 4 x 100.0 x 56.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5308	5802	175/70
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	185/65, 195/60
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5308	5802	185/65, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 215/45
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5308	5802	195/45, 205/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 195/50, 205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5308	5802	195/45, 195/50, 205/45, 215/40
	BS/T	7.5 x 16	35	BS/T 75635	5308	5802	195/45, 205/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5308	5802	205/45
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5308	5802	205/45, 215/40
	CA/CB	7 x 17	38	CA/CB 70738	5308	5802	205/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5308	5802	195/40, 205/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5308	5802	205/40
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5216	5750	205/40
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5216	5750	in Vorbereitung	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Kia Sorento JC 5 x 139.7 x 95.3	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	1 M 12 x 1,5		235/55, 255/50, 275/45
	TS	9.5 x 19	35	TS 95935	1 M 12 x 1,5		in Vorbereitung
Kia Sportage JE 5 x 114.3 x 67.1	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5305	5799	215/65, 225/60, 235/60
	CA/LS	7 x 16	45	CA/LS 70638	5305	5799	215/65, 225/60
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5305	5799	215/65, 225/60, 235/60, 245/55
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5305	5799	215/65, 225/60, 235/60
	CB/CF	7.5 x 16	35	CB/CF 75635	5305	5799	215/65, 225/60, 235/60
	CA/LS	7 x 17	45	CA/LS 70738	5305	5799	215/55, 225/55
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5305	5799	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50
	TS	7.5 x 17	30/40	TS 75730	5212	5746	215/55, 225/55, 235/50, 245/50
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	215/55, 225/55, 235/50, 245/50
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5305	5799	225/55, 235/50, 245/50
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5305	5799	225/55, 235/50, 235/55
	TS	8.5 x 17	35	TS 85730	5212	5746	235/50, 245/50
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5212	5746	225/50, 235/45, 245/45
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5305	5799	215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45
	TS	7.5 x 18	40	TS 75830	5212	5746	225/50, 235/45, 245/45
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5305	5799	225/50, 235/45, 245/45
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5305	5799	235/45, 235/50, 245/45, 255/45
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5212	5746	225/45, 245/40
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
Lada 1200/1600 2101-2110 2110, 2111, 2112 4 x 98.0 x 58.6	CA	6 x 14	35	CA 60430	5240	5774	175/65, 185/60
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5240	5774	175/65, 185/60
Lancia Dedra 835 4 x 98.0 x 58.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5240	5774	175/65, 185/60
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5240	5774	175/65, 185/60
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5240	5774	185/55, 195/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5240	5774	205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5240	5774	205/45, 215/40
Lancia Delta 831ABO 4 x 98.0 x 58.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5240	5774	165/70
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5240	5774	165/65, 185/55, 185/60
Lancia Delta 831ABO 5 x 98.0 x 58.1	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5244	5778	205/45
Lancia Delta 836 4 x 98.0 x 58.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5240	5774	175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5240	5774	175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5240	5774	175/65, 185/60, 185/65
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5240	5774	195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5240	5774	195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5240	5774	205/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5240	5774	205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5240	5774	205/45, 215/40
Lancia Kappa 838 5 x 108.0 x 58.1	T	7.5 x 16	35	T 75635	5252	5786	205/55, 215/55
Lancia Lybra 839 4 x 98.0 x 58.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS65535	5237	5771	195/65, 205/60
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5237	5771	195/60, 195/65
Lancia Musa 184 4 x 98.0 x 58.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5240	5774	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5240	5774	195/60, 205/55
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5240	5774	205/50, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5240	5774	205/40, 205/45, 215/40
Lancia Prisma 831AB, 831ABO 4 x 98.0 x 58.1	CB	6 x 14	38	CB 60438	5240	5774	165/65, 185/60

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
------------------------------	---------------------	------------------	--------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------	--	--------------------------

Lancia Thema 834 4 x 98.0 x 58.1	CB/CF	6 x 14	38	CB/CF 60438	5240	5774	175/70, 185/65, 185/70, 195/60, 195/65, 205/60
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5240	5774	195/60, 205/55

Lancia Thesis 841 5 x 108.0 x 58.1	CA	7 x 16	40	CA 70638	5252	5786	215/60
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5252	5786	215/60
	CA/CB/FS	7 x 17	40	CA/CB/FS 70738	5252	5786	225/50
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5252	5786	225/50
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5252	5786	225/50, 235/45
	FS	7.5 x 18	35	FS 75830	5252	5786	225/45, 235/45

Lancia Y10 156 4 x 98.0 x 58.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5237	5771	155/70, 165/65, 175/60
----------------------------------------------	----	----------	----	----------	------	------	------------------------

Lancia Ypsilon 840 4 x 98.0 x 58.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5240	5774	165/65, 175/65, 185/60, 195/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5240	5774	165/65, 175/65, 185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5240	5774	165/65, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5240	5774	195/45
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5240	5774	195/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5240	5774	195/45

Lancia Ypsilon 843 4 x 98.0 x 58.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5240	5774	185/65, 195/60, 195/65
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5240	5774	185/65, 195/60, 195/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5240	5774	185/65, 195/60, 205/55
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5240	5774	195/55
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5240	5774	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5240	5774	195/45, 205/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5240	5774	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5240	5774	195/45, 205/45
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5240	5774	205/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5240	5774	205/40, 215/35

Land Rover Freelander LN 5 x 114.3 x 64.1	BS	7 x 15	35	BS 70535	5322	5816	195/80, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/60
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5322	5816	195/80, 205/70, 215/65, 215/70, 225/60, 225/65, 235/60
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5322	5816	215/65
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5322	5816	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5322	5816	205/60, 205/65, 215/60, 215/65
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5322	5816	215/65, 225/60
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5322	5816	205/60, 215/60, 215/65, 215/70, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55, 245/60
	CA	7 x 17	45	CA 70738	5322	5816	225/55
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5322	5816	215/50, 225/50, 225/55, 235/45
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5322	5816	215/50, 225/50, 225/55
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5241	5775	215/50, 225/50, 225/55, 235/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5322	5816	215/50, 225/50, 225/55, 235/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5322	5816	225/50, 225/55
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5322	5816	215/50, 225/50, 225/55, 235/45
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5241	5775	235/45, 245/45
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5322	5816	245/45

Land Rover Discovery u. Sport LA / LS 5 x 120 x 72.5	TS	8.5 x 19	45	TS 85945	***	255/50
	XA	8.5 x 19			***	in Vorbereitung
	XA	9 x 20			***	in Vorbereitung
					*** Das Zubehör für diese Räder bei CW bestellen!!	

Lexus GS 300 S1 5 x 114.3 x 60.1	CB/FS	7 x 16	40	CB/FS 70638	5307	5801	225/55
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5307	5801	225/55
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5307	5801	225/55
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5214	5748	235/45, 245/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5307	5801	235/45, 245/45
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5307	5801	235/45
	TS	8.5 x 17	35	TS 85730	5214	5748	235/45, 245/45
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5307	5801	225/40, 235/40
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5214	5748	225/40, 235/40
	LS	8 x 18	40	LS 80835	5307	5801	235/40, 245/40
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5307	5801	245/40
	TS	8.5 x 18	35	TS 85830	5214	5748	235/40, 245/40

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Lexus GS 300 S1 5 x 114.3 x 60.1	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5214	5748	235/35, 245/35 in Vorbereitung
	XA	8.5 x 19					
Lexus GS 300/430 S16 5 x 114.3 x 60.1	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5307	5801	225/55
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5307	5801	225/55, 235/50
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5214	5748	225/45, 235/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5307	5801	225/45, 235/45, 245/40
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5307	5801	235/45, 255/40
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5307	5801	235/45, 255/40
	TS	8.5 x 17	35	TS 85730	5214	5748	225/45, 235/45, 245/40
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5307	5801	235/40
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5214	5748	235/40
	LS	8 x 18	40	LS 80835	5307	5801	235/40, 245/40
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5307	5801	235/40, 245/40, 265/35
	TS	8.5 x 18	35	TS 85830	5214	5748	235/40, 245/40
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5214	5748	235/35, 245/35
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
Lexus IS 200/300 XE1 5 x 114.3 x 60.1	CA	7 x 16	40	CA 70638	5307	5801	205/55, 215/55, 215/60, 225/45, 225/50, 225/55, 235/50
	CA	7 x 16	45	CA 70638	5307	5801	205/55, 215/60
	CB/FS	7 x 16	40	CB/FS 70638	5307	5801	205/55, 225/50
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5307	5801	205/55, 225/50
	LS	7 x 16	45	LS 70638	5307	5801	205/55
	LS	7 x 16	40	LS 70638	5307	5801	205/55, 225/45, 225/50
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5307	5801	205/55, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5307	5801	205/55, 225/50
	CA/LS	7 x 17	45	CA/LS 70738	5307	5801	215/45
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5307	5801	215/45, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5307	5801	215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5214	5748	215/45, 225/45, 235/40
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5307	5801	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5307	5801	215/45, 225/45, 235/40
	TS	8.5 x 17	35	TS 85730	5214	5748	215/45, 225/45, 235/40
	CA	7.5 x 18	38/45	CA 75835	5307	5801	225/40
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5307	5801	215/40, 225/35, 225/40
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5214	5748	215/40, 225/35, 225/40
	LS	8 x 18	40	LS 80835	5307	5801	225/40, 245/35
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5307	5801	225/35, 225/40, 245/35, 255/35
Lexus IS 250 Lexus IS 220D XE2 (A) 5 x 114.3 x 60.1	CA/CB/FS/LS	7 x 16	40	CA/CB/FS/LS 70638	5307	5801	205/55, 215/55, 225/50
	CA/FS/LS	7 x 16	45	CA/FS/LS 70638	5307	5801	205/55, 215/55, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75638	5307	5801	205/55, 215/55
	CB/LS	7 x 17	40	CB/LS 70738	5307	5801	215/45, 225/45
	CA/CB/FS/LS	7 x 17	45	CA/CB/FS/LS 70735	5307	5801	215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5307	5801	215/45, 225/45, 235/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75735	5307	5801	215/45, 225/45, 235/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5307	5801	215/45, 225/45, 235/45
	TS	8.5 x 17	35	TS 85730	5307	5801	215/45, 225/45, 235/45
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5307	5801	225/40
	CA	7.5 x 18	45	CA 75835	5307	5801	225/40
	XL	8 x 18	40	XL 80835	5307	5801	225/40, 235/40
	LS	8 x 18	40	LS 80835	5307	5801	225/40, 235/40
FS/TS	8.5 x 18	35	FS/TS 85830	5307	5801	225/40, 235/40	
Lexus LS 400 F1 5 x 114.3 x 60.1	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5307	5801	205/65, 215/65
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5307	5801	225/55, 225/60
	CB/FS	7 x 16	40	CB/FS 70638	5307	5801	205/55, 215/55, 225/50, 225/55, 225/60
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5307	5801	205/55, 215/55, 225/50, 225/55, 225/60
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5307	5801	225/55, 225/60
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5307	5801	215/50, 225/50, 225/55, 235/45
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5307	5801	215/50, 225/50, 225/55, 235/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5214	5748	215/50, 225/50, 225/55, 235/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5307	5801	235/45
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5307	5801	215/50, 225/50, 225/55, 235/45
	TS	8.5 x 17	35	TS 85730	5214	5748	235/45
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5307	5801	215/45, 225/40, 225/45, 235/45
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5214	5748	215/45, 225/40, 225/45, 235/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Lexus LS 400 F2 5 x 114.3 x 60.1	CB	8 x 17	35	CB 80735	5307	5801	225/50, 225/55, 235/45, 245/45
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5307	5801	225/50, 225/55, 235/45, 255/45
	TS	8.5 x 17	35	TS 85730	5214	5748	225/50, 225/55, 235/45, 245/45
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5307	5801	245/45
Lexus LS 430 F3 5 x 114.3 x 60.1	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5214	5748	225/55, 235/50
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5307	5801	225/55, 235/50
	TS	8.5 x 17	35	TS 85730	5214	5748	225/55, 235/50
	CA	7.5 x 18	45	CA 75835	5307	5801	245/45
	LS	8 x 18	40	LS 80835	5307	5801	245/45
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5307	5801	235/45, 245/45, 255/45
	TS	8.5 x 18	35	TS 85830	5214	5748	245/45
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5214	5748	245/40, 255/40
	XA	8.5 x 19			5214	5748	in Vorbereitung
XA	9 x 20			5214	5748	in Vorbereitung	
Lexus RX 300/400 XU1 5 x 114.3 x 60.1	XA	9 x 20					in Vorbereitung
Lexus SC 430 Z4 5 x 114.3 x 60.1	LS	8 x 18	40	LS 80835	5307	5801	245/40
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5307	5801	245/40, 265/35
	TS	8.5 x 18	35	TS 85830	5214	5748	245/40
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5214	5748	245/35, 255/35
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
XA	9 x 20					in Vorbereitung	
Mazda 121 DB 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5309	5803	145/, 165/70, 175/65, 185/60, 185/65
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5309	5803	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5309	5803	175/60, 185/50, 185/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	175/60, 185/50, 185/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	165/65, 175/60, 185/50, 185/55, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5309	5803	195/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5309	5803	195/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5309	5803	195/40
X8	7 x 16	35	X8 70635	5309	5803	195/40	
Mazda 121 JASM, JBSM 4 x 108.0 x 63.4	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5313	5807	155/70, 165/65, 165/70, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	165/60, 175/60, 185/50, 185/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	165/60, 165/65, 175/60, 175/65, 185/50, 185/55, 185/60, 195/45, 195/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5313	5807	195/45, 205/45
	BS/CB	7 x 15	35	BS/CB 70535	5313	5807	195/45, 205/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	195/45, 215/40
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5313	5807	195/40, 195/45
Mazda 2 DY 4 x 108.0 x 63.4	CB	6 x 14	38	CB 60438	5313	5807	175/65, 185/60, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5313	5807	175/65, 185/55, 185/60, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5313	5807	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5313	5807	185/55, 195/50, 205/45, 205/50
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5313	5807	195/50, 205/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5313	5807	185/55, 195/45, 195/50, 205/45, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5313	5807	195/40, 195/45, 205/45, 215/40
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
	CB/CF/T	7.5 x 16	35	CB/CF/T 75635	5313	5807	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5313	5807	205/40, 215/35
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5313	5807	195/40, 205/40, 215/35
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5226	5760	205/40, 215/35
	Mazda 3 BK 5 x 114.3 x 67.1	CA	6.5 x 15	40/45	CA 65535	5305	5799
CB/LS		6.5 x 15	40	CB/LS 65535	5305	5799	195/65, 205/60, 215/60
LS		6.5 x 15	45	LS 65535	5305	5799	195/65, 205/60, 215/60
CA/FS/LS		7 x 16	45	CA/FS/LS 70638	5305	5799	205/55, 215/55, 225/50
CA/CB/CC/FS/LS		7 x 16	40	CA/CB/CCFS/LS 70638	5305	5799	205/55, 215/55, 225/50
T	7.5 x 16	35	T 75635	5305	5799	205/55, 215/50	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Mazda 3 BK 5 x 114.3 x 67.1	CA/CB/FS	7 x 17	45	CA/CB/FS 70738	5305	5799	205/50, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5305	5799	205/50, 215/45
	TS	7.5 x 17	50	TS 75730	5212	5746	215/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	205/50, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	205/50, 215/45, 225/45
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5305	5799	205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5305	5799	205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	CA	7.5 x 18	38/45	CA 75835	5305	5799	215/40, 225/40
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5305	5799	215/40, 225/35, 225/40
LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5305	5799	225/35, 225/40	
Mazda 323 BA 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5309	5803	155/, 175/70, 185/65
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5309	5803	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5309	5803	165/70, 175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60, 205/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	165/70, 175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	165/65, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60, 205/55, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5309	5803	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5309	5803	185/55, 195/50, 195/55, 215/45
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5309	5803	185/55, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5309	5803	185/55, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5309	5803	185/55, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5309	5803	195/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5309	5803	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5309	5803	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40
	A	7.5 x 16	35	A 75635	5217	5751	195/45, 205/45, 215/40, 225/40
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5309	5803	195/45, 205/45, 215/40, 225/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5309	5803	195/45, 205/45, 215/40
	CA/CB	7 x 17	38	CA/CB 70738	5309	5803	205/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5309	5803	205/40, 225/35
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5217	5751	205/40, 215/35
TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5217	5751	205/40, 225/35	
XA	7.5 x 17	40	X8 75740	5217	5751	in Vorbereitung	
Mazda 323 BA 5 x 114.3 x 67.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5305	5799	195/60, 205/55
	CA	6.5 x 15	45	CA 65535	5305	5799	195/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5305	5799	195/60, 205/55, 215/50, 215/55
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5305	5799	205/50, 215/45, 225/45
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5305	5799	205/50
	CB/CF/T	7.5 x 16	35	CB/CF/T 75635	5305	5799	205/50, 215/45, 225/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5305	5799	205/45, 215/40
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5212	5746	225/35
Mazda 323 BF, BF1, BF2 4 x 114.3 x 59.5	CF	6 x 14	38	CF 60438	5317	5811	175/65, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5317	5811	in Vorbereitung
	BS	7 x 15	35	BS 70535	5317	5811	185/55, 195/50
Mazda 323 BG 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5309	5803	155/, 165/70, 175/70, 185/65
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5309	5803	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5309	5803	165/70, 175/65, 185/60, 205/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	165/70, 175/65, 185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	165/70, 175/65, 185/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5309	5803	185/55, 195/50, 205/50
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5309	5803	185/55, 195/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5309	5803	185/55, 195/50, 205/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5309	5803	195/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5309	5803	195/45, 205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5309	5803	195/45, 205/45, 215/40
	A	7.5 x 16	35	A 75635	5217	5751	205/45, 215/40
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5309	5803	205/45, 215/40
CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5309	5803	195/45	
Mazda 323 BG8 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5309	5803	175/70, 185/65
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5309	5803	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5309	5803	175/65, 185/60, 195/60, 205/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	175/65, 185/60, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	175/65, 185/60, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Mazda 323 BG8 4 x 100.0 x 54.0	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5309	5803	185/55, 195/50, 205/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5309	5803	185/55, 195/50, 195/55, 205/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5309	5803	195/45, 205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5309	5803	195/45, 205/45, 215/40
	BS	7.5 x 16	35	BS 75635	5309	5803	205/45, 215/40
Mazda 323 BG8 5 x 114.3 x 67.1	CB	8 x 17	35	CB 80735	5305	5799	205/40
Mazda 323 BJ, BJD 4 x 100.0 x 54.0	CA	6 x 14	30	CA 60430	5309	5803	175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5309	5803	175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5309	5803	195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5309	5803	195/50, 195/55, 205/50
	LS	6.5 x 15	40	LS 65535	5309	5803	195/50, 195/55, 205/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5309	5803	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5309	5803	195/50, 205/45, 215/40
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5309	5803	195/45, 195/50, 205/45, 215/40
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5309	5803	195/50, 205/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5309	5803	195/50, 205/45
	A	7.5 x 16	35	A 75635	5217	5771	205/45, 215/40
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5309	5803	195/50, 205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5309	5803	205/45, 215/40
	CA/LS	7 x 17	38	CA/LS 70738	5309	5803	205/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5309	5803	205/40, 215/35
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5309	5803	205/40, 215/35, 225/35
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5217	5771	205/40, 215/35, 225/35
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5217	5771	205/40, 215/35
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5217	5771	in Vorbereitung
	LS	8 x 18	35	LS 80835	5309	5803	215/35
Mazda 323 BJ, BJD 5 x 114.3 x 67.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5305	5799	195/55, 205/50
	CA	6.5 x 15	45	CA 65535	5305	5799	195/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5305	5799	195/55, 205/50
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5305	5799	195/50, 205/45, 215/40
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5305	5799	195/50, 205/45, 215/45
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5305	5799	195/50, 205/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5305	5799	195/50, 205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5305	5799	195/50, 205/45, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	40/45	CB 70738	5305	5799	205/40, 215/40
	FS	7 x 17	45	FS 70738	5305	5799	215/40
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5305	5799	205/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	205/40, 215/40
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	205/40, 215/40
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5305	5799	205/40
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5305	5799	205/40, 215/40, 225/35
	CA	7.5 x 18	38	CA 75835	5305	5799	215/35
FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5305	5799	215/35	
FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5305	5799	215/35	
Mazda 323 BW 4 x 114.3 x 59.5	CF	6 x 14	38	CF 60438	5317	5811	175/65, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5317	5811	in Vorbereitung
	BS	7 x 15	35	BS 70535	5317	5811	185/55, 195/50
Mazda 5 CR1 5 x 114.3 x 67.1	CA	6.5 x 15	40/45	CA 65535	5305	5799	195/65, 205/60
	CB	6.5 x 15	40	CB 65535	5305	5799	195/65, 205/60
	CA/FS/LS	7 x 16	40	CA/FS/LS 70638	5305	5799	205/55, 225/50
	CA/FS/LS	7 x 16	45	CA/FS/LS 70638	5305	5799	205/55
	CB/CC	7 x 16	40	CB/CC 70638	5305	5799	205/55, 215/50, 225/50
	CA/CB/FS/LS	7 x 17	45	CA/CB/FS/LS 70738	5305	5799	205/50, 215/45, 225/45
	CB/LS	7 x 17	40	CB/LS 70738	5305	5799	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	50	TS 75730	5212	5746	215/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	205/50, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	205/50, 215/45, 225/45
	FS	8 x 17	40/45	FS 80735	5305	5799	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 18	40	TS 75830	5212	5746	225/40
	XL	8 x 18	40	XL 80835	5212	5746	225/40
Mazda 6 GG/GY 5 x 114.3 x 67.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5305	5799	195/65, 205/60
	CA/LS	6.5 x 15	45	CA/LS 65535	5305	5799	195/65, 205/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5305	5799	195/65, 205/60, 215/55, 225/55

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size	
Mazda 6 GG/GY 5 x 114.3 x 67.1	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5305	5799	205/55, 225/50	
	CA	7 x 16	45	CA 70638	5305	5799	205/55, 225/50	
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5305	5799	205/55, 215/50, 225/45, 225/50	
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5305	5799	205/55, 215/50, 225/45, 225/50	
	LS	7 x 16	45	LS 70638	5305	5799	205/55	
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5305	5799	205/55, 225/50	
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5305	5799	205/55, 225/50, 245/45	
	CA/LS	7 x 17	45	CA/LS 70738	5305	5799	215/45, 225/45	
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5305	5799	205/50, 215/45, 225/45	
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	205/50, 215/45, 225/45	
	TS	7.5 x 17	40/50	TS 75730	5212	5746	205/50, 215/45, 225/45, 235/40	
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	205/50, 215/45, 225/45, 235/40	
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5305	5799	215/45, 225/45, 235/40	
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5305	5799	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40	
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5305	5799	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40	
	TS	8.5 x 17	35	TS 85730	5212	5746	215/45, 225/45, 235/40	
	CA	7.5 x 18	38/45	CA 75835	5305	5799	225/35, 225/40	
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5305	5799	215/40, 215/45, 225/35, 225/40	
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5212	5746	215/40, 215/45, 225/35, 225/40	
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5305	5799	215/40, 225/40	
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5305	5799	215/40, 215/45, 225/35, 225/40, 235/35, 245/35	
	TS	8.5 x 18	35	TS 85830	5212	5746	215/40, 225/40	
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5212	5746	225/35	
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
	Mazda 6 GG1 5 x 114.3 x 67.1	CA	6.5 x 15	40/45	CA 65535	5305	5799	195/65, 205/60
		CF	7 x 15	35	CF 70535	5305	5799	195/65, 205/60, 215/55, 225/55
		CA	7 x 16	45	CA 70638	5305	5799	205/55
CB/CC		7 x 16	40	CB/CC 70638	5305	5799	205/55, 215/50, 225/45, 225/50	
CB		7 x 17	40/45	CB 70738	5305	5799	205/50, 215/45, 225/45	
TS		7.5 x 17	40/50	TS 75730	5212	5746	205/50, 215/45, 225/45, 235/40	
XL		7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	205/50, 215/45, 225/45, 235/40	
FS		8 x 17	40/45	FS 80735	5305	5799	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40	
Mazda 626 GC 4 x 114.3 x 59.5	BS	7 x 15	35	BS 70535	5317	5811	185/65, 195/55, 195/60, 205/55	
Mazda 626 GD 4 x 114.3 x 59.5	CF	6 x 14	38	CF 60438	5317	5811	175/65, 175/70, 185/65, 195/60	
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5317	5811	in Vorbereitung	
	BS	7 x 15	35	BS 70535	5317	5811	185/65, 195/55, 195/60, 205/55	
Mazda 626 GD 5 x 114.3 x 59.5	BS	7 x 15	35	BS 70535	5304	5798	195/60, 205/55, 205/60	
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5304	5798	195/60, 205/55	
Mazda 626 GE, GEA 5 x 114.3 x 67.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5305	5799	195/60, 205/55	
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5305	5799	195/55, 195/60, 205/50, 205/55	
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5305	5799	205/50, 225/45	
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5305	5799	205/45, 205/50, 225/40, 225/45	
	CB/CF/T	7.5 x 16	35	CB/CF/T 75635	5305	5799	205/50, 225/45	
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	205/40, 205/45, 215/40	
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	205/40, 205/45	
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	205/40, 205/45	
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5305	5799	215/40	
Mazda 626 GF/GW 5 x 114.3 x 67.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5305	5799	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
	CA	6.5 x 15	45	CA 65535	5305	5799	185/65, 195/60, 205/55	
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5305	5799	185/65, 195/55, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60	
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5305	5799	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	CA/LS	7 x 16	45	CA/LS 70638	5305	5799	205/45, 205/50	
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5305	5799	195/50, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45	
	LS	7 x 16	40	LS 70638	5305	5799	205/45, 215/45	
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5305	5799	205/45, 215/45	
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5305	5799	205/50, 225/45	
	CB	7 x 17	40/45	CB 70738	5305	5799	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	
	FS/LS	7 x 17	45	FS/LS 70738	5305	5799	205/45, 215/40, 215/45	
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5305	5799	205/40, 205/45, 215/40	
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5305	5799	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5212	5746	225/35	
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5305	5799	225/35	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Mazda 626 GV 5 x 114.3 x 59.5	BS	7 x 15	35	BS 70535	5304	5798	195/60, 205/55, 205/60
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5304	5798	195/60, 205/55
Mazda 929 HB 4 x 114.3 x 59.5	BS	7 x 15	35	BS 70535	5304	5798	185/65, 195/60, 205/60
Mazda 929 HC 5 x 114.3 x 67.1	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5305	5799	195/60, 195/65, 205/60
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5305	5799	205/55
Mazda Demio DW 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5309	5803	165/70, 175/65, 185/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5309	5803	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5309	5803	165/65, 175/60, 185/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	165/65, 175/60, 185/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	165/60, 165/65, 175/60, 185/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5309	5803	195/45
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5309	5803	195/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5309	5803	195/45
	X8	7 x 16	38	CB 70638	5309	5803	195/40
Mazda MPV LV 5 x 114.3 x 67.1	CF	7 x 15	35	CF 70535	5305	5799	215/65, 225/60
	CA/CB/CC/FS/LS	7 x 16	40	CA/CB/CC/FS/LS 70638	5305	5799	215/55, 225/55
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	225/50
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5305	5799	235/45, 245/45
Mazda MPV LW, LWD 5 x 114.3 x 67.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5305	5799	205/65, 215/60
	CA	6.5 x 15	45	CA 65535	5305	5799	205/65, 215/60
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5305	5799	205/65, 215/60, 225/60
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5305	5799	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5305	5799	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55
	LS	7 x 16	40	LS 70638	5305	5799	205/60, 215/55, 215/60, 225/55
	CA	7 x 16	45	CA 70638	5305	5799	205/55, 205/60, 215/55, 215/60
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5305	5799	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55
	LS	7 x 16	45	LS 70638	5305	5799	205/60, 215/55, 215/60
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5305	5799	205/55, 215/55
	CA	7 x 17	45	CA 70738	5305	5799	225/45
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5305	5799	205/50, 225/45, 225/50, 235/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	205/50, 225/45, 225/50, 235/45
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5305	5799	205/50
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	205/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	205/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5305	5799	235/45, 245/45, 255/40
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5305	5799	235/45
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5305	5799	235/40
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5305	5799	235/45, 245/40
Mazda MX-3 EC 4 x 100.0 x 54.0	CA	6 x 14	30	CA 60430	5309	5803	175/70, 185/65, 195/60, 205/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	175/70, 185/65, 195/60, 205/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	175/70, 185/65, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA 65535	5309	5803	195/55, 205/50, 205/55, 215/50
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5309	5803	195/55, 205/50, 205/55
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5309	5803	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5309	5803	195/50, 205/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5309	5803	195/50, 205/45, 205/50, 215/40, 225/40, 225/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5309	5803	195/50, 205/45, 205/50, 215/40, 225/40, 225/45
	A/BS/CF/T	7.5 x 16	35	A/BS/C/T 75635	5217	5751	205/45, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5309	5803	195/50, 205/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5309	5803	205/40, 215/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5309	5803	205/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5309	5803	205/40, 215/40
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5217	5751	205/40, 215/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5217	5751	205/40, 215/35, 215/40
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5217	5751	in Vorbereitung	
Mazda MX-5 NA 4 x 100.0 x 54.0	CA	6 x 14	30	CA 60430	5309	5803	175/65, 185/60, 195/60, 205/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	175/65, 185/60, 195/60, 205/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	175/65, 185/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Mazda MX-5 NA 4 x 100.0 x 54.0	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5309	5803	185/55, 195/50, 205/50
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5309	5803	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5309	5803	185/55, 195/50, 205/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5309	5803	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5309	5803	205/45, 215/40
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5309	5803	195/45, 205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5309	5803	195/45, 205/45, 215/40
	A	7.5 x 16	35	A 75635	5217	5751	205/45, 215/40
	BS/CB/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CB/CF/T 75635	5309	5803	205/45, 215/40
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5309	5803	205/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5309	5803	205/40, 215/35, 215/40, 225/35
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5309	5803	195/40, 205/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5309	5803	205/40, 215/35, 215/40, 245/35
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5217	5751	205/40, 215/35, 225/35
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5217	5751	205/40, 215/35, 215/40, 225/35, 245/35
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5217	5751	in Vorbereitung
Mazda MX-5 NB 4 x 100.0 x 54.0	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	175/65, 175/70, 185/60, 185/65, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	175/65, 175/70, 185/60, 205/55
	CF	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	175/65, 175/70, 185/60, 205/55
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5309	5803	195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5309	5803	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5309	5803	195/50, 195/55, 205/50
	LS	6.5 x 15	40	LS 65535	5309	5803	185/55, 195/50, 195/55, 205/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5309	5803	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CA/CB/LS	7 x 16	38	CA/CB/LS 70638	5309	5803	205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5309	5803	205/45, 215/40
	A	7.5 x 16	35	A 75635	5217	5751	205/45, 215/40
	BS/CB/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CB/CF/T 75635	5309	5803	205/45, 215/40
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5309	5803	205/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5309	5803	205/40, 215/35
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5309	5803	195/40, 205/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5309	5803	205/40, 215/35, 225/35
	TS	7.5 x 17	35/40	TS 75730	5217	5751	205/40, 215/35, 225/35
	XL	7.5 x 17	40	X8 75740	5309	5803	in Vorbereitung
TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5217	5751	205/40, 225/35	
LS	8 x 18	35	LS 80835	5309	5803	215/35	
Mazda MX-5 NC1 5 x 114.3 x 67.1	CB/CC	7 x 16	40	CB/CC 70638	5305	5799	205/50, 225/45
	CA/LS/FS	7 x 16	45	CA/LS/FS 70638	5305	5799	205/50, 215/50, 225/45
	CB/LS	7 x 17	40	CB/LS 70738	5305	5799	205/45, 215/40
	CA/CB/FS/LS	7 x 17	45	CA/CB/FS/LS 70738	5305	5799	205/45, 215/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	205/45, 215/40
	XL	7.5 x 17	40	XL 75735	5305	5799	205/45, 215/40
	TS	7.5 x 18	40	TS 75840	5212	5746	215/35
	CA	7.5 x 18	45	CA 75835	5305	5799	215/35, 225/35
LS	8 x 18	45	LS 80835	5305	5799	215/35, 225/35	
Mazda MX-6 GE6 5 x 114.3 x 67.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5305	5799	195/60, 205/55
	CA	6.5 x 15	45	CA 65535	5305	5799	205/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5305	5799	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5305	5799	205/50, 225/45
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5305	5799	205/50
	CB/CF/T	7.5 x 16	35	CB/CF/T 75635	5305	5799	205/50, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	205/45, 215/40
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	205/45, 215/40
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5305	5799	215/40, 235/40
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5305	5799	215/40
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5212	5746	225/35
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5305	5799	225/35
Mazda Premacy CP, CPD 5 x 114.3 x 67.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5305	5799	195/50, 195/55, 195/60, 205/50
	CA	6.5 x 15	45	CA 65535	5305	5799	195/55, 195/60, 205/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5305	5799	185/55, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 215/45
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5305	5799	195/50, 205/45, 205/50, 215/40
	CA	7 x 16	45	CA 70638	5305	5799	195/50, 195/55, 205/45
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5305	5799	195/50, 205/45, 215/40, 215/45
	FS/LS	7 x 16	45	FS/LS 70638	5305	5799	195/50, 205/45
	CF	7.5 x 16	35	CF 75635	5305	5799	195/50, 205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5305	5799	205/45, 225/40
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5305	5799	195/50, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size	
Mazda Premacy CP, CPD 5 x 114.3 x 67.1	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	205/40, 215/40	
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5305	5799	205/40	
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	205/40	
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	205/40	
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5305	5799	205/40	
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5305	5799	205/40, 215/40	
Mazda RX-7 FC 5 x 114.3 x 59.5	CB	7 x 15	35	CB 70535	5305	5799	205/60	
Mazda RX-7,8 SE 5 x 114.3 x 67.1	CA/LS	7 x 17	45	CA/LS 70738	5305	5799	225/50	
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	225/50	
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5305	5799	225/50, 235/45	
	TS	7.5 x 17	40/50	TS 75730	5212	5746	225/50, 235/45	
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	225/50, 235/45	
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5305	5799	225/50, 245/45	
	FS	8 x 17	40/45	FS 80735	5305	5799	225/50, 235/45	
	TS	8.5 x 17	35	TS 85730	5212	5746	225/50, 245/45	
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5305	5799	225/45	
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5212	5746	225/45	
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5305	5799	225/45, 245/40	
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5305	5799	225/45, 245/40, 255/40	
	TS	8.5 x 18	35	TS 85830	5212	5746	225/45, 245/40	
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5212	5746	235/35, 245/35	
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
	XA	9 x 20					in Vorbereitung	
Mazda Tribute EP, EPR 5 x 114.3 x 67.1	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5305	5799	215/70, 225/65, 235/60, 235/70	
	CA/FS/LS	7 x 16	45	CA/FS/LS 70638	5305	5799	215/70, 225/65, 235/60, 235/70	
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5305	5799	215/70, 235/60, 235/65, 235/70, 245/60, 255/60, 255/65	
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5305	5799	215/70, 225/65, 235/60, 235/70	
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75630	5305	5799	215/70, 225/65, 235/60	
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5305	5799	235/55, 235/60, 235/65, 245/55	
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	235/55, 235/60, 235/65, 245/55, 255/50, 255/55, 255/60	
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5305	5799	225/60	
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	235/55, 235/60, 235/65, 245/55, 255/50, 255/55, 255/60	
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	235/55, 235/60, 235/65, 245/55, 255/50, 255/55, 255/60	
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5305	5799	225/60, 235/55, 235/65	
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5305	5799	235/55, 235/60, 235/65, 245/55	
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5305	5799	235/55, 235/60, 235/65	
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5305	5799	235/50, 235/60	
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5305	5799	235/50, 235/60, 245/50, 255/45, 255/50, 255/55	
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5212	5746	245/45	
	XA	8.5 x 19			5212	5746	in Vorbereitung	
Mazda Tribute EP2 5 x 114.3 x 67.1	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5305	5799	215/70, 225/65, 235/60, 235/70	
	CA/FS/LS	7 x 16	45	CA/FS/LS 70638	5305	5799	215/70, 225/65, 235/60, 235/70	
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5305	5799	215/70, 235/60, 235/65, 235/70, 245/60, 255/60, 255/65	
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75630	5305	5799	215/70, 225/65, 235/60	
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5305	5799	235/55, 235/60, 235/65, 245/55	
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	235/55, 235/60, 235/65, 245/55, 255/50, 255/55, 255/60	
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5305	5799	225/60	
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	235/55, 235/60, 235/65, 245/55, 255/50, 255/55, 255/60	
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	235/55, 235/60, 235/65, 245/55, 255/50, 255/55, 255/60	
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5305	5799	225/60, 235/55, 235/65	
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5305	5799	235/55, 235/60, 235/65, 245/55	
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5305	5799	235/55, 235/60, 235/65	
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5305	5799	235/50, 235/60	
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5305	5799	235/50, 235/60, 245/50, 255/45, 255/50, 255/55	
	Mazda Xedos 6 CA 5 x 114.3 x 67.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5305	5799	185/65, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
		CA	6.5 x 15	45	CA 65535	5305	5799	185/65, 195/60, 205/55
		BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5305	5799	185/65, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
CA		7 x 16	40	CA 70638	5305	5799	205/50	
CA/LS		7 x 16	40	CA/LS 70638	5305	5799	205/45	
CB/CC/FS		7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5305	5799	205/45, 205/50, 225/40, 225/45	
CF		7.5 x 16	35	CF 75635	5305	5799	205/45	
CB		7.5 x 16	35	CB 75635	5305	5799	205/50, 225/45	
T		7.5 x 16	35	T 75635	5305	5799	205/45, 205/50	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
------------------------------	---------------------	------------------	--------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------	--	--------------------------

Mazda Xedos 6 CA 5 x 114.3 x 67.1	CA	7 x 17	45	CA 70738	5305	5799	215/40
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	205/40, 205/45, 215/40
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5305	5799	205/40, 215/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	205/45, 215/40
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	205/45, 215/40
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5305	5799	205/40, 205/45, 215/40
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5212	5746	225/35

Mazda Xedos 9 TA 5 x 114.3 x 67.1	CA	6.5 x 15	40/45	CA 65535	5305	5799	195/70, 205/65, 215/60, 225/60
	CB/LS	6.5 x 15	40	CB/LS 65535	5305	5799	195/70, 205/65
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5305	5799	195/70, 205/65
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5305	5799	195/70, 205/65, 215/60, 225/60
	CA	7 x 16	40/45	CA 70638	5305	5799	205/55, 215/55, 225/50
	CB/CC	7 x 16	40	CB/CC 70638	5305	5799	205/55, 215/55
	FS/LS	7 x 16	40/45	FS/LS 70638	5305	5799	205/55, 215/55
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5305	5799	205/55, 215/55
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5305	5799	205/55, 225/50, 245/45
	CA/LS	7 x 17	45	CA/LS 70738	5305	5799	215/50, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	205/50, 215/45, 215/50, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	205/50, 215/45, 215/50, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	205/50, 215/45, 215/50, 225/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5305	5799	215/50, 225/45, 235/45
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5305	5799	205/50, 215/50, 225/45, 235/45
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5212	5746	215/45, 225/40

MCC Smart Forfour 454 4 x 114.3 x 67.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	175/65, 185/60, 195/55, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5316	5810	185/55, 195/50, 205/50
	CB	6.5 x 15	40	CB 65535	5316	5810	195/50, 205/50
	BS	7 x 15	35	BS 70535	5316	5810	195/50, 205/50, 215/45
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5316	5810	195/50, 205/50, 215/45
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5316	5810	185/55, 195/50, 205/45, 205/50, 215/45
	CB/LS	7 x 16	42	CB/LS 70638	5316	5810	195/45, 205/45, 215/40
	CB/CF/T	7.5 x 16	40	CB/CF/T 75635	5316	5810	195/45, 205/45, 215/40
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75630	5316	5810	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5316	5810	205/40, 215/35
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5316	5810	195/40, 205/40, 215/35
	LS	7 x 17	46	LS 70738	5316	5810	195/40, 215/35
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5231	5765	195/40, 205/40, 215/35, 225/35

Mercedes 190 201 5 x 112.0 x 66.5	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5209	5743	185/65, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 225/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5209	5743	185/65, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5209	5743	195/50, 205/50, 225/45
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5209	5743	195/50, 205/45, 205/50
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5209	5743	195/50, 205/45, 205/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5209	5743	205/45, 205/50, 215/40, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5209	5743	195/50, 205/45, 205/50, 225/40, 225/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5209	5743	205/45, 205/50, 215/40, 225/45
	CA/CB/FS	7 x 17	38	CA/CB/FS 70738	5209	5743	215/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5209	5743	215/40, 215/45
	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5209	5743	215/40, 245/35
	TS/TA in Vorb.	7.5 x 17	30	TS/in Vorb.: TA 75730	5209	5743	215/40, 245/35
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5209	5743	215/40, 215/45
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5209	5743	215/40

Mercedes A-Klasse 168 5 x 112.0 x 66.5 Achtung: 92KW und 103KW haben eine größere Bremse.	CA	6.5 x 15	40/47	CA 65535	5209	5743	185/55, 195/50, 195/55
	CA/LS	6.5 x 15	40/47	CA/LS 65535	5209	5743	175/65, 185/55, 195/50
	CB	6.5 x 15	40/51	CB 65535	5209	5743	175/65, 185/55, 195/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5209	5743	185/55, 195/50
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5209	5743	195/50, 205/45, 215/40
	CA	7 x 16	45	CA 70638	5209	5743	195/45, 195/50, 205/45, 215/40
	CA/FS	7 x 16	50	CA/FS 70638	5209	5743	195/45, 195/50, 205/45
	CB	7 x 16	48	CB 70638	5209	5743	195/45, 195/50, 205/45
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5209	5743	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5209	5743	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5209	5743	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5209	5743	195/50, 205/45, 215/40
	TA	7.5 x 16	42	TA 75642	5209	5743	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45

Fahrzeug/Typ	Raddesign	Radgröße	ET	Artikel-Nummer	Multiflex		Reifengröße
Vehicle/Type	Design	Size	Offset	Article-no.	Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	Tyre size

Mercedes A-Klasse 168 5 x 112.0 x 66.5 Achtung: 92KW und 103KW haben eine größere Bremse.	CA/CB	7 x 17	38	CA/CB 70738	5209	5743	205/40
	LS	7 x 17	50	LS 70738	5209	5743	195/40, 205/40
	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5209	5743	205/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75735	5209	5743	205/40
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5209	5743	205/40

Mercedes A-Klasse 169 5 x 112.0 x 66.5	CA	6.5 x 15	40/47	CA 65535	5255	5789	185/65, 195/60, 205/55, 205/60, 225/50
	CA/LS	6.5 x 15	47	CA/LS 65535	5255	5789	185/65, 195/60
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5255	5789	185/65, 195/60, 205/60
	CB	6.5 x 15	40	CB 65535	5255	5789	185/65, 205/60
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5255	5789	195/55, 205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CA/LS	7 x 16	50	CA/LS 70638	5255	5789	195/55, 205/50
	CA	7 x 16	45	CA 70638	5255	5789	195/55, 205/50, 205/55
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5255	5789	195/55, 205/50, 205/55, 225/45
	CB	7 x 16	48	CB 70638	5255	5789	195/55, 205/50, 205/55, 225/45
	FS	7 x 16	45/50	FS 70638	5255	5789	195/55, 205/50, 205/55, 225/45
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5255	5789	195/55, 205/50
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5255	5789	195/55, 205/50, 205/55, 225/45
	CF	7.5 x 16	38	CF 75630	5255	5789	195/55
	TA	7.5 x 16	42/46	TA 75642	5255	5789	195/55, 205/50, 205/55, 225/45
	CA/CB/LS	7 x 17	38	CA/CB/LS 70738	5255	5789	205/45, 215/40, 215/45
	FS	7 x 17	38	FS 70738	5255	5789	205/45, 215/45
	FS	7 x 17	50	FS 70738	5255	5789	215/45
	LS	7 x 17	50	LS 70738	5255	5789	205/45, 215/40, 215/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5255	5789	205/45, 215/40
	XL	7.5 x 17	50	XL 75750	5255	5789	205/45, 215/40, 215/45
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5255	5789	205/45, 215/45
	CA	8 x 17	50	CA 80735	5255	5789	205/45, 215/40
	CA	7.5 x 18	50	CA 75835	5255	5789	225/35
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5255	5789	215/40, 225/35
	TS	7.5 x 18	45	TS 75830	5255	5789	225/35
	LS	8 x 18	45	LS 80835	5255	5789	225/35

Mercedes B-Klasse 245 5 x 112.0 x 66.5	CA/LS	6.5 x 15	47	CA/LS 65535	5255	5789	195/65, 205/60
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5255	5789	195/65, 205/60
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5255	5789	195/65, 205/60
	CA/FS/LS	7 x 16	50	CA/FS/LS 70638	5255	5789	205/55, 215/50
	CA/FS/LS	7 x 16	38	CA/FS/LS 70638	5255	5789	205/55, 215/50
	CA/FS	7 x 16	45	CA/FS 70638	5255	5789	205/55, 215/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5255	5789	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50
	CB	7 x 16	48	CB 70638	5255	5789	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5255	5789	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5255	5789	205/55
	TA	7.5 x 16	42	TA 75642	5255	5789	205/55
	TA	7.5 x 16	46	TA 75646	5255	5789	205/55, 215/50, 225/50
	CA/FS/LS	7 x 17	38	CA/FS/LS 70738	5255	5789	205/50, 215/45, 225/45
	CA/FS/LS	7 x 17	50	CA/FS/LS 70738	5255	5789	205/50, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5255	5789	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5255	5789	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	50	XL 75750	5255	5789	205/50, 215/45, 225/45
	FS	8 x 17	35/45	FS 80735	5255	5789	205/50, 215/45, 225/45
	CA	8 x 17	50	CA 80735	5255	5789	215/45
	CA	7.5 x 18	50	CA 75835	5255	5789	215/40
	TS	7.5 x 18	45	TS 75830	5255	5789	215/40, 225/35
	LS	8 x 18	45	LS 80835	5255	5789	215/40, 225/35
	XL	8 x 18	50	XL 80850	5255	5789	215/40
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5255	5789	215/40, 225/40

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Mercedes C-Coupé	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5209	5743	195/65, 205/60, 215/60, 225/55
203CL	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5209	5743	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
5 x 112.0 x 66.5	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5209	5743	205/55, 225/50
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5209	5743	205/55, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5209	5743	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
Achtung:	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5209	5743	205/55
Fahrzeuge mit 17"	CF	7.5 x 16	30/38	CF 75630	5209	5743	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
Serie / Sportpaket	CA	7 x 17	38	CA 70738	5209	5743	215/45, 225/45
AMG-Bremse	CB/FS/LS	7 x 17	38	CB/FS/LS 70738	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45
(auch m. niedrigen	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5209	5743	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
KW-Bereichen):	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	TS/TA in Vorb.	7.5 x 17	30	TS/in Vorb.: TA 75730	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
Darauf passt kein	CA/CB/FS	8 x 17	35	CA/CB/FS 80735	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
Borbet-Rad!!	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5209	5743	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	FS/TS	7.5 x 18	30	FS/TS 75830	5209	5743	225/40
In Vorbereitung:	XL	8 x 18	35	XL 80835	5209	5743	225/40, 235/40, 255/35
TA 75730 ab	LS	8 x 18	35	LS 80835	5209	5743	225/40, 245/35
Frühjahr 2007	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5209	5743	225/35, 225/40, 245/35, 255/35
	TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5209	5743	225/40
Mercedes C-Klasse 202	CB/LS	6.5 x 15	40	CB/LS 65535	5209	5743	195/65, 205/60, 225/55
5 x 112.0 x 66.5	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5209	5743	195/65, 205/60, 215/55, 225/55
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5209	5743	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5209	5743	205/55, 225/45, 225/50
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5209	5743	205/55, 225/45, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5209	5743	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5209	5743	205/55, 225/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5209	5743	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CF	7.5 x 16	38	CF 75630	5209	5743	205/50, 205/55
	CB/FS	7 x 17	38	CB/FS 70738	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5209	5743	215/45, 225/45
	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5209	5743	205/50, 215/45
	TS/TA in Vorb.	7.5 x 17	30	TS/in Vorb.: TA 75730	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	CA/CB	8 x 17	35	CACB 80735	5209	5743	215/45, 225/45, 235/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5209	5743	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	LS/XL	8 x 18	35	LS/XL 80835	5209	5743	225/40, 245/35
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5209	5743	225/40, 245/35, 255/35
	TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5209	5743	225/40, 245/35
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5209	5743	225/35
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
Mercedes C-Klass. 203, 203K	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5209	5743	195/65, 205/60, 215/60, 225/55
5 x 112.0 x 66.5	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5209	5743	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5209	5743	205/55, 225/50
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5209	5743	205/55, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5209	5743	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
Achtung:	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5209	5743	205/55
Fahrzeuge mit 17"	CF	7.5 x 16	30/38	CF 75630	5209	5743	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
Serie / Sportpaket	CA	7 x 17	38	CA 70738	5209	5743	215/45, 225/45
AMG-Bremse	CB/FS/LS	7 x 17	38	CB/FS/LS 70738	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45
(auch m. niedrigen	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5209	5743	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
KW-Bereichen):	TS/TA in Vorb.	7.5 x 17	30	TS/in Vorb.: TA 75730	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
Darauf passt kein	CA/CB/FS	8 x 17	35	CA/CB/FS 80735	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
Borbet-Rad!!	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5209	5743	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	FS/TS	7.5 x 18	30	FS/TS 75830	5209	5743	225/40
In Vorbereitung:	XL	8 x 18	35	XL 80835	5209	5743	225/40, 235/40, 255/35
TA 75730 ab	LS	8 x 18	35	LS 80835	5209	5743	225/40, 245/35
Frühjahr 2007	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5209	5743	225/40, 245/35, 255/35
	TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5209	5743	225/40
Mercedes C-Klass. HO	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5209	5743	185/65, 195/65
5 x 112.0 x 66.5	CB/LS	6.5 x 15	40	CB/LS 65535	5209	5743	185/65, 195/65, 205/60, 225/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5209	5743	185/65, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55
	CA/CB/FS/LS	7 x 16	38	CA/CB/FS/LS 70638	5209	5743	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5209	5743	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5209	5743	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5209	5743	205/55, 225/45, 245/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5209	5743	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CF	7.5 x 16	38	CF 75630	5209	5743	205/50, 205/55

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size	
Mercedes C-Klass. HO 5 x 112.0 x 66.5	CA	7 x 17	38	CA 70738	5209	5743	225/45	
	CB/FS/LS	7 x 17	38	CB/FS/LS 70738	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45	
	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5209	5743	205/50, 215/45	
	TS/TA in Vorb.	7.5 x 17	30	TS/in Vorb.: TA 75730	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45, 235/40	
	CA/CB/FS	8 x 17	35	CA/CB/FS 80735	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45, 235/40	
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5209	5743	215/45, 225/45, 235/40, 245/40	
	LS/XL	8 x 18	35	LS/XL 80835	5209	5743	225/40, 245/35	
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5209	5743	225/40, 245/35, 255/35	
	TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5209	5743	225/40, 245/35	
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5209	5743	225/35	
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
Mercedes CL 215 5 x 112.0 x 66.5	XL	7.5 x 17	35/50	XL 75735	5255	5789	225/55, 245/50	
	TS	7.5 x 17	40	TS 75735	5255	5789	225/55, 245/50	
	TS/TA in Vorb.	7.5 x 17	30	TS/in Vorb.: TA 75730	5255	5789	225/55, 245/50	
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5255	5789	225/55, 245/45, 255/45	
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5255	5789	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5255	5789	225/55, 245/50, 255/45	
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5255	5789	225/55, 245/45	
	CA	7.5 x 18	38	CA 75835	5255	5789	245/45	
	FS/TS	7.5 x 18	30	FS/TS 75830	5255	5789	245/45	
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5255	5789	245/45	
	XL	8 x 18	35	XL 80835	5255	5789	245/40, 245/45, 275/35, 275/40	
	FS	8.5 x 18	30/40	FS 85830	5255	5789	245/45	
	TS	9.5 x 18	30	TS 95820	5255	5789	245/45, 265/40, 275/40	
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5255	5789	245/35, 245/40	
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
XA	9 x 20					in Vorbereitung		
Mercedes CLK 208 5 x 112.0 x 66.5	CB	6.5 x 15	40	CB 65535	5209	5743	195/65, 205/60	
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5209	5743	195/65, 205/60	
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5209	5743	205/50, 205/55, 225/45, 225/50	
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5209	5743	205/55, 225/45, 225/50	
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5209	5743	205/55, 225/45, 225/50	
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5209	5743	205/50, 205/55, 225/45, 225/50, 245/45	
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5209	5743	205/55	
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5209	5743	205/50, 205/55, 225/45, 225/50, 225/40	
	CF	7.5 x 16	38	CF 75630	5209	5743	205/50, 205/55, 225/45, 225/50	
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5209	5743	215/45, 225/45	
	CB/FS/LS	7 x 17	38	CB 70738	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45	
	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45	
	TS/TA in Vorb.	7.5 x 17	30	TS/in Vorb.: TA 75730	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45, 235/40	
	CA/CB/FS	8 x 17	35	CA/CB/FS 80735	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40	
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5209	5743	215/45, 225/45, 235/40, 245/40	
	CA	7.5 x 18	38	CA 75835	5209	5743	225/40	
	FS	7.5 x 18	30	FS 75830	5209	5743	225/40	
	TS	7.5 x 18	30	TS 75830	5209	5743	225/40	
	XL	8 x 18	35	XL 80835	5209	5743	225/40, 235/40, 255/35	
	LS	8 x 18	35	LS 80835	5209	5743	225/40, 235/40, 245/35	
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5209	5743	225/40, 245/35, 255/35	
	TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5209	5743	225/40, 235/40, 245/35	
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5209	5743	225/35	
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
	Mercedes CLK 209 5 x 112.0 x 66.5	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5209	5743	195/65, 205/60
		CA/CB/FS	7 x 16	38	CA/CB/FS 70638	5209	5743	205/55, 225/50
		CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5209	5743	205/55, 225/45, 225/50
TA		7 x 16	37	TA 70637	5209	5743	205/55, 225/50	
CB/T		7.5 x 16	35	CB/T 75635	5209	5743	205/55, 225/45, 225/50	
CF		7.5 x 16	30	CF 75630	5209	5743	205/55, 225/45, 225/50	
CF		7.5 x 16	38	CF 75630	5209	5743	205/55, 225/50	
CB/FS/LS		7 x 17	38	CB 70738	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45	
BS/XL		7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40	
TS/TA in Vorb.		7.5 x 17	30	TS/in Vorb.: TA 75730	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40	
CA/CB/FS		8 x 17	35	CA/CB/FS 80735	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40	
TS		8.5 x 17	30	TS 85730	5209	5743	215/45, 225/45, 235/40, 245/40	
FS/TS		7.5 x 18	30	FS/TS 75830	5209	5743	225/40	
XL		8 x 18	35	XL 80835	5209	5743	225/40, 235/40, 255/35	
LS		8 x 18	35	LS 80835	5209	5743	225/40, 255/35	
FS		8.5 x 18	30	FS 85830	5209	5743	225/40, 245/35, 255/35	
TS		8.5 x 18	30	TS 85830	5209	5743	225/40, 255/35	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Mercedes CLS 219 5 x 112.0 x 66.5	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5209	5743	245/45
	FS/TS	8.5 x 18	30	FS/TS 85830	5209	5743	245/40, (bei FS auch 255/40)
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
	XA	9 x 20					in Vorbereitung
Mercedes E-Klass. 124 5 x 112.0 x 66.5	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5209	5743	185/65, 195/65, 205/55, 205/60, 215/60, 225/50, 225/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5209	5743	185/65, 195/65, 205/60, 215/60, 225/50, 225/55
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5209	5743	205/50, 205/55, 215/55, 225/50, 225/40
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5209	5743	205/55, 215/55, 225/45, 225/50
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5209	5743	205/55, 215/55, 225/45, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5209	5743	205/50, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50, 245/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5209	5743	205/55, 215/55, 225/45, 225/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5209	5743	205/50, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50, 225/40
	T	9 x 16	30	T 90615	5209	5743	205/50, 205/55, 225/45, 225/50, 245/45
	CB/FS/LS	7 x 17	38	CB/FS/LS 70738	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45
	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	TS/TA in Vorb.	7.5 x 17	30	TS/in Vorb.: TA 75730	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45, 245/40
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5209	5743	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/45
	XL	8 x 18	35	XL 80835	5209	5743	225/40, 235/40, 245/35
FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5209	5743	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
Mercedes E-Klass. 124C 5 x 112.0 x 66.5	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5209	5743	195/65, 205/55, 205/60, 215/60, 225/50, 225/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5209	5743	185/65, 195/65, 205/60, 215/60, 225/50, 225/55
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5209	5743	205/50, 205/55, 215/55, 225/50, 225/40
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5209	5743	205/55, 215/55, 225/45, 225/50
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5209	5743	205/55, 215/55, 225/45, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5209	5743	205/50, 205/55, 215/55, 225/50, 225/40, 245/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5209	5743	205/55, 215/55, 225/45, 225/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5209	5743	205/50, 205/55, 215/55, 225/50, 225/40
	T	9 x 16	30	T 90615	5209	5743	205/55, 225/50, 245/45
	CB/FS/LS	7 x 17	38	CB/FS/LS 70738	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45
	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	TS/TA in Vorb.	7.5 x 17	30	TS/in Vorb.: TA 75730	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45, 245/40
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5209	5743	215/45, 225/45, 235/40
	XL	8 x 18	35	XL 80835	5209	5743	235/40
FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5209	5743	225/40, 235/40, 245/35	
Mercedes E-Klass. 124T 5 x 112.0 x 66.5	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5209	5743	195/65, 205/60, 205/65, 215/60, 225/55
	CA	6.5 x 15	47	CA 65535	5209	5743	195/65
	CB/LS	6.5 x 15	40	CB/LS 65535	5209	5743	195/65, 205/60, 215/60, 225/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5209	5743	195/65, 205/60, 215/60, 225/55
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5209	5743	205/55, 215/55, 225/50
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5209	5743	205/55, 225/50
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5209	5743	205/55, 225/50
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5209	5743	205/55, 215/55, 225/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5209	5743	205/55, 215/55, 225/50
	T	9 x 16	30	T 90615	5209	5743	205/55, 225/50, 245/45
	CB/FS	7 x 17	38	CB/FS 70738	5209	5743	225/45
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5209	5743	215/50, 225/45
	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5209	5743	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	TS/TA in Vorb.	7.5 x 17	30	TS/in Vorb.: TA 75730	5209	5743	225/45, 245/40
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5209	5743	215/50, 225/45, 235/40, 235/45
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5209	5743	215/45, 225/45, 235/40
	XL	8 x 18	35	XL 80835	5209	5743	235/40
FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5209	5743	225/40, 235/40, 245/35	
Mercedes E-Klass. 210 5 x 112.0 x 66.5	CB	6.5 x 15	40	CB 65535	5209	5743	195/65, 205/65, 215/60, 225/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5209	5743	195/65, 205/60, 205/65, 215/60, 225/55
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5209	5743	205/55, 215/55, 225/50, 235/50
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5209	5743	205/55, 215/55, 225/50
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5209	5743	205/55, 215/55, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5209	5743	205/55, 215/55, 225/50, 225/40, 235/50, 245/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5209	5743	205/55, 215/55, 225/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5209	5743	205/55, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	38	CF 75630	5209	5743	205/55, 215/55, 225/50
	T	9 x 16	30	T 90615	5209	5743	205/55, 225/50, 245/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Mercedes E-Klass. 210 5 x 112.0 x 66.5	CA	7 x 17	38	CA 70738	5209	5743	215/45, 225/45
	CB/FS	7 x 17	38	CB/FS 70738	5209	5743	205/50, 215/50, 225/45, 235/45
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5209	5743	205/50, 215/45, 215/50, 225/45
	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5209	5743	205/50, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40
	TS/TA in Vorb.	7.5 x 17	30	TS/in Vorb.: TA 75730	5209	5743	205/50, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40
	CA/CB/FS	8 x 17	35	CA/CB/FS 80735	5209	5743	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5209	5743	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 255/40
	FS/TS	7.5 x 18	30	FS/TS 75830	5209	5743	225/40
	XL	8 x 18	35	XL 80835	5209	5743	225/40, 235/40, 245/35, 255/35, 265/35
	LS	8 x 18	35	LS 80835	5209	5743	225/40, 235/40, 245/35
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5209	5743	225/40, 235/40, 245/35, 255/35
	TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5209	5743	225/40, 235/40, 245/35
Mercedes E-Klass. 210K 5 x 112.0 x 66.5	CB	6.5 x 15	40	CB 65535	5209	5743	205/65, 215/60
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5209	5743	205/65, 215/60
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5209	5743	205/55, 215/55, 225/50, 235/50
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5209	5743	205/55, 215/55, 225/50
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5209	5743	205/55, 215/55, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5209	5743	205/55, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5209	5743	205/55, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5209	5743	205/55, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	38	CF 75630	5209	5743	205/55, 215/55, 225/50
	T	9 x 16	30	T 90615	5209	5743	225/50, 245/45
	CA/LS	7 x 17	38	CA/LS 70738	5209	5743	225/45
	CB/FS	7 x 17	38	CB/FS 70738	5209	5743	205/50, 215/50, 225/45, 235/45
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5209	5743	205/50, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40
	TS/TA in Vorb.	7.5 x 17	30	TS/in Vorb.: TA 75730	5209	5743	205/50, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40
	CA	8 x 17	35	CA 80735	5209	5743	225/45, 235/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5209	5743	215/50, 225/45, 235/45, 255/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5209	5743	205/50, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 255/40
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5209	5743	225/45, 235/45, 255/40
	LS/XL	8 x 18	35	LS/XL 80835	5209	5743	235/40
	FS/TS	8.5 x 18	30	FS/TS 85830	5209	5743	235/40
Mercedes E-Klass. 211 5 x 112.0 x 66.5	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5255	5789	205/60, 225/55
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5255	5789	205/60, 225/55, 235/50
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5255	5789	205/60, 225/55, 235/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5255	5789	205/60, 225/55
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5255	5789	205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5255	5789	205/60, 215/55, 225/55
	CF	7.5 x 16	38	CF 75630	5255	5789	205/60, 225/55
	TA	7.5 x 16	42	TA 75642	5255	5789	205/60, 225/55, 235/50, 245/50
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5255	5789	225/50
	CB/FS	7 x 17	38	CB/FS 70738	5255	5789	205/50, 215/50, 225/45, 235/45
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5255	5789	215/50, 235/45, 245/45
	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5255	5789	235/45, 245/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75740	5255	5789	235/45, 245/45
	TS/TA in Vorb.	7.5 x 17	30	TS/in Vorb.: TA 75730	5255	5789	235/45, 245/45
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5255	5789	225/45, 235/45, 245/45
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5255	5789	235/45, 245/45
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5255	5789	225/45, 235/45, 245/45
	FS/TS	7.5 x 18	30	FS/TS 75830	5255	5789	225/40, 235/40
	XL	8 x 18	35	XL 80835	5255	5789	235/40, 245/40, 265/35, 275/35
	LS	8 x 18	35	LS 80835	5255	5789	235/40, 245/40
	FS/TS	8.5 x 18	30	FS/TS 85830	5255	5789	235/40, 245/40
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5255	5789	235/40, 245/40
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5255	5789	235/35, 245/35
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
XA	9 x 20					in Vorbereitung	
Mercedes E-Klass. 211K 5 x 112.0 x 66.5	T	7.5 x 16	35	T 75635	5255	5789	225/55
	CF	7.5 x 16	30/38	CF 75630	5255	5789	225/55
	TA	7.5 x 16	42	TA 75642	5255	5789	225/55, 235/50, 245/50
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5255	5789	235/45, 245/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75735	5255	5789	235/45, 245/45
	TS/TA in Vorb.	7.5 x 17	30	TS/in Vorb.: TA 75730	5255	5789	235/45, 245/45
	CA	8 x 17	35	CA 80735	5255	5789	235/45, 245/45
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5255	5789	235/45, 245/45
	XL	8 x 18	35	XL 80835	5255	5789	235/40, 245/40, 265/35, 275/35
	TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5255	5789	235/40, 245/40
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5255	5789	245/35, 255/35
XA	8.5 x 19						

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Mercedes M-Klass. 163 5 x 112.0 x 66.5	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5255	5789	255/45, 255/50
	TS/XA	9.5 x 19		TS/XA 85930			in Vorbereitung
	XA	9 x 20					in Vorbereitung
Mercedes M-Klass. 164 5 x 112.0 x 66.5	CA	8 x 17	50	CA 80735	5255	5789	235/65, 245/60, 255/60
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
	XA	9 x 20					in Vorbereitung
Mercedes R-Klasse 251 5 x 112 x 66,6	CA	8 x 17	50	CA 80750	5255	5789	235/65, 245/60, 255/60, 275/55
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
	XA	9 x 20					in Vorbereitung
Mercedes S-Klass. 140, 140C 5 x 112.0 x 66.5	TA	7.5 x 16	42/46	TA 75642	5242	5776	225/60, 235/60
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5242	5776	235/50, 255/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75735	5242	5776	235/50, 255/45
	TS	7.5 x 17	30	TS 75730	5242	5776	235/50, 255/45
	CA	8 x 17	35	CA 80735	5242	5776	255/45, 255/50
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5242	5776	235/50, 255/45
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5242	5776	235/50, 255/45
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5242	5776	245/45
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5242	5776	245/45, 255/45
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5242	5776	245/45
	TS	9.5 x 18	30	TS 95820	5242	5776	245/45, 255/45, 275/40
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5242	5776	255/40
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
Mercedes S-Klass. 220 5 x 112.0 x 66.5	CF	7.5 x 16	30/38	CF 75630	5255	5789	225/60, 245/55
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5255	5789	225/60, 245/55
	TA	7.5 x 16	42/46	TA 75642	5255	5789	225/60
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5255	5789	225/55, 245/50
	TS	7.5 x 17	40	TS 75735	5255	5789	225/55, 245/50
	TS	7.5 x 17	30	TS 75730	5255	5789	225/55, 245/50
	CA	8 x 17	35	CA 80735	5255	5789	225/55, 245/45, 255/45, 225/55
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5255	5789	225/55, 245/45
	CA	7.5 x 18	38	CA 75835	5255	5789	235/45, 245/45
	XL	8 x 18	35	XL 80835	5255	5789	245/40, 245/45, 275/35, 275/40
	FS/TS	8.5 x 18	30	FS/TS 85830	5255	5789	245/45
	TS	9.5 x 18	30	TS 95820	5255	5789	245/45, 265/40, 275/40
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5255	5789	245/40
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
XA	9 x 20					in Vorbereitung	
Mercedes S-Klass. 221 5 x 112.0 x 66.5	CA	8 x 17	35	CA 80735	5255	5789	235/55, 255/50
	XL	8 x 18	35	XL 80835	5255	5789	235/50, 255/45
	XA	9 x 20					in Vorbereitung
Mercedes SL 129 5 x 112.0 x 66.5	CA/FS	8 x 17	35	CA/FS 80735	5209	5743	235/45, 245/45
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5209	5743	235/45, 245/45
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5209	5743	235/40, 245/40
	TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5209	5743	245/40
Mercedes SL 230 5 x 112.0 x 66.5	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5255	5789	255/45
	FS/TS	8.5 x 18	30	FS/TS 85830	5255	5789	255/40
	XA	9 x 20			5255	5789	in Vorbereitung
Mercedes SLK 170 5 x 112.0 x 66.5	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5209	5743	205/60, 225/55
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5209	5743	205/50, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50, 225/40
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5209	5743	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5209	5743	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5209	5743	205/50, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50, 245/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5209	5743	205/55
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5209	5743	205/50, 205/55, 225/45, 225/50, 225/40, 245/45
	CF	7.5 x 16	38	CF 75630	5209	5743	205/50, 205/55
	CA/CB/FS	7 x 17	38	CA/CB/FS 70738	5209	5743	215/45, 225/45
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45
	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5209	5743	205/50, 215/45, 245/40
	TS/TA in Vorb.	7.5 x 17	30	TS/in Vorb.: TA 75730	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	CA/CB	8 x 17	35	CACB 80735	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40, 255/40
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5209	5743	215/45, 225/45, 235/40, 245/40

Fahrzeug/Typ	Raddesign	Radgröße	ET	Artikel-Nummer	Multiflex		Reifengröße
Vehicle/Type	Design	Size	Offset	Article-no.	Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	Tyre size

Mercedes SLK 170 5 x 112.0 x 66.5	FS/TS	7.5 x 18	30	FS/TS 75830	5209	5743	225/40
	XL	8 x 18	35	XL 80835	5209	5743	225/40, 235/40
	LS	8 x 18	35	LS 80835	5209	5743	225/40, 245/35, 255/35
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5209	5743	225/40, 245/35, 255/35
	TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5209	5743	225/40, 245/35
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5209	5743	225/35 in Vorbereitung

Mercedes SLK 171 5 x 112.0 x 66.5	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5209	5743	205/60
	CA/FS	7 x 16	38	CA/FS 70638	5209	5743	205/55, 225/50
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5209	5743	205/55
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5209	5743	205/55
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5209	5743	205/55, 225/50
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5209	5743	205/55, 215/50, 225/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	38	CF 75630	5209	5743	205/55, 225/50
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5209	5743	225/45
	CB/FS/LS	7 x 17	38	CB/FS/LS 70738	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45
	TS/TA in Vorb.	7.5 x 17	30	TS/in Vorb.: TA 75730	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45
	CA/CB/FS	8 x 17	35	CA/CB/FS 80735	5209	5743	205/50, 215/45, 225/45, 245/40
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5209	5743	215/45, 225/45, 245/40, 255/40
	FS/TS	7.5 x 18	30	FS/TS 75830	5209	5743	215/40, 225/40

Mercedes Vaneo 414 5 x 112.0 x 66.5	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5209	5743	185/60, 195/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5209	5743	195/55, 205/50
	CA/CB/FS	7 x 16	38	CA/CB/FS 70638	5209	5743	195/50, 205/45, 215/45
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5209	5743	205/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5209	5743	195/50, 205/45, 215/45
	CA/CB	7 x 17	38	CA/CB 70738	5209	5743	205/40, 215/40
	FS	7 x 17	38	FS 70738	5209	5743	215/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5209	5743	205/40
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5209	5743	205/40, 215/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5209	5743	205/40, 215/40

Mercedes Vito 638 5 x 112.0 x 66.5	CA	7 x 16	50	CA 70638	5255	5789	215/60, 225/55
	CB	7 x 16	48	CB 70638	5255	5789	215/60, 225/55
	TA	7.5 x 16	42	TA 75642	5255	5789	215/60
	TS	7.5 x 17	40	TS 75735	5255	5789	235/45, 245/45

Mercedes Vito 638/1 5 x 112.0 x 66.5	CA	7 x 16	50	CA 70638	5255	5789	215/60, 225/55
	CB	7 x 16	48	CB 70638	5255	5789	215/60, 225/55
	TA	7.5 x 16	42	TA 75642	5255	5789	215/60
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5255	5789	225/50, 235/45, 245/45

Mercedes Vito/Viano 639 5 x 112.0 x 66.5	CB	7 x 16	48	CB 70638	5255	5789	215/60, 215/65, 225/60, 245/55
	XL	7.5 x 17	50	XL 75750	5255	5789	225/55, 235/50
	CA	8 x 17	50	CA 80750	5255	5789	225/55, 235/50

Mercedes V-Klass. 638/2 5 x 112.0 x 66.5	CA	7 x 16	50	CA 70638	5255	5789	215/60, 225/55
	CB	7 x 16	48	CB 70638	5255	5789	215/60, 225/55
	TA	7.5 x 16	42	TA 75642	5255	5789	215/60
	TS	7.5 x 17	40	TS 75735	5255	5789	225/50, 235/45, 245/45

Mini R50 4 x 100.0 x 56.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5260	3590	175/65, 185/60, 195/55, 195/60
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA 65535	5260	3590	175/65, 185/60, 195/55, 195/60, 205/50
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5260	3590	185/65, 195/55, 195/60, 205/55
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5260	3590	185/60, 185/65, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55
Achtung: Ab Herbst 2006 andere Schrauben sowie andere EG-Nr.	CF	7 x 15	40	CF 70535	5260	3590	195/55, 195/60, 205/50
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5260	3590	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45
Meist sind dann Serienschrauben zu verwenden.	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5260	3590	195/45, 195/50, 195/55, 205/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5260	3590	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5260	3590	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5260	3590	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45
Bitte separat anfragen!	CA/CB/LS	7 x 17	38	CA/CB 70738	5260	3590	205/40, 205/45, 215/40, 215/45
	LS	7 x 17	38/45	LS 70738	5260	3590	205/40, 205/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5260	3590	195/45, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 235/40
	TS	7.5 x 17	35/40	TS 75730	5260	3590	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 235/40
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5260	3590	in Vorbereitung
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5260	3590	215/35, 225/35
	LS	8 x 18	35	LS 80835	5260	3590	215/35

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Mitsubishi Carisma DA0 4 x 100.0 x 56.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	175/65, 175/70, 185/65, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	175/65, 175/70, 185/65, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	175/65, 175/70, 185/65, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440			in Vorbereitung
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 205/50
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5308	5802	195/50, 195/55, 205/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5308	5802	205/45, 215/40
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40
	BS/CB/T	7.5 x 16	35	BS/CB/T 75635	5308	5802	205/45, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5308	5802	205/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5308	5802	205/40
TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5216	5750	205/40	
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5216	5750	in Vorbereitung	
Mitsubishi Carisma DA0 4 x 114.3 x 67.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	175/70, 185/65, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5316	5810	195/50, 195/55, 195/60, 205/50
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	185/55, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5316	5810	185/55, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/45
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5316	5810	195/45, 205/45, 215/40
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5316	5810	195/50, 205/45, 205/50, 215/40
	CF	7.5 x 16	35	CF 75635	5316	5810	205/50, 205/55, 215/45, 215/50
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5316	5810	195/50, 205/45, 205/50, 215/40
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5316	5810	195/45, 205/45, 215/40
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5316	5810	205/45, 205/50, 215/40, 225/40, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5316	5810	205/40, 205/45, 215/40
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5316	5810	205/40, 215/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5231	5765	205/40, 205/45
Mitsubishi Colt Z30 4 x 114.3 x 67.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	175/65, 185/60, 195/55, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5316	5810	185/55, 195/50, 205/50
	BS	7 x 15	35	BS 70535	5316	5810	185/55, 195/50, 205/50
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5316	5810	185/55, 195/50, 205/50
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5316	5810	185/55, 195/50, 205/45, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5316	5810	195/45, 205/40, 205/45, 215/40
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5316	5810	195/45, 205/45, 215/40
	CB/CF/T	7.5 x 16	40	CB/CF/T 75635	5316	5810	195/45, 205/45, 215/40
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5316	5810	195/45, 205/45, 215/40, 225/40
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5316	5810	205/40, 215/35
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5316	5810	195/40, 205/40, 215/35
	LS	7 x 17	46	LS 70738	5316	5810	195/40, 205/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5231	5765	195/40, 205/40, 215/35, 225/35
Mitsubishi Colt/Lancer C10, C10V 4 x 114.3 x 67.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5316	5810	155/, 165/70, 175/65, 175/70, 185/65, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	175/65, 185/60, 185/70
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5316	5810	185/55, 195/50
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	185/55, 195/50, 215/45
Mitsubishi Colt/Lancer C50 4 x 114.3 x 67.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung
	CB	6.5 x 15	40	CB 65535	5316	5810	185/55, 195/50
BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	185/55, 195/50, 205/50, 215/45	
Mitsubishi Colt/Lancer CAO, CAOW 4 x 100.0 x 56.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5308	5802	155/, 175/70, 195/65
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5308	5802	in Vorbereitung
	CA/CF	6 x 14	38	CA/CF 60438	5308	5802	175/65, 185/60, 195/55, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5308	5802	175/65, 185/60, 195/55, 195/60, 205/55
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 215/45
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50
BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/50, 205/50, 215/45	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Mitsubishi Colt/Lancer CAO, CAOW 4 x 100.0 x 56.1	CA	7 x 16	38	CA 70638	5308	5802	205/45, 215/40
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 205/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5308	5802	195/45, 205/45
	BS/T	7.5 x 16	35	BS/T 75635	5308	5802	195/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5308	5802	215/40
	CA/CB	7 x 17	38	CA/CB 70738	5308	5802	205/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5308	5802	205/40
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5216	5750	205/40
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5216	5750	in Vorbereitung
Mitsubishi Colt/Lancer CJO 4 x 100.0 x 56.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5308	5802	175/70
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5308	5802	in Vorbereitung
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	175/65, 185/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	175/65, 185/55, 185/60, 185/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50
CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50	
Mitsubishi Cordia A210M 4 x 114.3 x 67.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5316	5810	155/, 165/, 175/70, 185/65, 185/70, 195/60, 195/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	185/60, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung
Mitsubishi Eclipse D20 5 x 114.3 x 67.1	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5305	5799	185/65, 195/60, 205/55, 205/60, 225/50
	CB	6.5 x 15	40	CB 65535	5305	5799	195/60, 205/55, 205/60
	LS	6.5 x 15	40	LS 65535	5305	5799	195/60, 205/55, 205/60
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5305	5799	195/60, 205/55
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5305	5799	195/60, 205/55, 205/60, 225/50
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5305	5799	205/50, 205/55, 225/45
	CB/CC/FS/LS	7 x 16	40	CB/CC/FS/LS 70638	5305	5799	205/50, 225/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5305	5799	205/50, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5305	5799	205/50, 205/55, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	205/45, 215/40
Mitsubishi Eclipse D30 5 x 114.3 x 67.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA 65535	5305	5799	205/60, 225/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5305	5799	205/60, 225/50
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5305	5799	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5305	5799	205/50, 205/55, 225/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5305	5799	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5305	5799	205/50, 205/55, 225/45
Mitsubishi Galant E10 4 x 114.3 x 67.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5316	5810	165/, 185/70, 195/65, 205/60
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	195/60, 205/50, 205/60
Mitsubishi Galant E30/E39 4 x 114.3 x 67.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5316	5810	165/, 185/70, 195/65, 205/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	165/70, 175/65, 185/60, 185/65, 185/70, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5316	5810	195/60, 195/65
	CB/LS	6.5 x 15	40	CB/LS 65535	5316	5810	185/65, 195/60
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	195/60, 195/65, 205/50, 205/55, 205/60
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5316	5810	195/60, 195/65
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5316	5810	195/50, 205/50, 215/45
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5316	5810	195/50, 205/50, 215/45
Mitsubishi Galant E39 4 x 114.3 x 67.1	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	195/60, 195/65, 205/50, 205/55, 205/60
Mitsubishi Galant E50 4 x 114.3 x 67.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	185/70, 195/65, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5316	5810	195/60, 205/55, 205/60
	CB/LS	6.5 x 15	40	CB/LS 65535	5316	5810	195/60, 205/55
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	195/60, 205/55, 205/60
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5316	5810	195/60, 205/55, 205/60
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5316	5810	195/50, 205/50, 225/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5316	5810	195/50, 205/50, 215/45
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5316	5810	205/50, 225/45
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5316	5810	205/50, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5316	5810	215/40, 215/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5231	5765	215/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Mitsubishi Galant E90 4 x 114.3 x 67.1	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	195/60, 205/55, 205/60
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5316	5810	195/60, 205/55, 205/60
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5316	5810	205/50, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5316	5810	215/40, 215/45
Mitsubishi Galant EA0 4 x 114.3 x 67.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	185/70, 195/65, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440			in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5316	5810	195/60, 205/55, 205/60, 215/50
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	195/60, 205/55, 205/60
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5316	5810	195/60, 205/55, 205/60
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5316	5810	195/50, 205/50, 225/45
	CF	7.5 x 16	35	CF 75635	5316	5810	205/50, 225/45
	CB/CF	7.5 x 16	40	CB/CF 75635	5316	5810	205/50, 225/45
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5316	5810	195/50, 205/50, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5316	5810	215/40, 215/45
LS	7 x 17	40	LS 70738	5316	5810	205/45, 215/40	
TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5231	5765	215/40, 215/45	
Mitsubishi Grandis NA0W 5 x 114.3 x 67.1	CA/CB/CC/FS/LS	7 x 16	40	CA/CB/CC/FS/LS 70638	5305	5799	215/60, 225/55
	CA/LS	7 x 16	45	CA/LS 70638	5305	5799	215/60
	CF	7.5 x 16	35	CF 75630	5305	5799	215/60, 225/55
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5305	5799	215/55, 225/50
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	215/55, 225/50, 235/50
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5305	5799	215/55
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	215/55, 225/50, 235/45, 245/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	215/55, 225/50, 235/45, 245/45
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5305	5799	215/55, 225/50, 235/45
	CA	7.5 x 18	38	CA 75835	5305	5799	225/45, 235/45
	CA	7.5 x 18	45	CA 75835	5305	5799	225/45
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5305	5799	215/50, 225/45, 235/45
	XL	8 x 18	40	XL 80835	5305	5799	225/45
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5305	5799	225/45, 235/40, 235/45, 245/40
Mitsubishi Lancer C60 4 x 114.3 x 67.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5316	5810	155/, 175/70
	CB	6.5 x 15	40	CB 65535	5316	5810	185/55, 195/50
Mitsubishi Lancer C70 4 x 114.3 x 67.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung
	CB	6.5 x 15	40	CB 65535	5316	5810	185/55, 195/50
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	185/55, 195/50, 215/45
Mitsubishi Lancer CS0 4 x 114.3 x 67.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5316	5810	195/55, 195/60, 205/55, 215/50
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5316	5810	195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5316	5810	195/50, 195/55, 205/45, 205/50
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5316	5810	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5316	5810	205/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5316	5810	205/40, 205/45
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5316	5810	205/40, 205/45, 215/40
TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5231	5765	205/40, 205/45	
Mitsubishi Lancer CS0 5 x 114.3 x 67.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5305	5799	195/55, 195/60, 205/55, 215/50
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5305	5799	195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5305	5799	195/50, 195/55, 205/45, 205/50
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5305	5799	195/50, 205/45, 215/45
	CB/CC	7 x 16	40	CB/CC 70638	5305	5799	195/50, 195/55, 205/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5305	5799	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5305	5799	195/50, 205/45, 215/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	205/40, 205/45
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5305	5799	205/40, 205/45, 215/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	205/40, 205/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	205/40, 205/45
	CA	7.5 x 18	38	CA 75835	5305	5799	215/35
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5305	5799	235/40, 245/35
Mitsubishi Outlander CU0W 5 x 114.3 x 67.1	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5305	5799	215/60
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5305	5799	215/60, 225/55
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5305	5799	215/60
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5305	5799	215/60, 225/55
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5305	5799	215/60

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Mitsubishi Outlander CU0W 5 x 114.3 x 67.1	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	215/50, 215/55, 225/50
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5212	5746	215/50, 215/55, 225/50
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5305	5799	215/50, 215/55, 225/50
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5305	5799	225/50
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5305	5799	215/50, 215/55, 225/50
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5212	5746	225/45, 235/45
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5305	5799	225/45, 235/40, 235/45
Mitsubishi Pajero H60W 5 x 114.3 x 67.1	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5305	5799	215/65, 225/60
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5305	5799	215/65
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5305	5799	215/65, 225/60
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5305	5799	215/65, 225/60, 235/60
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	225/55
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5305	5799	225/50, 225/55
Mitsubishi Pajero V60 6 x 139.7 x 67.1	TS	8.5 x 19	31	TS 85930	1 M 12 x 1,5		275/55, 285/55
	TS	9.5 x 19	30	TS 95930			in Vorbereitung
Mitsubishi Sapporo E16 4 x 114.3 x 67.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	185/70
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5316	5810	195/60, 195/65, 205/55
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	195/60, 205/55
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5316	5810	195/60, 195/65, 205/55
Mitsubishi Sigma F07W 5 x 114.3 x 67.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5305	5799	205/65, 215/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5305	5799	205/65, 215/60
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5305	5799	205/55
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5305	5799	205/55, 215/55
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5305	5799	205/55, 225/50
Mitsubishi Sigma F10 5 x 114.3 x 67.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5305	5799	205/65, 215/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5305	5799	205/65, 215/60
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5305	5799	205/55
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5305	5799	205/55, 215/55
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5305	5799	205/55, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5305	5799	205/55, 215/55
Mits. Space Gear PA0 5 x 114.3 x 67.1	CA	7 x 16	40	CA 70638	5305	5799	225/55
Space Runn./Wag. N10 4 x 114.3 x 67.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	185/70, 195/65, 205/60, 205/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5316	5810	195/60, 195/65, 205/60
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	195/60, 205/60
Space Runn./Wag. N50 5 x 114.3 x 67.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5305	5799	205/65, 215/60, 225/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5305	5799	205/65, 215/60, 225/60
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5305	5799	205/55
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5305	5799	215/55, 225/50, 225/55
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5305	5799	205/55, 215/55, 225/50
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5305	5799	215/55, 225/50, 225/55
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5305	5799	205/55, 215/55, 225/55
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5305	5799	205/50, 225/45
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5212	5746	225/40
Mitsubishi Space Star DG0 4 x 114.3 x 67.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5316	5810	195/50, 195/55
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5316	5810	185/55
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5316	5810	185/55
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5316	5810	195/50, 195/55
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5316	5810	195/45, 205/45, 215/40
	CF	7.5 x 16	35	CF 75635	5316	5810	195/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5316	5810	205/45
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5316	5810	195/45, 205/45, 215/40
T	7.5 x 16	35	T 75635	5316	5810	195/45, 205/45, 215/40	
Mits. Space Wagon DOOW 4 x 114.3 x 67.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	185/65, 185/70, 195/60, 195/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	195/50, 195/55, 195/60, 215/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Mits. Space Wagon N30 4 x 114.3 x 67.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	185/70, 195/65, 205/60, 205/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5316	5810	195/60, 195/65, 205/60
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	205/60
Mitsubishi Tredia A210A 4 x 114.3 x 67.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5316	5810	155/,165/, 175/70, 185/65, 185/70, 195/60, 195/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	185/60, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5316	5810	in Vorbereitung
Nissan 100NX B13 4 x 100.0 x 59.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5310	5804	175/65, 185/60, 195/55, 205/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5310	5804	175/65, 185/60, 195/55, 205/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5310	5804	175/65, 185/60, 195/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5310	5804	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5310	5804	185/55, 195/50
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5310	5804	195/50, 215/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5310	5804	185/55, 195/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5310	5804	195/45, 205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5310	5804	195/45, 205/45, 215/40
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5310	5804	205/45, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5310	5804	205/40, 215/35
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5310	5804	205/40
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5218	5752	205/40
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5218	5752	in Vorbereitung	
Nissan 200SX S13 4 x 114.3 x 66.1	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5318	5812	195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5318	5812	195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5318	5812	205/50, 225/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5318	5812	205/50, 225/45
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5318	5812	205/50, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5318	5812	215/40
TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5233	5767	205/45, 215/40	
Nissan 200SX S14 5 x 114.3 x 66.1	T	7.5 x 16	35	T 75635	5318	5812	205/55, 225/50, 245/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5233	5767	205/50, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5318	5812	
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5318	5812	215/50, 225/45, 235/40
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5318	5812	225/40
FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5318	5812	225/40, 235/40, 245/35, 255/35	
Nissan 300ZX Z32 5 x 114.3 x 66.1	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5306	5800	235/40, 255/35
Nissan Almera N15 4 x 100.0 x 59.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5310	5804	175/70, 185/65, 195/60, 205/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5310	5804	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5310	5804	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5310	5804	175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5310	5804	175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5310	5804	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5310	5804	185/55, 195/50, 195/55, 205/50
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5310	5804	195/50, 195/55, 205/50
	LS	6.5 x 15	40	LS 65535	5310	5804	195/50, 195/55
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5310	5804	185/55, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5310	5804	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5310	5804	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5310	5804	205/45, 215/40
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5310	5804	205/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5310	5804	205/40, 215/35, 215/40
BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5310	5804	205/40, 215/40	
TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5218	5752	205/40, 215/40	
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5218	5752	in Vorbereitung	
Nissan Almera N16 4 x 114.3 x 66.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5318	5812	185/65, 195/60, 205/55
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5318	5812	185/65, 195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5318	5812	185/65, 195/55, 195/60, 205/55
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5318	5812	195/50, 195/55, 195/60, 215/45
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5318	5812	205/45, 205/50, 225/45
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5318	5812	205/45, 205/50, 225/45
CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5318	5812	205/45, 205/50, 225/45	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Nissan Almera N16 4 x 114.3 x 66.1	CB	7 x 17	40	CB 70738	5318	5812	205/40, 205/45, 215/40, 215/45
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5318	5812	205/40, 205/45, 215/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5233	5767	205/40, 205/45
	LS	8 x 18	40	LS 80835	5318	5812	215/35, 225/35
Nissan Almera V10 5 x 114.3 x 66.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5306	5800	185/65, 195/65, 205/60, 215/60
	CA	6.5 x 15	45	CA 65535	5306	5800	185/65, 195/65, 205/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5306	5800	185/65, 195/65, 205/60, 225/55
	CA/CB/CC/FS/LS	7 x 16	40	CA/CB/CC/FS/LS 70638	5306	5800	205/50, 205/55, 225/50
	CA/LS	7 x 16	45	CA/LS 70638	5306	5800	205/50, 205/55
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5306	5800	205/50, 205/55, 225/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5306	5800	205/50, 205/55, 225/50
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5306	5800	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5306	5800	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5213	5747	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5306	5800	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5306	5800	215/45, 225/45, 235/40
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5306	5800	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5306	5800	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	TS	8.5 x 17	35	TS 85730	5213	5747	215/45, 225/45
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5306	5800	215/40, 225/35, 225/40
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5306	5800	225/40, 235/40
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5306	5800	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 245/35
	TS	8.5 x 18	35	TS 85830	5213	5747	225/40
	TS	8.5 x 19	40	TS 85930	5213	5747	225/35
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
Nissan Bluebird T12 4 x 114.3 x 66.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5318	5812	185/70, 195/60, 195/65, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5318	5812	in Vorbereitung
Nissan Bluebird T72, U11, WU11 4 x 114.3 x 66.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5318	5812	185/70, 195/60, 195/65, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5318	5812	in Vorbereitung
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5318	5812	185/65, 195/60, 205/50, 205/55, 205/60
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5318	5812	185/65, 195/60, 205/50, 205/55, 205/60
Nissan Maxima A32 5 x 114.3 x 66.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5306	5800	195/65, 205/65, 215/60
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5306	5800	195/65, 205/60, 205/65, 225/55, 225/60
	CA	6.5 x 15	45	CA 65535	5306	5800	195/65, 205/60, 205/65
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5306	5800	195/65, 205/60, 205/65, 215/60, 225/55
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5306	5800	205/55, 225/50
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5306	5800	225/50, 225/55
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5306	5800	205/55, 215/55, 225/50
	CF	7.5 x 16	35	CF 75635	5306	5800	205/55, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5306	5800	205/55, 215/55, 225/50
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5306	5800	205/50, 215/45, 215/50, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5213	5747	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75735	5306	5800	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5306	5800	215/50, 225/45, 235/45
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5306	5800	205/50, 215/50, 225/45, 235/45
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5306	5800	225/40
FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5306	5800	225/40, 235/40, 245/35, 255/35	
Nissan Maxima A33 5 x 114.3 x 66.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5306	5800	205/65, 215/60
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5306	5800	205/65, 215/60
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5306	5800	205/65, 215/60, 225/60
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5306	5800	205/55, 215/55, 225/50
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5306	5800	205/60, 215/55, 225/50
	CF	7.5 x 16	35	CF 75635	5306	5800	205/55, 215/55, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5306	5800	215/55, 225/50, 245/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5306	5800	215/50, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5213	5747	215/50, 225/45, 235/45, 245/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75735	5306	5800	215/50, 225/45, 235/45, 245/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5306	5800	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5306	5800	225/40, 235/40, 245/35
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5306	5800	225/40, 235/40, 255/35
	TS	8.5 x 18	35	TS 85830	5213	5747	225/40
	TS	8.5 x 19	40	TS 85930	5213	5747	225/35, 235/35
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
Nissan Maxima J30 5 x 114.3 x 66.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5306	5800	205/65, 215/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5306	5800	205/65, 215/60
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5306	5800	205/55

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Nissan Micra K10 4 x 100.0 x 59.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5310	5804	155/70, 165/65, 175/60, 185/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5310	5804	in Vorbereitung
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5310	5804	175/60, 185/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5310	5804	165/60, 185/50, 185/55, 195/45
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5310	5804	in Vorbereitung
Nissan Micra K11 4 x 100.0 x 59.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5310	5804	155/70, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60, 195/55
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5310	5804	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5310	5804	165/60, 185/50, 185/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5310	5804	165/60, 185/50, 185/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5310	5804	165/60, 185/50, 185/55, 195/45
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5310	5804	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5310	5804	195/45
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5310	5804	175/50, 195/45
	LS	6.5 x 15	40	LS 65535	5310	5804	195/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5310	5804	195/45
	CA/CB/LS	7 x 16	38	CA/CB/LS 70638	5310	5804	195/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5310	5804	195/40
Nissan Micra K12 4 x 100.0 x 60.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5222	5756	175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5222	5756	175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5222	5756	165/70, 185/60, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5222	5756	165/70, 175/65, 185/60, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5222	5756	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5222	5756	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5222	5756	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/50, 195/55
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5222	5756	175/60, 185/55, 195/50, 205/50
	LS	6.5 x 15	40	LS 65535	5222	5756	175/60, 185/55, 195/50
	BS	7 x 15	40	BS 70535	5222	5756	185/55, 195/50, 195/55
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5222	5756	185/55, 195/50, 195/55
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5222	5756	185/55, 195/50, 205/50
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5222	5756	195/45, 205/45, 215/40
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5222	5756	185/50, 195/45, 205/40, 205/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5222	5756	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5222	5756	195/45, 205/45, 215/40
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5222	5756	195/45, 205/40
	BS/CB/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CB/CF/T 75635	5222	5756	195/45, 205/40, 205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5222	5756	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5222	5756	205/40, 205/45
CB	7 x 17	38	CB 70738	5222	5756	205/40, 215/35	
LS	7 x 17	38	LS 70738	5222	5756	195/40, 205/40	
TS	7.5 x 17	35/40	TS 75730	5222	5756	205/40, 215/35	
X8	7.5 x 17	40	X8 75740			in Vorbereitung	
TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5222	5756	215/35	
Nissan Murano Z50 5 x 114.3 x 66.1	TS	8.5 x 19	40	TS 85930	5213	5747	235/55, 255/50, 265/50, 275/45, 275/50
	XA	8.5 x 19			5213	5747	in Vorbereitung
	XA	9 x 20			5213	5747	in Vorbereitung
Nissan Note E11 4 x 100 x 60,1	CA/CB	6.5 x 15	35	CA 65535	5222	5756	175/65, 185/65, 195/60, 205/55
	CA	6.5 x 15	40	CA 65540	5222	5756	175/65, 185/65, 195/60, 205/55
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5222	5756	195/55, 205/50, 225/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5222	5756	195/55, 205/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5222	5756	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5222	5756	205/45, 215/40, 215/45
Nissan Prairie M11 4 x 114.3 x 66.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5318	5812	185/70, 195/65, 195/70
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5318	5812	in Vorbereitung
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5318	5812	195/60, 205/55, 205/60
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5318	5812	195/60, 205/55, 205/60
Nissan Primera P10 4 x 114.3 x 66.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5318	5812	175/70, 185/65, 195/60, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5318	5812	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5318	5812	185/55, 195/50
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5318	5812	195/50, 195/55
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5318	5812	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/45
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5318	5812	185/55, 195/50, 195/55, 215/45
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5318	5812	205/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5318	5812	205/45, 215/40
CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5318	5812	205/45	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Nissan Primera P11 4 x 114.3 x 66.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5318	5812	175/70, 185/65, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440			in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5318	5812	185/65, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5318	5812	185/65, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/45
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5318	5812	185/65, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/45
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5318	5812	195/50, 205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5318	5812	205/45, 205/50, 215/40, 225/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5318	5812	205/45, 205/50, 215/40, 215/50, 225/45
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5318	5812	205/50
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5318	5812	205/45, 205/50, 215/40, 225/45
Nissan Primera P12 5 x 114.3 x 66.1	CA	6.5 x 15	40/45	CA 65535	5306	5800	195/65, 205/60, 205/65, 215/60, 225/60
	CB/LS	6.5 x 15	40	CB/LS 65535	5306	5800	195/65, 205/65
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5306	5800	195/65, 205/60, 205/65, 215/60, 225/60
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5306	5800	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50
	CA	7 x 16	45	CA 70638	5306	5800	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5306	5800	205/60, 215/55, 225/50, 225/55
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5306	5800	205/60, 215/55, 225/50, 225/55
	LS	7 x 16	45	LS 70638	5306	5800	205/55, 205/60, 215/55
	CB/CF/T	7.5 x 16	35	CB/CF/T 75635	5306	5800	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50
	CA	7 x 17	45	CA 70738	5306	5800	215/50, 225/45
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5306	5800	205/50, 215/50, 225/45, 235/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5306	5800	205/50, 215/50, 225/45, 235/45
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5306	5800	215/50
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5213	5747	205/50, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5306	5800	205/50, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5306	5800	215/50, 225/45, 235/45
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5306	5800	205/50, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5306	5800	205/50, 215/50, 225/45, 235/45
	TS	8.5 x 17	35	TS 85730	5213	5747	225/45, 235/45
	CA	7.5 x 18	38/45	CA 75835	5306	5800	225/40
FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5306	5800	215/45, 225/40	
TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5213	5747	215/45, 225/40	
LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5306	5800	225/40, 235/40	
FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5306	5800	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35	
TS	8.5 x 18	35	TS 85830	5213	5747	225/40, 245/35	
TS	8.5 x 19	40	TS 85930	5213	5747	225/35, 235/35	
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
Nissan Primera W10 4 x 114.3 x 66.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5318	5812	195/65, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5318	5812	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5318	5812	195/55, 195/60
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5318	5812	205/50
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5318	5812	195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5318	5812	195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5318	5812	205/50
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5318	5812	205/50
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5318	5812	205/50
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5318	5812	215/40
Nissan Serena C23, C23W 5 x 114.3 x 66.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5306	5800	205/60, 215/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5306	5800	195/65, 205/60, 215/60
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5306	5800	205/55, 225/50
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5306	5800	215/55, 225/50
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5306	5800	205/55, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5306	5800	215/55, 225/50
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5306	5800	225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5213	5747	225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5306	5800	225/45
CB	8 x 17	35	CB 80735	5306	5800	225/45	
Nissan Stanza T12 4 x 114.3 x 66.1	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5318	5812	185/65, 195/60, 205/50, 205/55, 205/60
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5318	5812	185/65, 195/60, 205/50, 205/55, 205/60

Fahrzeug/Typ	Raddesign	Radgröße	ET	Artikel-Nummer	Multiflex		Reifengröße
Vehicle/Type	Design	Size	Offset	Article-no.	Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	Tyre size

Nissan Sunny B12, B12A N13, N13A 4 x 100.0 x 59.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5310	5804	155/, 175/70, 185/65
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5310	5804	in Vorbereitung
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5310	5804	175/65, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5310	5804	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5310	5804	185/55, 195/50
	BS	7 x 15	35	BS 70535	5310	5804	185/55, 195/50, 205/45
	CB/CF/X8	7 x 15	35	CB/CF/X8 70535	5310	5804	185/55

Nissan Sunny N14 4 x 100.0 x 59.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5310	5804	155/, 175/70, 185/65, 195/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5310	5804	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5310	5804	175/65, 185/60, 195/55, 205/55
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5310	5804	175/65, 185/60, 195/55, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5310	5804	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5310	5804	195/50, 205/50, 215/45
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5310	5804	185/55, 195/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5310	5804	185/55, 195/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5310	5804	195/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5310	5804	195/45, 215/40
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5310	5804	205/45, 215/40

Nissan Sunny Y10 4 x 100.0 x 59.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5310	5804	155/, 175/70, 185/65
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5310	5804	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5310	5804	175/65, 185/60, 195/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5310	5804	175/65, 185/60, 195/55, 205/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5310	5804	175/65, 185/60, 195/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5310	5804	in Vorbereitung
	BS	7 x 15	35	BS 70535	5310	5804	195/50
	CB/CF/X8	7 x 15	35	CB/CF/X8 70535	5310	5804	185/55, 195/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5310	5804	195/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5310	5804	195/45

Nissan Sunny Y10L 4 x 100.0 x 59.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5310	5804	175/70, 185/65
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5310	5804	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5310	5804	175/65, 185/60, 195/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5310	5804	175/65, 185/60, 195/55, 205/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5310	5804	175/65, 185/60, 195/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5310	5804	in Vorbereitung
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5310	5804	185/55, 195/50

Nissan X-Trail T30 5 x 114.3 x 66.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5306	5800	205/70, 215/65, 215/70, 225/65
	BS	7 x 15	35	BS 70535	5306	5800	225/65, 235/60
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5306	5800	215/70, 225/65, 235/60, 245/60, 255/60
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5306	5800	215/65, 225/60, 235/60
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5306	5800	215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5306	5800	215/65, 225/60, 235/60
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5306	5800	225/55, 235/50, 235/55, 245/50
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5213	5747	225/55, 235/50, 235/55, 245/50
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5306	5800	225/55, 235/50, 235/55, 245/50
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5306	5800	225/55, 235/55, 245/50
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5306	5800	225/55, 235/50, 235/55
	TS	8.5 x 17	35	TS 85730	5213	5747	225/55, 235/55
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5213	5747	235/45, 235/50, 245/45
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5306	5800	235/50, 245/45
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5306	5800	235/45, 235/50, 245/45, 255/45
	TS	8.5 x 18	35	TS 85830	5213	5747	235/50, 245/45
	TS	8.5 x 19	35	TS 85935	5213	5747	235/45, 245/40
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
	XA	9 x 20					in Vorbereitung

Opel Agila H00 4 x 100.0 x 54.0	CA	6 x 14	30	CA 60430	5323	5817	155/65, 165/60, 175/60, 185/50, 185/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5323	5817	155/65, 165/60, 175/60, 185/50, 185/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5323	5817	155/65, 165/60, 185/50, 185/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5323	5817	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5323	5817	195/45, 205/45
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5323	5817	195/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5323	5817	195/45
	CA/CB	7 x 16	38	CA/CB 70638	5323	5817	195/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5323	5817	195/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5323	5817	195/40

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Opel Ascona Ascona-C, -CC 4 x 100.0 x 56.6	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5219	5753	155/, 165/, 185/70
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5219	5753	in Vorbereitung
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5219	5753	185/65, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5219	5753	175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5219	5753	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5219	5753	195/50, 205/50
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5219	5753	195/50, 205/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5219	5753	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	BS/CF	7 x 15	40	BS/CF 70535	5219	5753	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5219	5753	195/50, 205/45, 215/40
X8	7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	195/50, 205/45, 215/40	
Opel Astra A-H 4 x 100.0 x 56.6	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5219	5753	185/65, 195/60, 195/65, 205/60
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5219	5753	195/65, 205/60
	LS	6.5 x 15	40	LS 65535	5219	5753	185/65, 195/65, 205/60
	BS	7 x 15	40	BS 70535	5219	5753	195/65, 205/60, 215/60, 225/55
	BS/CB	7 x 15	35	BS/CB 70535	5219	5753	195/65, 205/60, 215/60, 225/55
	CF	7 x 15	40	CF 70535	5219	5753	185/65, 195/60, 195/65, 205/60, 215/60, 225/55
	CF/X8	7 x 15	35	CF/X8 70535	5219	5753	185/65, 195/60, 195/65, 205/60, 215/60, 225/55
	BS/T	7.5 x 16 VA	35	BS/T 75635	5219	5753	205/55, 225/45, 225/50
	BS/T	9 x 16 HA	30	BS/T 90615	5219	5753	205/55, 225/45, 225/50
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5219	5753	205/50, 205/55
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5219	5753	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50
	BS/CB/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CB/CF/T 75635	5219	5753	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5219	5753	215/45, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5219	5753	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5219	5753	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	35/40	TS 75730	5219	5753	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5219	5753	in Vorbereitung
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5219	5753	215/40, 215/45, 225/45, 235/40
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5219	5753	215/40, 225/35, 225/40
LS	8 x 18	35	LS 80835	5219	5753	215/40, 225/35, 225/40	
Opel Astra A-H 5 x 110.0 x 65.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5200	5734	185/65, 195/65, 205/60
	BS/CB	7 x 15	35	BS/CB 70535	5200	5734	195/65, 205/60, 215/60, 225/55
	BS/CB	7 x 15	35	BS/CB 70535	5200	5734	185/65, 195/65, 205/60
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5200	5734	185/65, 195/60, 195/65, 205/60, 215/60, 225/55
	T	7.5 x 16 VA	35	T 75635	5200	5734	205/55, 225/45, 225/50
	T	9 x 16 HA	30	T 90615	5200	5734	205/55, 225/45, 225/50
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5200	5734	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	35/40	CB 75635	5200	5734	205/55
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5200	5734	205/50, 205/55
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CA	7 x 17	40	CA 70738	5200	5734	205/50, 215/45, 225/45
	CB/FS	7 x 17	40	CB/FS 70738	5200	5734	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5200	5734	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75735	5200	5734	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5200	5734	205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5200	5734	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5200	5734	215/45, 225/45, 235/40
FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5200	5734	215/40, 225/35, 225/40	
LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5200	5734	215/40, 225/35, 225/40	
FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5200	5734	215/40, 225/35, 225/40, 235/35	
TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5200	5734	215/40, 225/35, 225/40	
TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5200	5734	225/35	
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
Opel Astra A-H/C 4 x 100.0 x 56.6	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5219	5753	185/65, 195/60, 195/65, 205/60
	BS/CB	7 x 15	35	BS/CB 70535	5219	5753	185/65, 195/60, 195/65, 205/60
	CF	7 x 15	40	CF 70535	5219	5753	185/65, 195/60, 195/65, 205/60, 215/60, 225/55
	CF/X8	7 x 15	35	CF/X8 70535	5219	5753	185/65, 195/60, 195/65, 205/60, 215/60, 225/55
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5219	5753	205/50, 205/55
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5219	5753	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50
	BS/CB/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CB/CF/T 75635	5219	5753	205/50, 205/55, 225/45, 225/50

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Opel Astra A-H/C 4 x 100.0 x 56.6	CA/LS	7 x 17	38	CA/LS 70738	5219	5753	205/50, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5219	5753	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	35/40	TS 75730	5219	5753	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5219	5753	in Vorbereitung
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5219	5753	215/45, 225/45, 235/40
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5219	5753	215/40, 225/35, 225/40
	LS	8 x 18	35	LS 80835	5219	5753	215/40, 225/35, 225/40
Opel Astra A-H/C 5 x 110.0 x 65.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5200	5734	185/65, 195/65, 205/60
	BS/CB	7 x 15	35	BS/CB 70535	5200	5734	185/65, 195/65, 205/60
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5200	5734	185/65, 195/60, 195/65, 205/60, 215/60, 225/55
	CA	7 x 16	38/40	CA 70638	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45
	CB/CC	7 x 16	40	CB/CC 70638	5200	5734	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5200	5734	205/50, 205/55
	CA/LS	7 x 17	40	CA/LS 70738	5200	5734	205/50, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5200	5734	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	35/40	TS 75730	5200	5734	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5200	5734	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5200	5734	205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5200	5734	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5200	5734	215/45, 225/45, 235/40
	FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5200	5734	215/40, 225/35, 225/40
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5200	5734	215/40, 225/35, 225/40, 235/35
	TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5200	5734	215/40, 225/35, 225/40
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5200	5734	225/35
		XA	8.5 x 19				in Vorbereitung
	Opel Astra A-H/SW 4 x 100.0 x 56.6	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5219	5753
CA/CB/LS		6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5219	5753	185/65, 195/60, 195/65, 205/60
CF		7 x 15	40	CF 70535	5219	5753	195/60, 195/65, 205/60, 215/60, 225/55
CF/X8		7 x 15	35	CF/X8 70535	5219	5753	195/60, 195/65, 205/60, 215/60, 225/55
CA		7 x 16	38	CA 70638	5219	5753	205/50, 205/55
CB		7 x 16	38	CB 70638	5219	5753	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50
X8		7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50
CF		7.5 x 16	35	CF 75630	5219	5753	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
CB		7 x 17	38	CB 70738	5219	5753	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
LS		7 x 17	38	LS 70738	5219	5753	205/50, 215/45, 225/45
TS		7.5 x 17	35/40	TS 75730	5219	5753	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
X8		7.5 x 17	40	X8 75740	5219	5753	in Vorbereitung
TS		8.5 x 17	30	TS 85730	5219	5753	215/45, 225/45, 235/40
TS		7.5 x 18	35	TS 75830	5219	5753	215/40, 225/35, 225/40
LS		8 x 18	35	LS 80835	5219	5753	215/40, 225/35, 225/40
Opel Astra A-H/SW 5 x 110.0 x 65.0		CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5200	5734
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5200	5734	195/60, 195/65, 205/60, 215/60, 225/55
	CA	7 x 16	38/40	CA 70638	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45
	CB/CC	7 x 16	40	CB/CC 70638	5200	5734	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5200	5734	205/50, 205/55
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB/FS	7 x 17	40	CB/FS 70738	5200	5734	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5200	5734	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	35/40	TS 75730	5200	5734	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5200	5734	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5200	5734	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5200	5734	215/45, 225/45, 235/40
	FS	7.5 x 18	35	FS 75830	5200	5734	215/40, 225/35, 225/40
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5200	5734	215/40, 225/35, 225/40, 235/35
	TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5200	5734	215/40, 225/35, 225/40
TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5200	5734	225/35	
	XA	8.5 x 19				in Vorbereitung	
Opel Astra F, F-CC, T92 4 x 100.0 x 56.6	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5219	5753	155/, 155/80, 175/70, 185/65, 195/60, 195/65, 205/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5219	5753	in Vorbereitung
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5219	5753	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5219	5753	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5219	5753	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5219	5753	195/50, 195/55, 205/50
	LS	6.5 x 15	40	LS 65535	5219	5753	195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	BS/CF	7 x 15	40	BS/CF 70535	5219	5753	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5219	5753	185/55, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45
	BS	8 x 15	20	BS 80515	5219	5753	205/45, 205/50, 215/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size	
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.		
Opel Astra F, F-CC, T92 4 x 100.0 x 56.6	CA	7 x 16	38	CA 70638	5219	5753	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5219	5753	195/45, 205/45, 215/40	
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5219	5753	205/45, 215/40	
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	205/45, 215/40	
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5219	5753	205/45, 215/40	
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5219	5753	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5219	5753	205/40, 215/40	
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5219	5753	205/40, 215/35, 215/40	
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5219	5753	205/40	
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5219	5753	195/40, 205/40	
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5219	5753	205/40, 215/40	
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5219	5753	in Vorbereitung	
	Opel Astra Astra-F-Lieferw. 4 x 100.0 x 56.6	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5219	5753	155/, 155/80, 175/70, 185/65, 195/65
		BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5219	5753	in Vorbereitung
CA/CB/CF		6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5219	5753	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55	
X8		6 x 14	40	X8 60440	5219	5753	in Vorbereitung	
CA		6.5 x 15	35/40	CA 65535	5219	5753	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45	
BS/CB/CF/X8		7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5219	5753	185/55, 195/50	
BS/CF		7 x 15	40	BS/CF 70535	5219	5753	185/55, 195/50	
CA		7 x 16	38	CA 70638	5219	5753	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
CB		7 x 16	38	CB 70638	5219	5753	195/45, 205/45, 215/40	
LS		7 x 16	38	LS 70638	5219	5753	205/45, 215/40	
X8		7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	205/45, 215/40	
BS/CF/T		7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5219	5753	205/45, 215/40	
CB		7.5 x 16	35	CB 75635	5219	5753	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
CA/CB		7 x 17	38	CA/CB 70738	5219	5753	205/40, 215/40	
Opel Astra F-Cabrio, T92/Conv 4 x 100.0 x 56.6	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5219	5753	155/, 155/80, 175/70	
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5219	5753	in Vorbereitung	
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5219	5753	175/65, 185/60, 195/60, 205/55	
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5219	5753	175/65, 185/60, 195/55, 195/60, 205/55	
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5219	5753	in Vorbereitung	
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5219	5753	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5219	5753	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45	
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5219	5753	195/50, 195/55, 205/50	
	LS	6.5 x 15	40	LS 65535	5219	5753	195/50, 195/55, 205/50, 215/45	
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5219	5753	185/55, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45	
	BS/CF	7 x 15	40	BS/CF 70535	5219	5753	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45	
	BS	8 x 15	20	BS 80515	5219	5753	205/45, 205/50, 215/45	
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5219	5753	205/45, 215/40, 225/40	
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5219	5753	195/45, 205/45, 215/40	
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5219	5753	205/45, 215/40	
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	205/45, 215/40	
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5219	5753	205/45, 215/40	
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5219	5753	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5219	5753	205/40, 215/40	
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5219	5753	205/40, 215/35, 215/40	
LS	7 x 17	38	LS 70738	5219	5753	205/40		
LS	7 x 17	45	LS 70738	5219	5753	195/40, 205/40		
BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5219	5753	205/40, 215/40		
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5219	5753	in Vorbereitung		
Opel Astra F-Carav.,T92/Kom. 4 x 100.0 x 56.6	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5219	5753	155/, 155/80, 175/70, 185/65, 195/60, 195/65, 205/60	
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5219	5753	in Vorbereitung	
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5219	5753	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55	
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5219	5753	in Vorbereitung	
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5219	5753	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45	
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5219	5753	195/50, 195/55, 205/50	
	LS	6.5 x 15	40	LS 65535	5219	5753	195/50, 195/55, 205/50, 215/45	
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5219	5753	185/55, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45	
	BS/CF	7 x 15	40	BS/CF 70535	5219	5753	185/55, 195/50, 195/55, 215/45	
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5219	5753	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5219	5753	195/45, 205/45, 215/40	
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5219	5753	205/45, 215/40	
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	205/45, 215/40	
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5219	5753	205/45, 215/40	
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5219	5753	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5219	5753	205/40, 215/40	
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5219	5753	205/40, 215/35, 215/40	
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5219	5753	205/40	
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5219	5753	205/40, 215/40	
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5219	5753	in Vorbereitung	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
------------------------------	---------------------	------------------	--------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------	--	--------------------------

Opel Astra T98, NB, V, /Kombi 4 x 100.0 x 56.6	CA	6 x 14	38	CA 60430	5219	5753	175/70, 185/65, 185/70, 195/60, 195/65
	CA/CB	6 x 14	30	CA/CB 60438	5219	5753	175/70, 185/65, 185/70, 195/60, 195/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5219	5753	165/70, 165/80, 175/70, 175/80, 185/65, 185/70, 195/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5219	5753	in Vorbereitung
	T	7 x 14	25	T 70425	5219	5753	185/65, 185/70, 195/65
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5219	5753	185/55, 185/65, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50
	CB	6.5 x 15	35	CB 65535	5219	5753	185/65, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50
	LS	6.5 x 15	35/40	LS 65535	5219	5753	185/65, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50
	BS/CF	7 x 15	35/40	BS/CF 70535	5219	5753	185/55, 185/65, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50
	CB/X8	7 x 15	35	CB/X8 70535	5219	5753	185/55, 185/65, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50
	BS/T	7.5 x 16 VA	35	BS/T 75635	5219	5753	205/50, 215/40, 225/40, 225/45
	BS/T	9 x 16 HA	30	BS/T 90615	5219	5753	205/50, 215/40, 225/40, 225/45
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5219	5753	195/50, 205/45, 205/50, 215/40, 225/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5219	5753	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5219	5753	195/50, 205/45, 205/50, 215/40, 225/40, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5219	5753	205/45, 205/50, 225/40, 225/45
	BS	9 x 16	30	BS 90615	5219	5753	205/50, 215/40, 225/40, 225/45, 245/35
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5219	5753	205/40, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5219	5753	205/40, 205/45, 215/40, 215/45
	LS	7 x 17	38/45	LS 70738	5219	5753	205/45, 215/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5219	5753	205/40, 215/40, 235/40
	TS	7.5 x 17	35/40	TS 75730	5219	5753	205/40, 215/40, 235/40
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5219	5753	in Vorbereitung
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5219	5753	215/40, 225/35, 225/40
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5219	5753	215/35, 225/35
	LS	8 x 18	35	LS 80835	5219	5753	215/35, 225/35

Opel Astra T98, NB, V, /Kombi 5 x 110.0 x 65.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5200	5734	185/65, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5200	5734	185/65, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5200	5734	195/50, 205/45, 205/50, 225/45
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5200	5734	195/50, 205/45, 205/50, 225/45
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5200	5734	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5200	5734	195/50, 205/45, 205/50, 225/45
	CB	7.5 x 16	35/40	CB 75635	5200	5734	205/50, 225/45
	CF	7.5 x 16	30/40	CF 75630	5200	5734	195/50, 205/45, 205/50, 225/45
	T	7.5 x 16 VA	35	T 75635	5200	5734	205/50, 225/40, 225/45
	T	9 x 16 HA	30	T 90615	5200	5734	205/50, 225/40, 225/45
	CA/LS	7 x 17	40	CA/LS 70738	5200	5734	205/40, 215/40
	CB/FS	7 x 17	40	CB/FS 70738	5200	5734	205/40, 205/45, 215/40, 215/45
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5200	5734	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 235/40
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75735	5200	5734	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 235/40
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5200	5734	205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 235/40, 245/35
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5200	5734	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 235/40
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5200	5734	215/40, 225/35, 225/40
	FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5200	5734	215/35, 225/35
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5200	5734	215/35, 225/35
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5200	5734	225/35
	TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5200	5734	215/35, 225/35

Opel Astra T98C 4 x 100.0 x 56.6	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5219	5753	185/65, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5219	5753	185/65, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50
	BS	7 x 15	35/40	BS 70535	5219	5753	185/65, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50
	CB/X8	7 x 15	35	CB/X8 70535	5219	5753	185/65, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50
	CF	7 x 15	35/40	CF 70535	5219	5753	185/65, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50
	BS/T	7.5 x 16 VA	35	BS/T 75635	5219	5753	205/50, 215/40, 225/40, 225/45
	BS/T	9 x 16 HA	30	BS/T 90615	5219	5753	205/50, 215/40, 225/40, 225/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5219	5753	205/50, 215/45, 225/45
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5219	5753	195/50, 205/45, 205/50, 225/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5219	5753	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5219	5753	195/50, 205/45, 205/50, 225/40, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5219	5753	205/50, 215/45, 225/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size	
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.		
Opel Astra T98C 4 x 100.0 x 56.6	CA	7 x 17	38	CA 70738	5219	5753	205/40, 205/45, 215/40	
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5219	5753	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35	
	LS	7 x 17	38/45	LS 70738	5219	5753	205/45, 215/40	
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5219	5753	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 235/40	
	TS	7.5 x 17	35/40	TS 75730	5219	5753	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 235/40	
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5219	5753	in Vorbereitung	
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5219	5753	215/40, 225/35, 225/40	
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5219	5753	215/35, 225/35	
LS	8 x 18	35	LS 80835	5219	5753	215/35, 225/35		
Opel Astra T98C 5 x 110.0 x 65.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5200	5734	185/65, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5200	5734	185/65, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	
	T	7.5 x 16 VA	35	T 75635	5200	5734	205/50, 225/40, 225/45	
	T	9 x 16 HA	30	T 90615	5200	5734	205/50, 225/40, 225/45	
	CA	7 x 16	38/40	CA 70638	5200	5734	195/50, 205/45, 205/50, 225/45	
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5200	5734	205/50, 215/45, 225/45	
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5200	5734	205/50, 215/45	
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5200	5734	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	LS	7 x 16	40	LS 70638	5200	5734	195/50, 205/45, 205/50, 225/45	
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5200	5734	195/50, 205/45, 205/50, 225/45	
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5200	5734	205/50, 215/45, 225/45	
	CF	7.5 x 16	30/40	CF 75630	5200	5734	195/50, 205/45, 205/50, 225/45	
	CA	7 x 17	40	CA 70738	5200	5734	205/40, 205/45, 215/40	
	CB/FS	7 x 17	40	CB/FS 70738	5200	5734	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35	
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5200	5734	205/45, 215/40	
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5200	5734	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 235/40	
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75735	5200	5734	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 235/40	
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5200	5734	205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 235/40, 245/35	
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5200	5734	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 235/40	
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5200	5734	215/40, 225/35, 225/40	
	FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5200	5734	215/35, 225/35	
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5200	5734	215/35, 225/35	
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5200	5734	225/35	
	TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5200	5734	215/35, 225/35	
	Opel Calibra Calibra-A 4 x 100.0 x 56.6	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA 60430	5219	5753	175/70, 195/60, 205/60
		CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5219	5753	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/50
		CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5219	5753	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50
CB/LS		6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5219	5753	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	
BS/CB /CF/X8		7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5219	5753	195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/45, 225/50	
BS/CF		7 x 15	40	BS/CF 70535	5219	5753	195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/45, 225/50	
BS		8 x 15	20	BS 80515	5219	5753	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/50	
CA		7 x 16	38	CA 70638	5219	5753	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45	
CB		7 x 16	38	CB 70638	5219	5753	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45	
LS		7 x 16	38	LS 70638	5219	5753	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
X8		7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
BS/CB/CF/T		7.5 x 16	35	BS/CB/CF/T 75635	5219	5753	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45	
CA		7 x 17	38	CA 70738	5219	5753	205/40, 215/40, 215/45	
LS		7 x 17	38	LS 70738	5219	5753	205/40, 215/40	
BS/TS		7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5219	5753	205/40, 215/40, 225/35	
X8		7.5 x 17	40	X8 75740	5219	5753	in Vorbereitung	
TS		7.5 x 18	35	TS 75830	5219	5753	215/35, 225/35	
LS	8 x 18	35	LS 80835	5219	5753	215/35, 225/35		
Opel Calibra Calibra-A 5 x 110.0 x 65.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5200	5734	195/60, 205/55, 215/50	
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5200	5734	195/60, 205/55, 225/50	
	CA	7 x 16	38/40	CA 70638	5200	5734	205/50, 225/45	
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5200	5734	195/50, 205/45, 205/50, 225/40, 225/45	
	LS	7 x 16	40	LS 70638	5200	5734	205/50, 225/45	
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5200	5734	205/50, 225/45	
	CB/CF	7.5 x 16	40	CB/CF 75635	5200	5734	205/50, 225/45	
	CA/CB/FS	7 x 17	40	CA/CB/FS 70738	5200	5734	215/40, 215/45	
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5200	5734	215/40	
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5200	5734	215/40, 245/35	
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75735	5200	5734	215/40, 245/35	
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5200	5734	215/40, 235/40, 245/35	
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5200	5734	215/40, 245/35	
	FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5200	5734	215/35, 225/35	
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5200	5734	225/35	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Opel Combo Combo-C 4 x 100.0 x 56.6 *nicht Erdgas*	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5219	5753	175/65, 175/70, 185/60, 195/60
	CA/LS	6.5 x 15	35/40	CA/LS 65535	5219	5753	185/60, 195/55, 205/50
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5219	5753	195/45, 205/45, 225/45
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5219	5753	195/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5219	5753	195/45, 205/45
Opel Corsa Corsa-A, -A-CC 4 x 100.0 x 56.6	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5219	5753	145, 155, 155/70, 165/70, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5219	5753	in Vorbereitung
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5219	5753	165/65, 175/60, 175/65, 195/45
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5219	5753	165/65, 175/65, 185/50, 185/55, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5219	5753	in Vorbereitung
	T	7 x 14	25	T 70425	5219	5753	185/50, 185/55, 195/45
	T	8 x 14	20	T 80420	5219	5753	195/45
	T	8 x 14	15	T 80415	5219	5753	195/45, 215/40
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5219	5753	195/45
	BS/CF	7 x 15	40	BS/CF 70535	5219	5753	195/45
BS	8 x 15	20	BS 80515	5219	5753	195/45, 215/40	
Opel Corsa Corsa-B 4 x 100.0 x 56.6	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5219	5753	145/, 165/70, 175/65, 185/65
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5219	5753	in Vorbereitung
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5219	5753	165/65, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5219	5753	165/65, 175/60, 185/50, 185/55, 185/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5219	5753	in Vorbereitung
	T	7 x 14	25	T 70425	5219	5753	185/50, 185/55, 185/60, 195/45
	T	8 x 14	20	T 80420	5219	5753	195/45
	T	8 x 14	15	T 80415	5219	5753	195/45, 205/55, 225/40
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5219	5753	175/50, 195/45
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5219	5753	185/55, 195/45, 195/50, 205/45, 215/45
	CB	6.5 x 15	35	CB 65535	5219	5753	195/45
	LS	6.5 x 15	35/40	LS 65535	5219	5753	195/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5219	5753	195/45, 195/50, 205/45, 215/45
	BS/CF	7 x 15	40	BS/CF 70535	5219	5753	195/45
	BS	8 x 15	20	BS 80515	5219	5753	195/45, 215/40
	CA/CB	7 x 16	38	CA/CB 70638	5219	5753	195/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	195/45, 215/40
	A/CB	7.5 x 16	35	A/CB 75635	5219	5753	195/45, 215/40
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5219	5753	215/35
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5219	5753	in Vorbereitung	
Opel Corsa Corsa-C 4 x 100.0 x 56.6	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5219	5753	155/80, 175/70, 185/65, 195/60, 195/65, 205/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5219	5753	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5219	5753	175/65, 185/60, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5219	5753	175/65, 185/60, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5219	5753	175/65, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5219	5753	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5219	5753	185/55, 195/50, 205/45, 205/50, 215/45
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5219	5753	185/55, 195/50, 205/45
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5219	5753	185/55, 195/50, 205/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5219	5753	185/55, 195/50, 205/45, 205/50, 215/45
	BS/CF	7 x 15	40	BS/CF 70535	5219	5753	185/55, 195/50, 205/45, 205/50, 215/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5219	5753	195/45, 205/40, 205/45, 215/40
	CB/LS	7 x 16	38	CB/LS 70638	5219	5753	195/45, 205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	195/45, 205/45, 215/40
	A/CB	7.5 x 16	35	A/CB 75635	5219	5753	195/40, 195/45, 215/40
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5219	5753	195/40, 195/45, 215/35, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5219	5753	195/45, 205/40, 205/45, 215/40
	CA/CB	7 x 17	38	CA/CB 70738	5219	5753	205/40, 215/35
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5219	5753	195/40, 205/40
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5219	5753	195/40
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5219	5753	205/40, 215/35, 225/35
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5219	5753	in Vorbereitung
TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5219	5753	195/40, 205/40	
Opel Corsa Corsa-C 5 x 110.0 x 65.0	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5200	5734	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CB/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5200	5734	185/55, 195/50, 205/45
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5200	5734	185/55, 195/50, 205/45, 205/50, 215/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Opel Corsa Corsa-C 5 x 110.0 x 65.0	CA	7 x 16	38/40	CA 70638	5200	5734	195/40, 195/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5200	5734	195/45, 205/45, 215/40
	CA/CB/CC/FS	7 x 16	40	CA/CB/CC/FS 70638	5200	5734	195/45, 205/45, 215/40
	LS	7 x 16	40	LS 70638	5200	5734	195/40, 195/45
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5200	5734	195/40, 195/45, 215/35, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5200	5734	195/45, 205/45, 215/40, 225/40
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5200	5734	195/45, 205/45
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5200	5734	195/40, 195/45, 215/40
	CA/CB/FS	7 x 17	40	CA/CB/FS 70738	5200	5734	205/40, 215/35
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5200	5734	195/40, 205/40
	BS/TS/XL	7.5 x 17	35	BS/TS/XL 75735	5200	5734	195/40, 205/40, 215/35, 225/35
	TS	7.5 x 17	40	TS 75735	5200	5734	195/40, 205/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5200	5734	205/40, 215/35, 225/35
	FS	7.5 x 18	35	FS 75830	5200	5734	215/35
Opel Corsa S93 4 x 100.0 x 56.6	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5219	5753	145/, 165/70, 175/65, 185/65
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5219	5753	in Vorbereitung
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5219	5753	165/65, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5219	5753	165/65, 175/60, 185/50, 185/55, 185/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5219	5753	in Vorbereitung
	T	7 x 14	25	T 70425	5219	5753	185/50, 185/55, 185/60, 195/45
	T	8 x 14	20	T 80420	5219	5753	195/45
	T	8 x 14	15	T 80415	5219	5753	195/45, 205/55, 225/40
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5219	5753	175/50, 195/45
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5219	5753	195/45
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5219	5753	195/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5219	5753	195/45, 195/50, 205/45, 215/45
	BS/CF	7 x 15	40	BS/CF 70535	5219	5753	195/45
	BS	8 x 15	20	BS 80515	5219	5753	195/45, 215/40
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5219	5753	195/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5219	5753	195/40, 195/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	195/40, 195/45
	A	7.5 x 16	35	A 75635	5219	5753	195/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5219	5753	195/45
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5219	5753	215/35
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5219	5753	in Vorbereitung	
Opel Corsa D S-D 4 x 100 x 56,6 Die Ausführung mit 110/5 liegt derzeit (11/06) noch nicht vor.	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5219	5753	185/70, 195/65, 205/65, 215/60
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5219	5753	185/65, 195/60, 205/60, 215/55
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5219	5753	185/65, 195/60, 205/60, 215/55
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5219	5753	185/65, 195/60, 205/60, 215/55
	CF	7 x 15	40	CF 70540	5219	5753	185/65, 195/60, 205/60
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	195/55, 205/50, 215/50, 225/45
	CA/CB/LS	7 x 16	38	CA/CB/LS 70638	5219	5753	195/55, 205/50, 225/45
	CB/CF	7.5 x 16	35	CB/CF 75635	5219	5753	195/55, 205/50, 215/50, 225/45
	CA/CB/LS	7 x 17	38	CA/CB/LS 70738	5219	5753	195/45, 205/45, 215/40, 215/45
	CA/LS	7 x 17	45	CA/LS 70745	5219	5753	195/45, 205/45, 215/40, 215/45
	TS 75740	7,5 x 17	40	TS 75740	5219	5753	195/45, 205/45, 215/40, 215/45
	TS	7.5 x 18	35	TS 75835	5219	5753	215/35, 215/40, 225/35
	LS	8 x 18	35	LS 80835	5219	5753	215/35, 215/40, 225/35
Opel Kadett Kadett-D 4 x 100.0 x 56.6	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5219	5753	145/, 155/, 165/, 175/70, 185/65, 195/60, 195/65, 205/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5219	5753	in Vorbereitung
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5219	5753	175/65, 185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5219	5753	175/65, 185/60, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5219	5753	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5219	5753	195/50, 205/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5219	5753	195/50, 205/45, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5219	5753	195/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	195/45, 215/40
Opel Kadett Kadett-E 4 x 100.0 x 56.6	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5219	5753	155/, 165/, 175/70, 185/60, 185/70
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5219	5753	in Vorbereitung
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5219	5753	175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5219	5753	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5219	5753	195/45, 195/50, 205/45
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5219	5753	185/55, 195/50, 215/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5219	5753	185/55, 195/50, 205/45, 205/50, 215/45
	BS/CF	7 x 15	40	BS 70535	5219	5753	185/55, 195/50, 205/45, 215/45
	BS	8 x 15	20	BS 80515	5219	5753	195/45, 205/45, 205/50, 215/40, 215/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Opel Kadett Kadett-E 4 x 100.0 x 56.6	CA	7 x 16	38	CA 70638	5219	5753	205/45, 215/40
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5219	5753	195/45, 205/45, 215/40
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5219	5753	215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5219	5753	205/45, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5219	5753	205/40
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5219	5753	205/40
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5219	5753	in Vorbereitung
Opel Meriva X01MONOCAB 4 x 100.0 x 56.6	CA	6 x 14	30	CA 60430	5219	5753	175/70, 185/65, 195/60, 195/65
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5219	5753	175/70, 185/65, 195/60, 195/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5219	5753	175/70, 185/65, 185/70, 195/60, 195/65, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5219	5753	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5219	5753	185/60, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5219	5753	185/60, 195/55, 205/50
	LS	6.5 x 15	40	LS 65535	5219	5753	185/60, 195/55, 205/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5219	5753	185/60, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50
	BS/CF	7 x 15	40	BS/CF 70535	5219	5753	185/60, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5219	5753	195/50, 205/45, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5219	5753	205/50, 215/40, 215/45, 225/45
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5219	5753	195/50, 205/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	195/50, 205/45
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5219	5753	195/50, 205/45, 205/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5219	5753	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	CA/CB/LS	7 x 17	38	CA/CB/LS 70738	5219	5753	205/40, 205/45, 215/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5219	5753	205/45, 215/40, 225/35
	TS	7.5 x 17	35/40	TS 75730	5219	5753	205/40, 205/45, 215/40, 225/35
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5219	5753	in Vorbereitung
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5219	5753	215/35, 225/35
Opel Meriva X01MONOCAB 5 x 110.0 x 65.0	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5200	5734	185/60, 195/60, 205/50, 205/55
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5200	5734	185/60, 195/55, 205/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5200	5734	185/60, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50
	CA	7 x 16	38/40	CA 70638	5200	5734	195/50, 205/45, 205/50, 215/45
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5200	5734	205/50, 215/40, 215/45, 225/45
	LS	7 x 16	40	LS 70638	5200	5734	205/45, 205/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5200	5734	205/45, 205/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5200	5734	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5200	5734	205/45
	CA/CB/FS	7 x 17	40	CA/CB/FS 70738	5200	5734	205/45, 215/40
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5200	5734	205/40, 205/45, 215/40
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5200	5734	205/45, 215/40, 225/35
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75735	5200	5734	205/45, 215/40, 225/35
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5200	5734	215/40, 225/35
	FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5200	5734	225/35
Opel Omega Omega-A 5 x 110.0 x 65.0	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5200	5734	195/65, 205/55, 205/60, 205/65, 215/60
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5200	5734	195/65, 205/60, 205/65, 215/60
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5200	5734	195/65, 205/55, 205/60, 205/65, 215/60, 225/50
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5200	5734	205/50, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5200	5734	215/45, 225/45
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5200	5734	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5200	5734	215/45, 225/45, 235/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5200	5734	215/45, 225/45
Opel Omega Omega-A-Caravan 5 x 110.0 x 65.0	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5200	5734	195/65, 205/60, 205/65, 215/60
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5200	5734	195/65, 205/60, 205/65, 215/60
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5200	5734	195/65, 205/55, 205/60, 205/65, 215/60, 225/50
	CA	7 x 16	38/40	CA 70638	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	LS	7 x 16	40	LS 70638	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5200	5734	205/55, 215/55, 225/50
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5200	5734	225/45
	TS	7.5 x 17	35	TS 75735	5200	5734	205/50, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5200	5734	225/45, 235/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5200	5734	215/45, 225/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Opel Omega Omega-B Omega-B-Caravan 5 x 110.0 x 65.0	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5200	5734	195/65, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60
	CB/LS	6.5 x 15	40	CB/LS 65535	5200	5734	195/65, 205/65, 215/60, 225/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5200	5734	195/65, 205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60
	T	7.5 x 16 VA	35	T 75635	5200	5734	205/55, 215/55, 225/50, 235/50
	T	9 x 16 HA	30	T 90615	5200	5734	205/55, 215/55, 225/50, 235/50
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5200	5734	205/55, 215/55, 225/50, 225/55
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5200	5734	215/55, 225/55
	CB/CC	7 x 16	40	CB/CC 70638	5200	5734	205/55
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5200	5734	205/55, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5200	5734	215/55, 225/55
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5200	5734	215/55, 225/50, 225/55
	CA/LS	7 x 17	40	CA/LS 70738	5200	5734	225/45
	CB/FS	7 x 17	40	CB/FS 70738	5200	5734	205/50, 215/50, 225/45
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5200	5734	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5200	5734	225/45, 235/45
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5200	5734	225/45, 235/45, 245/40
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5200	5734	225/45, 235/45
	FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5200	5734	225/40, 235/40
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5200	5734	225/40, 235/40, 245/35
TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5200	5734	225/40, 235/40	
Opel Senator Senator-B 5 x 110.0 x 65.0	BS	7 x 15	35	BS 70535	5200	5734	195/65, 205/60, 205/65, 215/60
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5200	5734	195/65, 205/65, 215/60, 225/50, 225/55
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5200	5734	195/65, 205/60, 205/65, 215/60
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5200	5734	205/50, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5200	5734	205/55, 215/55, 225/50
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5200	5734	225/45
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5200	5734	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5200	5734	205/50, 225/45
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5200	5734	215/45, 225/45
Opel Signum Z-C/S 5 x 110.0 x 65.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5200	5734	195/65, 205/65
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5200	5734	195/65, 205/60
	T	7.5 x 16 VA	35	T 75635	5200	5734	205/55, 225/50, 245/45
	T	9 x 16 HA	30	T 90615	5200	5734	205/55, 225/50, 245/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5200	5734	215/55, 225/50, 225/55, 235/50
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5200	5734	215/55, 225/50, 235/50
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5200	5734	205/55, 215/55, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5200	5734	215/55, 225/50, 235/50
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5200	5734	205/55, 215/55
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5200	5734	215/55, 225/50, 225/55, 245/45
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5200	5734	215/55, 225/50
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5200	5734	215/55, 225/50, 235/50
	CA	7 x 17	40	CA 70738	5200	5734	215/50
	CB/FS	7 x 17	40	CB/FS 70738	5200	5734	205/50, 215/50, 225/45
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5200	5734	215/50, 225/45
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5200	5734	205/50, 215/50, 225/45, 235/45
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75735	5200	5734	205/50, 215/50, 225/45, 235/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5200	5734	215/50, 225/45, 235/45
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5200	5734	205/50, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5200	5734	225/45, 235/45
	CA	7.5 x 18	40	CA 75835	5200	5734	225/40, 225/45
	FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5200	5734	215/45, 225/40, 225/45
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5200	5734	225/40, 235/40, 245/35
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5200	5734	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 255/35
	TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5200	5734	225/40, 235/40
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5200	5734	225/35, 235/35
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
Opel Tigra S93Coupé 4 x 100.0 x 56.6	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5219	5753	175/65, 185/60, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5219	5753	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5219	5753	185/55, 195/50, 205/45, 205/50, 215/45
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5219	5753	185/55, 195/45, 195/50, 205/45
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5219	5753	185/55, 195/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5219	5753	185/55, 195/45, 195/50, 205/45
BS/CF	7 x 15	40	BS/CF 70535	5219	5753	185/55, 195/45, 195/50, 205/45, 215/45	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Opel Tigra S93Coupé 4 x 100.0 x 56.6	CA	7 x 16	38	CA 70638	5219	5753	195/45, 205/45, 215/40
	CB/LS	7 x 16	38	CB/LS 70638	5219	5753	195/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	
	A/BS/CF/T	7.5 x 16	35	A/BS/CF/T 75635	5219	5753	195/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5219	5753	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5219	5753	205/40
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5219	5753	205/40, 215/35, 225/35
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5219	5753	in Vorbereitung
Opel Tigra X-C/Roadster 4 x 100.0 x 56.6	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5219	5753	185/55, 185/60, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5219	5753	185/55, 185/60, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS 70535	5219	5753	185/55, 185/60, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	CF	7 x 15	40	CF 70535	5219	5753	185/55, 185/60, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	CF/X8	7 x 15	35	CF/X8 70535	5219	5753	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 215/50
	CA/CB/LS	7 x 16	38	CA/CB/LS 70638	5219	5753	195/45, 195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	195/45, 195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	BS/CB/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CB/CF/T 75635	5219	5753	195/45, 195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	CA/CB	7 x 17	38	CA/CB 70738	5219	5753	205/40, 205/45, 215/35, 215/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5219	5753	195/40, 205/40, 205/45, 215/35, 215/40
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5219	5753	205/40, 205/45, 215/35, 215/40, 225/35
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5219	5753	205/40, 205/45, 215/35, 215/40
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5219	5753	in Vorbereitung
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5219	5753	215/35, 225/35
	LS	8 x 18	35	LS 80835	5219	5753	215/35, 225/35
Opel Vectra J96 4 x 100.0 x 56.6	CA	6 x 14	30	CA 60430	5219	5753	175/70, 185/70, 195/65, 205/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5219	5753	175/70, 185/70, 195/65, 205/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5219	5753	175/70, 185/65, 185/70, 195/60, 195/65, 195/70, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5219	5753	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5219	5753	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 225/50, 225/55
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5219	5753	195/55, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/50, 225/50
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5219	5753	195/55, 195/60, 195/65, 205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 225/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5219	5753	185/55, 185/65, 195/55, 195/60, 195/65, 205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 225/50, 225/55
	BS/CF	7 x 15	40	BS/CF 70535	5219	5753	185/55, 185/65, 195/55, 195/60, 195/65, 205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 225/50, 225/55
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5219	5753	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5219	5753	195/50, 205/50, 205/55, 225/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5219	5753	195/50, 205/45, 205/50, 205/55, 225/40, 225/45, 225/50
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	195/50, 205/45, 205/50, 205/55, 225/40, 225/45, 225/50
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5219	5753	195/50, 205/50, 205/55, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5219	5753	205/50, 205/55, 225/45, 225/50, 245/45
	T	9 x 16	30	T 90615	5219	5753	205/50, 225/45
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5219	5753	215/45, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5219	5753	205/45, 215/40, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5219	5753	205/45, 215/40, 215/45
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5219	5753	205/45, 215/45
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5219	5753	205/45, 215/40, 215/45, 225/45, 235/40, 245/35
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5219	5753	in Vorbereitung	
TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5219	5753	215/35, 225/35, 225/40	
LS	8 x 18	35	LS 80835	5219	5753	215/35, 225/35, 225/40	
Opel Vectra J96 5 x 110.0 x 65.0	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5200	5734	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 225/50, 225/55
	CB/LS	6.5 x 15	40	CB/LS 65535	5200	5734	195/65, 205/55, 205/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5200	5734	195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CA/CB/CC/FS/LS	7 x 16	40	CA/CB/CC/FS/LS 70638	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	35/40	CB 75635	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45, 225/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	30/40	CF 75630	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CA/CB/FS	7 x 17	40	CA/CB/FS 70738	5200	5734	215/45, 225/45
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5200	5734	205/45, 215/45
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5200	5734	205/50, 205/55, 215/45, 225/45
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75735	5200	5734	215/45, 225/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5200	5734	205/45, 215/45, 235/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5200	5734	205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5200	5734	215/40, 225/40
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5200	5734	225/35, 225/40
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5200	5734	225/35

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size	
Opel Vectra C Vectra/LIM 5 x 110.0 x 65.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5200	5734	195/65, 205/65	
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5200	5734	195/65, 205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	
	T	7.5 x 16 VA	35	T 75635	5200	5734	205/55, 225/50, 245/45	
	T	9 x 16 HA	30	T 90615	5200	5734	205/55, 225/50, 245/45	
	CA	7 x 16	38/40	CA 70638	5200	5734	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5200	5734	195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
	LS	7 x 16	40	LS 70638	5200	5734	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5200	5734	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5200	5734	205/55, 215/55	
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5200	5734	205/55, 215/55, 225/50, 245/45	
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5200	5734	205/55, 215/55, 225/50	
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5200	5734	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	
	CA	7 x 17	40	CA 70738	5200	5734	215/45, 215/50, 225/45	
	CB/FS	7 x 17	40	CB/FS 70738	5200	5734	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5200	5734	215/50, 225/45	
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5200	5734	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75735	5200	5734	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5200	5734	215/50, 225/45, 235/45	
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5200	5734	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5200	5734	225/45, 235/45	
	CA	7.5 x 18	40	CA 75835	5200	5734	225/40, 225/45	
	FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5200	5734	215/40, 215/45, 225/40, 225/45	
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5200	5734	225/40, 235/40	
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5200	5734	215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35	
	TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5200	5734	225/40, 235/40	
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5200	5734	225/35, 235/35	
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
	Opel Vectra C Vectra/SW 5 x 110.0 x 65.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA 65535	5200	5734	195/65, 205/65
		BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5200	5734	195/65, 205/60, 205/65, 215/60, 225/55
		T	7.5 x 16 VA	35	T 75635	5200	5734	205/55, 225/50, 245/45
T		9 x 16 HA	30	T 90615	5200	5734	205/55, 225/50, 245/45	
CA		7 x 16	38	CA 70638	5200	5734	205/55, 215/55, 225/50, 225/55	
CA		7 x 16	38/40	CA 70638	5200	5734	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	
CB/CC/FS/LS		7 x 16	40	CB/CC/FS/LS 70638	5200	5734	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
T		7.5 x 16	35	T 75635	5200	5734	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	
CB		7.5 x 16	40	CB 75635	5200	5734	205/55, 215/55	
CB		7.5 x 16	35	CB 75635	5200	5734	205/55, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45	
CF		7.5 x 16	40	CF 75630	5200	5734	205/55, 215/55, 225/50	
CF		7.5 x 16	30	CF 75630	5200	5734	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	
CA/LS		7 x 17	40	CA/LS 70738	5200	5734	215/50, 225/45	
CB/FS		7 x 17	40	CB/FS 70738	5200	5734	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
BS/TS		7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5200	5734	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
TS/XL		7.5 x 17	40	TS/XL 75735	5200	5734	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
CB		8 x 17	35	CB 80735	5200	5734	215/50, 225/45, 235/45	
FS		8 x 17	35	FS 80735	5200	5734	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
TS		8.5 x 17	30	TS 85730	5200	5734	225/45, 235/45	
CA		7.5 x 18	40	CA 75835	5200	5734	225/40, 225/45	
FS/TS		7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5200	5734	215/40, 215/45, 225/40, 225/45	
LS/XL		8 x 18	40	LS/XL 80835	5200	5734	225/40, 235/40, 245/35	
FS		8.5 x 18	30	FS 85830	5200	5734	215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 255/35	
TS		8.5 x 18	30	TS 85830	5200	5734	225/40, 235/40	
TS		8.5 x 19	35	TS 85930	5200	5734	225/35, 235/35	
XA		8.5 x 19					in Vorbereitung	
Opel Vectra Vectra-A, A-CC 4 x 100.0 x 56.6		CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5219	5753	165/, 185/70
		BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5219	5753	in Vorbereitung
		CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5219	5753	175/70, 185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60
		CF	6 x 14	38	CF 60438	5219	5753	175/70, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5219	5753	in Vorbereitung	
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5219	5753	195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/45, 225/50	
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5219	5753	195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 225/50	
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5219	5753	195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 225/50	
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5219	5753	195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55	
	BS/CF	7 x 15	40	BS/CF 70535	5219	5753	185/55, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/45	
	BS	8 x 15	20	BS 80515	5219	5753	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/50	
	CA/CB	7 x 16	38	CA/CB 70638	5219	5753	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45	
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5219	5753	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5219	5753	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45	
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5219	5753	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size	
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.		
Opel Vectra Vectra-A, A-CC 4 x 100.0 x 56.6	CA	7 x 17	38	CA 70738	5219	5753	205/40, 215/40, 215/45	
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5219	5753	205/40, 215/40	
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5219	5753	205/40	
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5219	5753	205/40, 215/40, 225/35	
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5219	5753	in Vorbereitung	
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5219	5753	215/35, 225/35	
Opel Vectra Vectra-A, A-CC 5 x 110.0 x 65.0	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5200	5734	195/60, 205/55, 225/50	
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5200	5734	195/60, 205/55, 215/50	
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5200	5734	195/60, 205/55, 215/50, 225/50	
	CA	7 x 16	38/40	CA 70638	5200	5734	205/50, 215/45, 225/45	
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5200	5734	195/50, 205/45, 205/50, 225/40, 225/45	
	LS	7 x 16	40	LS 70638	5200	5734	205/50, 225/45	
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5200	5734	205/50, 225/45	
	CB	7.5 x 16	35/40	CB 75635	5200	5734	205/50, 215/45, 225/45	
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5200	5734	205/50, 225/45	
	CA/CB/FS	7 x 17	40	CA/CB/FS 70738	5200	5734	215/40, 215/45	
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5200	5734	205/40, 205/45, 215/40	
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5200	5734	205/40, 215/40	
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5200	5734	205/40, 205/45, 215/40	
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5200	5734	205/45, 215/40	
	FS	7.5 x 18	35	FS 75830	5200	5734	225/35	
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5200	5734	225/35	
Opel Vectra Vectra-A-X 4 x 100.0 x 56.6	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5219	5753	175/70, 185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60	
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5219	5753	175/70, 195/60, 205/55, 205/60	
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5219	5753	in Vorbereitung	
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5219	5753	195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/45, 225/50	
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5219	5753	195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 225/50	
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5219	5753	195/60, 205/55, 225/50	
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5219	5753	195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 225/50	
	BS/CF	7 x 15	40	BS/CF 70535	5219	5753	195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 225/50	
	BS	8 x 15	20	BS 80515	5219	5753	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/50	
	CA/CB	7 x 16	38	CA/CB 70638	5219	5753	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45	
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5219	5753	205/50, 225/45	
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5219	5753	205/50, 225/45	
	A/BS/CF/T	7.5 x 16	35	A/BS/CF/T 75635	5219	5753	205/50, 225/45	
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5219	5753	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45	
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5219	5753	205/40, 215/40, 215/45	
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5219	5753	205/40, 215/40	
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5219	5753	205/40	
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5219	5753	205/40, 215/40, 225/35	
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5219	5753	in Vorbereitung	
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5219	5753	215/35, 225/35	
	Opel Vectra Vectra-A-X 5 x 110.0 x 65.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5200	5734	195/60, 205/55
		BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5200	5734	195/60, 205/55, 215/50, 225/50
CA		7 x 16	38/40	CA 70638	5200	5734	205/50, 215/45, 225/45	
CB/CC/FS		7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5200	5734	195/50, 205/45, 205/50, 225/40, 225/45	
LS		7 x 16	40	LS 70638	5200	5734	205/50, 225/45	
T		7.5 x 16	35	T 75635	5200	5734	205/50, 225/45	
CB		7.5 x 16	40	CB 75635	5200	5734	205/50, 215/45, 225/45	
CF		7.5 x 16	40	CF 75630	5200	5734	205/50, 225/45	
CA		7 x 17	40	CA 70738	5200	5734	215/40, 215/45	
CB/FS/LS		7 x 17	40	CB/FS/LS 70738	5200	5734	205/40, 215/40	
BS/TS		7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5200	5734	205/40, 215/40	
CB/FS		8 x 17	35	CB/FS 80735	5200	5734	205/45, 215/40	
FS		7.5 x 18	35	FS 75830	5200	5734	225/35	
FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5200	5734	225/35		
Opel Zafira A-H/Monocab 5 x 110.0 x 65.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5200	5734	195/65, 205/60	
	BS/CB	7 x 15	35	BS/CB 70535	5200	5734	195/65, 205/60	
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5200	5734	195/65, 205/60, 215/60, 225/55	
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5200	5734	205/55, 215/50, 225/50	
	CA/CB/CC/LS	7 x 16	40	CA/CB/CC/LS 70638	5200	5734	205/55, 215/50, 225/50	
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5200	5734	205/55, 215/50, 225/50	
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5200	5734	205/55	
	CA/CB/FS/LS	7 x 17	40	CA/CB/FS/LS 70738	5200	5734	205/50, 215/45, 225/45	
	TS	7.5 x 17	35/40	TS 75730	5200	5734	205/50, 215/45, 225/45	
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5200	5734	205/50, 215/45, 225/45	
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5200	5734	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45	
FS	8 x 17	35	FS 80735	5200	5734	205/50, 215/45, 225/45, 235/40		

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Opel Zafira A-H/Monocab 5 x 110.0 x 65.0	FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5200	5734	215/40, 225/40
	FS/TS	8.5 x 18	30	FS/TS 85830	5200	5734	215/40, 225/40
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5200	5734	225/35
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
Opel Zafira T98MONOCAB 5 x 110.0 x 65.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5200	5734	195/65, 205/55, 205/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5200	5734	195/65, 205/55, 205/60
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5200	5734	205/55
	A/CF/T	7.5 x 16	35	A/CF/T 75635	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5200	5734	205/55, 225/50
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5200	5734	205/55
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5200	5734	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5200	5734	205/50, 205/55
	CA/CB/FS	7 x 17	40	CA/CB/FS 70738	5200	5734	205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5200	5734	205/45, 215/40, 215/45
	TS	7.5 x 17	35	TS 75735	5200	5734	205/45
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75735	5200	5734	205/45, 215/45
CB	8 x 17	35	CB 80735	5200	5734	205/45, 215/45	
Peugeot 106 1*... 4 x 108.0 x 65.0	CF	5.5 x 13	18	CF 55338	5227	5761	145/70, 155/70, 165/70, 175/65
	CA/CB/CF	6 x 14	17	CA/CB/CF 60438	5227	5761	165/60, 165/65
	X8	6 x 14	17/24	X8 60440	5227	5761	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	15	CA 65535	5227	5761	195/45, 195/50, 205/45
Peugeot 106 1A, 1C 4 x 108.0 x 65.0	CF	5.5 x 13	18	CF 55338	5227	5761	145/70, 155/70, 165/65
	CF	6 x 14	17	CF 60438	5227	5761	165/60, 165/65, 175/60
	X8	6 x 14	17/24	X8 60440	5227	5761	in Vorbereitung
Peugeot 107 P*... 4 x 100.0 x 54.0	CA	6 x 14	30	CA 60438	5309	5803	165/60, 185/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	165/60, 185/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	155/65, 165/60, 185/50, 185/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5309	5803	175/50, 195/45
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5309	5803	175/50
BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5309	5803	195/45	
Peugeot 205 20 4 x 108.0 x 65.0	CF	5.5 x 13	18	CF 55338	5227	5761	145/, 155/70, 165/65, 165/70
	CA/CB	6 x 14	17	CA/CB 60417	5227	5761	165/65, 175/60, 175/65, 185/50, 185/55, 185/60
	CF	6 x 14	17	CF 60438	5227	5761	165/60, 165/65, 175/60, 175/65, 185/50, 185/55, 185/60
	X8	6 x 14	17/24	X8 60440	5227	5761	in Vorbereitung
Peugeot 205 20A, -C, -D 741A, -B, -C 4 x 108.0 x 65.0	CF	5.5 x 13	18	CF 55338	5227	5761	145/, 155/70, 165/65, 165/70
	CA/CB	6 x 14	17	CA/CB 60417	5227	5761	165/65, 175/60, 175/65, 185/50, 185/55, 185/60
	CF	6 x 14	17	CF 60438	5227	5761	165/60, 165/65, 175/60, 175/65, 185/50, 185/55, 185/60
	X8	6 x 14	17/24	X8 60440	5227	5761	in Vorbereitung
	CF	7 x 15	10	CF 70535	5227	5761	195/45, 195/50, 205/45
Peugeot 206 2*... 4 x 108.0 x 65.0	CA	6 x 14	17	CA 60430	5227	5761	175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	CB	6 x 14	17/24	CB 60438	5227	5761	175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	CF	6 x 14	17	CF 60438	5227	5761	175/65, 185/60, 185/65
	X8	6 x 14	17/24	X8 60440	5227	5761	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	15/20	CA 65535	5227	5761	185/55, 195/50, 195/55, 215/45
	CA/CB/LS	6.5 x 15	24	CA/CB/LS 65535	5227	5761	185/55, 195/55
	LS	6.5 x 15	20	LS 65535	5227	5761	185/55, 195/55
	CA/X8	7 x 16	15/25	CA/X8 70638	5227	5761	195/45, 205/45
	CB	7 x 16	28	CB 70638	5227	5761	195/45
	LS	7 x 16	25	LS 70638	5227	5761	195/45, 205/45
	CB	7 x 17	15	CB 70738	5227	5761	205/40, 215/35
	TS	7.5 x 17	20	TS 75730	5227	5761	205/40, 215/35
TS	7.5 x 18	18	TS 75830	5227	5761	215/35	
Peugeot 207 W 4 x 108 x 65,1	CA	6.5 x 15	20	CA 65520	5227	5761	185/65, 195/60
	CA	7 x 16	15	CA 70615	5227	5761	195/50, 195/55, 205/50, 225/45
	CB	7 x 16	15	CB 70615	5227	5761	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45
	CB	7 x 17	15	CB 70715	5227	5761	205/45, 215/40, 215/45
Peugeot 306 7*... 4 x 108.0 x 65.0	CF	5.5 x 13	18	CF 55338	5227	5761	165/70, 175/70, 185/65
	CA/CB	6 x 14	17	CA/CB 60417	5227	5761	175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	CF	6 x 14	17	CF 60438	5227	5761	175/65, 185/60, 185/65
	X8	6 x 14	17/24	X8 60440	5227	5761	in Vorbereitung

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Peugeot 306 7*... 4 x 108.0 x 65.0	CA	6.5 x 15	15	CA 65535	5227	5761	185/55
	CA/CB	6.5 x 15	15	CA/CB 65535	5227	5761	195/45, 195/50, 195/55, 205/50
	CF	7 x 15	10	CF 70535	5227	5761	185/55, 195/50, 195/55, 205/45
	CA	7 x 16	15	CA 70638	5227	5761	205/45
	CA/LS	7 x 16	15	CA/LS 70638	5227	5761	205/40, 205/45
	CB/X8	7 x 16	15	CB/X8 70638	5227	5761	195/45
	X8	7 x 16	18/25	X8 70638	5227	5761	195/45
	CB	7 x 17	15	CB 70738	5227	5761	205/40
Peugeot 306 7, 7A, 7D 4 x 108.0 x 65.0	CF	5.5 x 13	18	CF 55338	5227	5761	165/70, 175/70, 185/65
	CA/CB/CF	6 x 14	17	CA/CB/CF 60417	5227	5761	165/65, 165/70, 175/65, 185/55, 185/60
	CB	6 x 14	24	CB 60438	5227	5761	165/65, 165/70, 175/60, 175/65, 185/60
	X8	6 x 14	17/24	X8 60440	5227	5761	in Vorbereitung
	CA/CB	6.5 x 15	15	CA/CB 65535	5227	5761	185/55, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50
	CF	7 x 15	10	CF 70535	5227	5761	185/55, 195/50, 195/55, 205/45
	CA/CB/X8	7 x 16	15	CA/CB/X8 70638	5227	5761	195/45
	X8	7 x 16	18/25	X8 70638	5227	5761	195/45
	CB	7 x 17	15	CB 70738	5227	5761	205/40
Peugeot 307 3*... 4 x 108.0 x 65.0	CA	6.5 x 15	15	CA 65535	5227	5761	185/60, 195/50
	CA	6.5 x 15	15/20	CA 65535	5227	5761	195/65, 205/60
	CA	6.5 x 15	24	CA 65535	5227	5761	195/65, 205/60
	CB	6.5 x 15	15/24	CB 65535	5227	5761	195/65, 205/60
	LS	6.5 x 15	20/24	LS 65535	5227	5761	195/65, 205/60
	CA	7 x 16	15/25	CA 70638	5227	5761	205/55, 215/55, 225/50
	CB	7 x 16	15/28	CB 70638	5227	5761	205/55, 225/50
	LS	7 x 16	15	LS 70638	5227	5761	195/50, 205/45
	LS	7 x 16	20	LS 70638	5227	5761	195/50
	LS	7 x 16	25	LS 70638	5227	5761	205/55
	X8	7 x 16	18/25	X8 70638	5227	5761	205/55, 225/50
	CB	7 x 17	15	CB 70738	5227	5761	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	20	TS 75730	5227	5761	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 18	18	TS 75830	5227	5761	215/40, 225/40
Peugeot 309 3A,-C, 10A,-C 4 x 108.0 x 65.0	CF	5.5 x 13	18	CF 55338	5227	5761	155/, 165/70, 175/65
	CA	6 x 14	17	CA 60430	5227	5761	165/65, 175/65, 185/60, 195/60
	CB/CF	6 x 14	17	CB/CF 60438	5227	5761	165/65, 175/65, 185/60, 195/60
	X8	6 x 14	17/24	X8 60440	5227	5761	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	15	CA 65535	5227	5761	185/55
	CF	7 x 15	10	CF 70535	5227	5761	185/55, 195/50, 205/45, 215/45
Peugeot 405 4B,-E, 15B,-E 4 x 108.0 x 65.0	CA	6 x 14	17	CA 60430	5227	5761	165/70, 175/70, 185/65, 195/60
	CB	6 x 14	17/24	CB 60438	5227	5761	165/70, 175/70, 185/65, 195/60
	CF	6 x 14	17	CF 60438	5227	5761	165/70, 175/70, 185/65, 195/60
	X8	6 x 14	17/24	X8 60440	5227	5761	in Vorbereitung
	CA/CB	6.5 x 15	15	CA/CB 65535	5227	5761	195/50, 195/55, 205/50
	CF	7 x 15	10	CF 70535	5227	5761	195/50, 195/55, 205/50
	CB	7 x 16	15	CB 70638	5227	5761	205/45, 215/40
	X8	7 x 16	18/25	X8 70638	5227	5761	205/45, 215/40
Peugeot 406 8*... 4 x 108.0 x 65.0	CA/CB	6 x 14	17	CA/CB 60417	5227	5761	185/70, 195/65
	X8	6 x 14	17/24	X8 60440	5227	5761	in Vorbereitung
	CA/CB	6.5 x 15	15	CA/CB 65535	5227	5761	195/60, 195/65, 205/60, 215/60
	CF	7 x 15	10	CF 70535	5227	5761	185/65, 195/65, 205/60
	CA/LS	7 x 16	15	CA/LS 70638	5227	5761	205/50, 205/55, 215/55
	CB	7 x 16	15	CB 70638	5227	5761	205/55
	X8	7 x 16	18/25	X8 70635	5227	5761	205/55
	CB	7 x 17	15	CB 70738	5227	5761	205/50, 215/45, 225/45
TS	7.5 x 18	18	TS 75830	5227	5761	225/40	
Peugeot 407 6*... 5 x 108.0 x 65.0	CA/CB/CC	7 x 16	40	CA/CB/CC 70638	5265	3656	205/60, 215/55, 225/55
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5265	3656	205/60, 215/55, 215/60
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5265	3656	205/60, 225/55
	FS	7 x 16	40	FS 70638	5265	3656	205/60, 225/55
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5265	3656	205/60, 215/55, 225/55
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5265	3656	205/60, 215/55, 225/55
	CA	7 x 17	40	CA 70738	5265	3656	205/55, 215/55, 225/50
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5265	3656	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50
	CB/FS	7 x 17	40	CB/FS 70738	5265	3656	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75730	5265	3656	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5265	3656	225/50, 245/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	Reifengröße Tyre size
Peugeot 407 6*... 5 x 108.0 x 65.0	FS	7.5 x 18	35	FS 75830	5265	3656	215/45, 225/45, 235/45
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5265	3656	225/45, 235/40
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5265	3656	225/45, 235/40
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5265	3656	225/45, 235/40, 235/45, 245/40
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5265	3656	225/45, 235/40, 235/45
TS	8.5 x 18	40	TS 85830	5265	3656	225/45, 235/40	
Peugeot 605 6B 5 x 108.0 x 65.0	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5204	5738	185/65, 195/60, 195/65, 205/60, 205/65
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5204	5738	195/65, 205/60, 205/65, 215/60
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5204	5738	185/65, 195/60, 195/65, 205/60, 205/65
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5204	5738	185/65, 195/60, 195/65, 205/60, 205/65, 215/60, 225/50
	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	5204	5738	205/55, 225/50
	FS	7 x 16	40	FS 70638	5204	5738	205/55, 225/50
	CB	7 x 17	38/40	CB 70738	5204	5738	215/45, 225/45
	FS	7 x 17	40	FS 70738	5204	5738	215/45, 225/45
FS	8 x 17	35	FS 80735	5204	5738	215/45, 225/45, 235/40, 245/35	
Peugeot 607 9 5 x 108.0 x 65.0 <u>Achtung:</u> Auf die Brembo- Bremse lässt sich kein Borbet-Rad verbauen.	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA 65535	5265	3656	205/65, 215/60, 225/60
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5265	3656	205/65, 215/65, 225/60
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5265	3656	215/60, 225/55
	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	5265	3656	215/60, 225/55, 235/55, 245/50
	FS	7 x 16	40	FS 70638	5265	3656	215/60, 225/55, 235/55, 245/50
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5265	3656	225/55
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5265	3656	215/60, 225/55
	CA/LS	7 x 17	40	CA 70738	5265	3656	225/50
	CB	7 x 17	38/40	CB 70738	5265	3656	215/50, 225/50
	FS	7 x 17	40	FS 70738	5265	3656	215/50, 225/50
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75730	5265	3656	225/50, 235/45, 245/45, 255/45
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5265	3656	225/50, 235/45, 245/45, 255/45
	CA	7.5 x 18	40	CA 75835	5265	3656	225/45
FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5265	3656	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40, 265/35	
Peugeot 1007 K 4 x 108 x 65,1	CA	6 x 14	24	CA 60424	5227	5761	175/65, 185/60
	CF	6 x 14	17	CF 60417	5227	5761	175/65, 175/70, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55
	CA	6.5 x 15	15	CA 65515	5227	5761	175/60, 185/55, 185/60, 195/55
	CA/CB	6.5 x 15	24	CA/CB 65524	5227	5761	175/60, 185/55
	CA	7 x 16	15	CA 70615	5227	5761	195/45, 195/50, 205/45
	CB	7 x 16	15	CB 70615	5227	5761	195/45, 195/50, 205/45, 215/45
	CB	7 x 17	15	CB 70715	5227	5761	205/40, 215/35, 215/40
TS	7.5 x 17	20	TS 75720	5227	5761	195/40, 205/40	
Peugeot Partner 5 4 x 108.0 x 65.0	CA/CB	6 x 14	17	CA/CB 60417	5227	5761	175/65, 175/70
	X8	6 x 14	17/24	X8 60440	5227	5761	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	15	CA 65535	5227	5761	185/55, 185/65
Peugeot Partner G*... 4 x 108.0 x 65.0	CA/CB	6 x 14	17	CA/CB 60417	5227	5761	175/65, 175/70
	CF	6 x 14	17	CF 60438	5227	5761	175/70, 185/65
	X8	6 x 14	17/24	X8 60440	5227	5761	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	15	CA 65535	5227	5761	185/55, 185/65
	CA/CB	6.5 x 15	15	CA/CB 65535	5227	5761	185/60, 185/65, 195/55, 195/60
CA/LS	7 x 16	15	CA/LS 70638	5227	5761	195/55	
Peugeot Partner M59 4 x 108.0 x 65.0	CF	6 x 14	17	CF 60438	5227	5761	175/65, 175/70, 185/60, 185/65
	X8	6 x 14	17/24	X8 60440	5227	5761	in Vorbereitung
	CA/CB	6.5 x 15	15	CA/CB 65535	5227	5761	185/60, 185/65, 195/50, 195/60
	CA	7 x 16	15	CA 70638	5227	5761	195/55
Porsche Cayenne 9PA 5 x 130.0 x 71.6	TS	8.5 x 19	55	TS 85930	Original		255/50, 275/45
	TS	9.5 x 19	50	TS 95950			in Vorbereitung
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
	XA	9 x 20					in Vorbereitung
Proton Persona C9 4 x 100.0 x 56.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5308	5802	155/, 175/70
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5308	5802	in Vorbereitung
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	175/65, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	8502	in Vorbereitung

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Proton Persona C9 4 x 100.0 x 56.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/45, 195/50, 205/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 205/45
	BS/T	7.5 x 16	35	BS/T 75635	5308	5802	195/45, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5308	5802	205/40
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS 75735	5308	5802	205/40
	TS	7.5 x 17	35	TS 75735	5216	5750	205/40
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5216	5750	in Vorbereitung	
Renault Avantime DE 5 x 108.0 x 60.1	CA	7 x 16	40	CA 70638	5205	5739	225/55
	CB/CF	7.5 x 16	40	CB/CF 75635	5205	5739	225/55
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5205	5739	225/50
	TS	8.5 x 17	38	TS 85730	5205	5739	225/50
LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5205	5739	225/45, 245/40	
Renault Clio 57 4 x 100.0 x 60.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5222	5756	145/70, 155/70, 165/65, 175/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5222	5756	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5222	5756	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 195/45
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5222	5756	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 195/45
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5222	5756	165/60, 175/60, 185/50, 185/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5222	5756	in Vorbereitung
	T	7 x 14	25	T 70425	5222	5756	185/50, 185/55, 195/45, 195/55
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5222	5756	195/45
Renault Clio B 4 x 100.0 x 60.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5222	5756	165/65, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5222	5756	165/65, 175/60, 175/65, 185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5222	5756	165/65, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5222	5756	in Vorbereitung
	T	7 x 14	25	T 70425	5222	5756	185/50, 185/55, 185/60, 195/45, 195/55
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5222	5756	185/55, 195/45
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5222	5756	185/55, 195/45, 195/50, 205/45, 205/50, 215/45
	BS/CB/X8	7 x 15	35	BS/CB/X8 70535	5222	5756	185/55, 195/45, 195/50
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5222	5756	185/55, 195/45, 195/50, 205/45, 205/50, 215/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5222	5756	195/45, 205/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5222	5756	195/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5222	5756	195/45
	BS/CB/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CB/CF/T 75635	5222	5756	195/45, 205/45, 215/40
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5222	5756	195/45, 205/45, 215/40
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5222	5756	205/40
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5222	5756	in Vorbereitung
Renault Clio B/C 57 4 x 100.0 x 60.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5222	5756	145/70, 155/70, 165/65, 175/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5222	5756	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5222	5756	165/60, 165/65, 175/60, 185/50, 185/55, 185/60, 195/45
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5222	5756	165/60, 165/65, 175/60, 185/50, 185/55, 185/60, 195/45
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5222	5756	165/60, 165/65, 175/60, 185/50, 185/55, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5222	5756	in Vorbereitung
	T	7 x 14	25	T 70425	5222	5756	185/50, 185/55, 185/60, 195/45, 195/55
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5222	5756	185/55, 195/45
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5222	5756	195/45
BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5222	5756	185/55, 195/45, 195/50, 205/45, 215/45	
Renault Clio R 4 x 100.0 x 60.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5222	5756	175/65, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5222	5756	175/65, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55
	CF/CB/BS	7 x 15	35	CF/CB/BS 70535	5222	5756	185/60, 195/55, 205/50, 215/50
	CF/BS	7 x 15	40	CF/BS 70535	5222	5756	185/60, 195/55, 205/50
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5222	5756	195/50, 205/45, 205/50, 215/45
	CA/CB/LS	7 x 16	38	CA/CB/LS 70638	5222	5756	195/50, 205/45, 215/45
	BS/CB/CF	7.5 x 16	35	BS/CB/CF 75635	5222	5756	195/50, 205/45, 205/50, 215/45
	CA/CB/LS	7 x 17	38	CA/CB/LS 70738	5222	5756	195/45, 205/40, 215/40
	TS	7.5 x 17	35/40	TS 75730	5222	5756	205/40, 215/40, 225/35
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5222	5756	in Vorbereitung
Renault Espace J11/13 4 x 100.0 x 60.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5222	5756	185/65, 195/65
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5222	5756	185/65, 195/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5222	5756	185/65, 195/60, 195/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5222	5756	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5222	5756	195/60, 205/50, 205/55
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CFX8 70535	5222	5756	195/60, 205/50, 205/55
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5222	5756	205/50, 205/55
CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5222	5756	205/50, 225/45	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Renault Espace J63 4 x 100.0 x 60.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5222	5756	195/65
	CB/CF	6 x 14	38	CB/CF 60438	5222	5756	195/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5222	5756	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5222	5756	205/60
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5222	5756	195/60, 195/65
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CFX8 70535	5222	5756	205/60, 225/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5222	5756	225/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5222	5756	225/45
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5222	5756	205/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5222	5756	225/45
CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5222	5756	205/50	
Renault Espace J63 5 x 108.0 x 60.1	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5205	5739	195/65, 205/60
	CB/LS	6.5 x 15	40	CB/LS 65535	5205	5739	195/65
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5205	5739	195/65
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5205	5739	205/55
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5205	5739	205/55
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5205	5739	205/55
	CB/CC	7 x 17	38/40	CB/CC 70738	5205	5739	205/50, 225/45
	CB/FS	7 x 17	40	CB/FS 70738	5205	5739	205/50, 225/45
FS	8 x 17	35	FS 80735	5205	5739	225/45, 235/40	
Renault Espace JE 5 x 108.0 x 60.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5205	5739	195/65, 205/60, 205/65, 215/60, 215/65
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5205	5739	195/65, 205/60, 205/65, 215/65, 225/55, 225/60
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5205	5739	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55
	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	5205	5739	205/55, 215/55, 225/50, 225/55
	FS	7 x 16	40	FS 70638	5205	5739	205/55, 215/55, 225/50, 225/55
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5205	5739	205/55, 225/55
	CF	7.5 x 16	30/40	CF 75630	5205	5739	205/55, 215/50, 215/55, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5205	5739	205/55, 215/50, 215/55, 225/50
	CA	7 x 17	40	CA 70738	5205	5739	215/50, 225/45
	CB	7 x 17	38/40	CB 70738	5205	5739	205/50, 215/50, 225/45, 235/45
	FS/LS	7 x 17	40	FS/LS 70738	5205	5739	205/50, 215/50, 225/45, 235/45
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75735	5205	5739	205/50, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5205	5739	205/50, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40
	FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5205	5739	225/40, 235/40
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5205	5739	235/40
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5205	5739	225/40, 235/40
	Renault Espace K 5 x 108.0 x 60.1	CB	7 x 17	40	CB 70738	5262	3631
CB		7 x 17	38	CB 70738	5262	3631	225/55, 235/50, 245/50
XA		8.5 x 19					in Vorbereitung
XA		9 x 20					in Vorbereitung
Renault Kangoo KC Allrad 4 x 100.0 x 60.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5222	5756	185/65, 195/60 Es passt nur der Allrad, aufgrund der ET!
Renault Laguna B56 4 x 100.0 x 60.1	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5222	5756	185/65, 195/60, 195/65, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5222	5756	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5222	5756	195/60, 195/65, 205/50, 205/55, 205/60, 225/50
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5222	5756	195/55, 195/60, 195/65, 205/50, 205/60
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5222	5756	185/55, 195/55, 195/60, 195/65, 205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5222	5756	205/50, 205/55, 215/45, 225/40, 225/45, 225/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5222	5756	205/45, 205/50, 205/55, 225/40, 225/45, 225/50
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5222	5756	205/45, 205/50, 205/55, 225/40, 225/45, 225/50
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5222	5756	195/50, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5222	5756	205/50, 205/55, 215/45, 225/40, 225/45, 225/50
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5222	5756	215/40, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5222	5756	205/45, 215/40, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5222	5756	205/40, 205/45, 215/40
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5222	5756	205/45, 215/40, 215/45, 225/45, 235/40, 245/35
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5222	5756	in Vorbereitung
TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5222	5756	215/40, 225/35, 225/40	
Renault Laguna B56 5 x 108.0 x 60.1	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5259	5793	195/60, 195/65, 205/55, 205/60
	CB/LS	6.5 x 15	40	CB/LS 65535	5259	5793	195/60, 195/65, 205/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5259	5793	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Renault Laguna B56 5 x 108.0 x 60.1	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	5259	5793	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	FS	7 x 16	40	FS 70638	5259	5793	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5259	5793	205/50, 205/55, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5259	5793	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45
	CB/FS	7 x 17	40	CB/FS 70738	5259	5793	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75735	5259	5793	205/45, 215/40, 215/45, 225/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5259	5793	205/45, 215/45, 225/45, 235/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5259	5793	215/45, 235/40
	FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5259	5793	215/40, 225/35, 225/40
Renault Laguna G 5 x 108.0 x 60.1	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5259	5793	195/65, 205/60, 215/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5259	5793	195/65, 205/60
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5259	5793	205/55, 205/60, 215/55
	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	5259	5793	205/55, 205/60, 225/50
	CB/FS/LS	7 x 16	40	CB/FS/LS 70638	5259	5793	205/55, 205/60
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5259	5793	205/55, 225/50
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5259	5793	205/55, 205/60, 215/55
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5259	5793	205/55
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5259	5793	205/50, 215/45, 225/45
	CB/FS/LS	7 x 17	40	CB/FS/LS 70738	5259	5793	205/50, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75735	5259	5793	215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5259	5793	205/50, 215/45, 225/45
	CB/FS	8 x 17	35	CB/FS 80735	5259	5793	215/45, 225/45
	TS	8.5 x 17	38	TS 85730	5259	5793	215/45, 225/45
	CA	7.5 x 18	40	CA 75835	5259	5793	225/40
	FS/TS	7.5 x 18	35	FS 75830	5259	5793	225/40
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5259	5793	225/40
	FS	8.5 x 18	35/40	FS 85830	5259	5793	225/40
TS	8.5 x 18	40	TS 85830	5259	5793	225/35, 225/40	
Renault Laguna K56 4 x 100.0 x 60.1	CB	6 x 14	38	CB 60438	5222	5756	185/65, 195/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5222	5756	185/65, 195/60, 195/65, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5222	5756	in Vorbereitung
	CA/LS	6.5 x 15	35	CA/LS 65535	5222	5756	185/65, 195/60, 195/65, 205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 225/50
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5222	5756	195/60, 195/65, 205/50, 205/55, 205/60, 225/50
	CB	6.5 x 15	35	CB 65535	5222	5756	185/65, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5222	5756	185/65, 195/60, 195/65, 205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5222	5756	205/50, 205/55, 215/45, 225/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5222	5756	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	BS/CB/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CB/CF/T 75635	5222	5756	205/50, 205/55, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5222	5756	205/45, 215/40, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5222	5756	205/45
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5222	5756	205/45, 215/40, 215/45, 225/45, 235/40
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5222	5756	in Vorbereitung	
TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5222	5756	225/35, 225/40	
Renault Laguna K56 5 x 108.0 x 60.1	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5259	5793	195/60, 195/65, 205/60, 225/50
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5259	5793	195/60, 195/65, 205/60, 215/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5259	5793	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55
	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	5259	5793	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB/FS	7 x 16	40	CB/FS 70638	5259	5793	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5259	5793	205/55, 225/45
	CB	7 x 17	38/40	CB 70738	5259	5793	205/50, 215/45, 225/45
	FS	7 x 17	40	FS 70738	5259	5793	205/50, 215/45, 225/45
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75735	5259	5793	205/45, 215/45, 225/45
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5259	5793	215/45, 235/40
FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5259	5793	225/40	
Renault Mégane BA 4 x 100.0 x 60.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5222	5756	165/70, 175/70, 185/65, 185/70, 195/60, 195/65, 205/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338			in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5222	5756	175/65, 175/70, 185/60, 185/65, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5222	5756	175/65, 175/70, 185/60, 185/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5222	5756	165/65, 175/60, 175/65, 175/70, 185/55, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5222	5756	in Vorbereitung

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Renault Mégane BA 4 x 100.0 x 60.1	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5222	5756	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 215/45
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5222	5756	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5222	5756	185/55, 195/55
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5222	5756	185/55, 185/60, 195/55, 205/45
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5222	5756	185/55, 185/60, 195/50, 215/45
	BS	8 x 15	20	BS 80515	5222	5756	205/50, 215/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5222	5756	195/45, 195/50, 205/45
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5222	5756	195/45, 195/50, 205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5222	5756	195/45, 195/50, 205/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5222	5756	195/45, 195/50, 205/45, 215/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5222	5756	205/40
BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5222	5756	205/40, 225/35	
Renault Mégane DA 4 x 100.0 x 60.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5222	5756	175/70, 185/65, 185/70, 195/60, 195/65, 205/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5222	5756	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5222	5756	175/65, 175/70, 185/60, 185/65, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5222	5756	175/65, 175/70, 185/60, 185/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5222	5756	175/65, 175/70, 185/55, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5222	5756	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5222	5756	185/55, 195/50, 195/55, 215/45
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5222	5756	185/55
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5222	5756	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50
	BS/CF/X8	7 x 15	35	BS/CF/X8 70535	5222	5756	185/55, 185/60
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5222	5756	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 215/45
	BS	8 x 15	20	BS 80515	5222	5756	205/50, 215/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5222	5756	195/45, 195/50, 205/45
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5222	5756	195/45, 195/50, 205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5222	5756	195/45, 195/50, 205/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5222	5756	195/45, 195/50, 205/45, 215/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5222	5756	205/40
BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5222	5756	205/40, 225/35	
Renault Mégane EA 4 x 100.0 x 60.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5222	5756	175/70, 185/65, 195/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5222	5756	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5222	5756	175/65, 185/60, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5222	5756	175/65, 185/60, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5222	5756	175/65, 185/55, 185/60, 195/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5222	5756	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5222	5756	185/55, 195/50, 215/45
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5222	5756	185/55
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5222	5756	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5222	5756	185/55, 185/60, 195/55
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5222	5756	185/55, 185/60, 195/50, 215/45
	BS	8 x 15	20	BS 80515	5222	5756	205/50, 215/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5222	5756	195/45, 195/50, 205/45
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5222	5756	195/45, 195/50, 205/45, 215/40
CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5222	5756	195/45, 195/50, 205/45, 215/40	
LS	7 x 17	38	LS 70738	5222	5756	205/40	
BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5222	5756	205/40	
Renault Mégane KA 4 x 100.0 x 60.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5222	5756	175/70, 185/65, 195/60
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5222	5756	175/70, 185/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5222	5756	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5222	5756	185/60, 195/55, 205/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5222	5756	185/60, 195/55
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5222	5756	195/50, 205/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5222	5756	195/50, 205/45
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5222	5756	205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5222	5756	205/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5222	5756	195/50, 205/45, 215/40
BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5222	5756	205/40	
Renault Mégane LA 4 x 100.0 x 60.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5222	5756	175/70, 185/65, 195/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5222	5756	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5222	5756	175/65, 175/70, 185/60, 185/65, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5222	5756	175/65, 175/70, 185/60, 185/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5222	5756	175/65, 175/70, 185/55, 185/60, 195/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5222	5756	in Vorbereitung

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Renault Mégane LA 4 x 100.0 x 60.1	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5222	5756	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 215/45
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5222	5756	185/55
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5222	5756	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50
	BS/CF/X8	7 x 15	35	BS/CF/X8 70535	5222	5756	185/55, 185/60
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5222	5756	185/55, 185/60, 195/50, 215/45
	BS	8 x 15	20	BS 80515	5222	5756	205/50, 215/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5222	5756	195/45
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5222	5756	195/45, 195/50, 205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5222	5756	195/45, 205/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5222	5756	195/45, 195/50, 205/45, 215/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5222	5756	205/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5222	5756	205/40
Renault Mégane M 4 x 100.0 x 60.1	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5222	5756	195/65, 205/60, 215/60
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5222	5756	195/65, 205/60, 215/60
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5222	5756	195/65, 205/60, 215/60
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5222	5756	195/65, 205/60, 215/60
	CB	6.5 x 15	35	CB 65535	5222	5756	195/65, 205/60, 215/60
	LS	6.5 x 15	40	LS 65535	5222	5756	195/65, 205/60, 215/60
	LS	6.5 x 15	35	LS 65535	5222	5756	195/65, 205/60, 215/60
	BS	7 x 15	35/40	BS 70535	5222	5756	195/65, 205/60, 215/60, 225/55
	CB/CF/X8	7 x 15	35	CB/CF/X8 70535	5222	5756	195/65, 205/60, 215/60, 225/55
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5222	5756	205/55, 215/50
	CA/CB	7 x 16	38	CA/CB 70638	5222	5756	205/55, 215/55, 225/50
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5222	5756	205/55, 215/55, 225/50
	BS/CB/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CB/CF/T 75635	5222	5756	205/55, 215/55, 225/50
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5222	5756	205/55, 215/50
	CA/CB/LS	7 x 17	38	CA/CB/LS 70738	5222	5756	205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5222	5756	205/50, 215/45, 225/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5222	5756	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	35/40	TS 75730	5222	5756	205/50, 215/45, 225/45
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5222	5756	in Vorbereitung
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5222	5756	215/40, 225/40
LS	8 x 18	35	LS 80835	5222	5756	225/40	
Renault Modus P 4 x 100.0 x 60.1	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5222	5756	185/60, 195/55, 195/60
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5222	5756	185/60, 195/55, 205/50, 205/55
	CB	6.5 x 15	35	CB 65535	5222	5756	185/60, 195/55, 205/50, 205/55
	LS	6.5 x 15	35/40	LS 65535	5222	5756	185/60, 195/55, 205/50, 205/55
	CB/CF/X8	7 x 15	35	CB/CF/X8 70535	5222	5756	185/60, 195/55, 205/50, 205/55
	BS/CF	7 x 15	40	BS/CF 70535	5222	5756	185/60, 195/55, 205/50, 205/55
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5222	5756	185/55, 195/45, 195/50, 205/45, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5222	5756	195/45, 195/50, 205/45, 205/50, 215/45
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5222	5756	195/45, 195/50, 205/45, 205/50
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5222	5756	195/45, 195/50, 205/45, 205/50
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5222	5756	195/50, 205/45, 205/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5222	5756	195/45, 195/50, 205/45, 215/45
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5222	5756	205/40, 215/40
	CB/LS	7 x 17	38	CB/LS 70738	5222	5756	205/40, 215/35, 215/40
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5222	5756	195/40, 205/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5222	5756	205/40, 215/40
TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5222	5756	205/40, 215/35, 215/40	
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5222	5756	in Vorbereitung	
Renault R11 B/C 37 4 x 100.0 x 60.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5222	5756	145/, 155/, 175/70
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5222	5756	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5222	5756	175/65, 175/70, 185/60
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5222	5756	175/60, 175/65, 175/70
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5222	5756	175/65, 185/60
X8	6 x 14	40	X8 60440	5222	5756	in Vorbereitung	
Renault R19 B/C-,L-,D-,X-53 4 x 100.0 x 60.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5222	5756	155/, 165/70, 175/70, 185/60, 185/65, 195/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5222	5756	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5222	5756	165/65, 175/65, 185/60, 195/60, 205/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5222	5756	165/65, 175/65, 185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5222	5756	165/65, 175/65, 185/60, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5222	5756	in Vorbereitung
	T	7 x 14	25	T 70425	5222	5756	185/60, 195/55, 205/55
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5222	5756	185/55, 195/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5222	5756	185/55, 195/50, 215/45
	BS	8 x 15	20	BS 80515	5222	5756	205/45, 215/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Renault R19 B/C-,L-,D-,X-53 4 x 100.0 x 60.1	CB	7 x 16	38	CB 70638	5222	5756	195/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5222	5756	195/45, 215/40
	BS/CB/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5222	5756	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5222	5756	195/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5222	5756	195/45, 205/45, 215/40
	BS/TS X8	7.5 x 17 7.5 x 17	35 40	BS/TS 75735 X8 75740	5222 5222	5756 5756	205/40 in Vorbereitung
Renault R21 L48/K48 4 x 100.0 x 60.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5222	5756	155/, 175/70, 185/65, 185/70
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338			in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5222	5756	175/65, 185/60, 185/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5222	5756	175/65, 185/60, 185/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5222	5756	in Vorbereitung
Renault R25 B29 4 x 100.0 x 60.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5222	5756	185/70, 205/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5222	5756	in Vorbereitung
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5222	5756	195/60, 205/55, 205/60
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5222	5756	205/50
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5222	5756	205/50
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5222	5756	205/45
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5222	5756	205/45
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5222	5756	in Vorbereitung
Renault R5 B/C 40 4 x 100.0 x 60.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5222	5756	185/50
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5222	5756	165/60, 185/50, 185/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5222	5756	165/60, 185/50
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5222	5756	in Vorbereitung
Renault R9 R9 4 x 100.0 x 60.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5222	5756	145/, 155/, 175/70
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5222	5756	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5222	5756	175/65, 185/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5222	5756	165/65, 175/65, 185/60, 185/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5222	5756	175/65, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5222	5756	in Vorbereitung
Renault Safrane B54 4 x 100.0 x 60.1	CB	6 x 14	38	CB 60438	5222	5756	185/70
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5222	5756	195/60, 195/65, 205/60
	BS	7 x 15	35/40	BS 70535	5222	5756	195/60, 195/65, 205/60
	CB/CF/X8	7 x 15	35	CB/CF/X8 70535	5222	5756	195/60, 195/65, 205/60
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5222	5756	205/50, 225/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5222	5756	205/50, 225/45
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5222	5756	205/50, 205/55
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5222	5756	205/50, 205/55, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5222	5756	215/45, 225/45
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5222	5756	205/45
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5222	5756	215/45, 225/45
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5222	5756	in Vorbereitung
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5222	5756	225/35, 225/40
Renault Safrane B54 5 x 108.0 x 60.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5205	5739	195/60, 195/65, 205/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5205	5739	195/65, 205/60
	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	5205	5739	205/55, 225/50
	FS	7 x 16	40	FS 70638	5205	5739	205/55, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5205	5739	205/55
	CA	7 x 17	40	CA 70738	5205	5739	205/50, 225/45
	CB	7 x 17	38/40	CB 70738	5205	5739	205/50, 215/45, 225/45
	FS	7 x 17	40	FS 70738	5205	5739	205/50, 215/45, 225/45
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75735	5205	5739	205/50, 215/45, 225/45
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5205	5739	215/45, 225/45
FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5205	5739	225/40	
Renault Scénic JA 4 x 100.0 x 60.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5222	5756	175/70, 185/65, 185/70, 195/65, 205/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60435	5222	5756	175/70, 185/65, 185/70, 195/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5222	5756	175/70, 185/65, 185/70, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5222	5756	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5222	5756	185/65, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5222	5756	185/65, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	LS	6.5 x 15	40	LS 65535	5222	5756	185/60, 185/65, 195/55, 195/60
	BS/CF/X8	7 x 15	35	BS/CF/X8 70535	5222	5756	185/65, 195/55, 195/60, 205/55
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5222	5756	185/60, 185/65, 195/55, 195/60, 205/55

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Renault Scénic JA 4 x 100.0 x 60.1	CA	7 x 16	38	CA 70638	5222	5756	195/55, 205/45, 205/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5222	5756	205/45, 205/50, 225/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5222	5756	205/45, 205/50, 225/45
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5205	5756	205/50, 215/40, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5222	5756	195/55, 205/45, 205/50
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5222	5756	205/50, 215/40, 225/45
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5222	5756	205/45, 215/40, 215/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5222	5756	205/40, 205/45, 215/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5222	5756	205/45, 215/40
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5222	5756	205/40, 205/45, 215/40
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5222	5756	in Vorbereitung
	LS	8 x 18	35	LS 80835	5222	5756	215/35, 225/35
	5 x 108.0 x 60.1	T	7.5 x 16	35	T 75635	5205	5739
Renault Scénic II JM 4 x 100.0 x 60.1	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5222	5756	195/65, 205/60, 215/60
	CB	6.5 x 15	35	CB 65535	5222	5756	195/65, 205/60
	LS	6.5 x 15	35/40	LS 65535	5222	5756	195/65, 205/60
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5222	5756	195/65, 205/60, 215/60, 225/55
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5222	5756	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5222	5756	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5222	5756	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5222	5756	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5222	5756	205/55, 205/60, 215/55, 225/50
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5222	5756	205/55, 205/60
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5222	5756	205/50, 205/55, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5222	5756	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5222	5756	205/50, 205/55, 215/45, 225/45, 225/50
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5222	5756	205/50, 205/55
	TS	7.5 x 17	35/40	TS 75730	5222	5756	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5222	5756	in Vorbereitung
TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5222	5756	215/45, 225/40, 225/45	
LS	8 x 18	35	LS 80835	5222	5756	225/40, 235/40	
Renault Twingo C06 4 x 100.0 x 60.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5222	5756	145/70, 155/70, 165/60, 165/65
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5222	5756	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5222	5756	155/65, 165/60, 195/45
	CB/CF	6 x 14	38	CB/CF 60438	5222	5756	155/65, 165/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5222	5756	in Vorbereitung
	T	7 x 14	25	T 70425	5222	5756	185/50, 195/45, 215/40
Renault Vel Satis J 5 x 108.0 x 60.1	CA	7 x 17	40	CA 70738	5205	5739	225/55, 235/55
	CB	7 x 17	38/40	CB 70738	5205	5739	225/55, 235/50, 245/50
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75735	5205	5739	225/55, 235/50
	TS	8.5 x 17	38	TS 85730	5205	5739	225/55, 235/50, 245/50
	CA	7.5 x 18	40	CA 75835	5205	5739	245/45
	TS	8.5 x 18	40	TS 85830	5205	5739	245/45
Rover 200 Serie XH 4 x 100.0 x 56.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5308	5802	155/, 165/, 175/70
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5308	5802	in Vorbereitung
Rover 200/25 RF 4 x 100.0 x 56.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	175/65, 175/70, 185/60, 185/65, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	175/65, 175/70, 185/60, 185/65, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	175/65, 175/70, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/60, 205/50, 205/55, 215/45, 225/50
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/60, 205/55, 225/50
	CB	6.5 x 15	35	CB 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 205/50
	LS	6.5 x 15	35/40	LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 205/50
	BS	7 x 15	35/40	BS 70535	5308	5802	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CB/CF/X8	7 x 15	35	CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5308	5802	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5308	5802	195/45, 205/45, 205/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 205/45, 205/50, 215/40
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5308	5802	195/45, 205/45, 205/50, 215/40, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5308	5802	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Rover 200/25 RF 4 x 100.0 x 56.1	CA/CB	7 x 17	38	CA/CB 70738	5308	5802	205/40, 205/45, 215/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5308	5802	195/40, 205/40, 205/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5308	5802	205/40, 205/45, 215/35, 225/35
	TS	7.5 x 17	35	TS 75735	5216	5750	205/40, 205/45, 215/35, 225/35
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740			in Vorbereitung
	LS	8 x 18	35	LS 80835	5308	5802	215/35
Rover 200/400 XW 4 x 100.0 x 56.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	175/65, 185/60, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	175/65, 175/70, 185/60, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	175/65, 175/70, 185/60, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 205/50
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5308	5802	185/55
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5308	5802	205/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5308	5802	205/40
	TS	7.5 x 17	35	TS 75735	5216	5750	205/40
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5216	5750	in Vorbereitung	
Rover 2000/3000 Serie 400/45 RT 4 x 100.0 x 56.1	CA	6 x 14	30	CA 60430	5308	5802	175/65, 175/70, 185/60, 185/65, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5308	5802	175/65, 175/70, 185/60, 185/65, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5308	5802	175/65, 175/70, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5308	5802	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/60, 205/50
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50
	BS	7 x 15	40	BS70540	5308	5802	195/50, 205/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5308	5802	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5308	5802	205/45, 215/40
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5308	5802	195/45, 205/45, 205/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5308	5802	195/45, 195/50, 205/45, 205/50, 215/40
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5308	5802	195/45, 205/45, 205/50, 215/40, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5308	5802	205/45, 215/40
	CA/CB	7 x 17	38	CA/CB 70738	5308	5802	205/40, 215/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5308	5802	195/40, 205/40, 205/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5308	5802	205/40, 205/45
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5216	5750	205/40, 205/45
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5216	5750	in Vorbereitung
	LS	8 x 18	35	LS 80835	5308	5802	215/35
Rover 600 Serie RH 4 x 114.3 x 64.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5315	5809	185/70, 195/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5315	5809	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55, 205/60, 225/50
	CB/LS	6.5 x 15	40	CB/LS 65535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/60
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5315	5809	185/65, 195/60, 205/55
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5315	5809	205/50, 215/45, 225/40, 225/45
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5315	5809	205/50, 225/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5315	5809	205/50
	CB/CF/T	7.5 x 16	40	CB/CF/T 75635	5315	5809	205/50, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5315	5809	205/45, 215/40, 215/45
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5315	5809	205/45
TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5230	5764	205/45, 215/40, 215/45, 235/40	
Rover 75 RJ 5 x 100.0 x 56.1	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5258	5792	195/65, 205/60, 205/65, 215/60
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5258	5792	195/65, 205/65, 215/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5258	5792	195/65, 205/65, 215/60
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5258	5792	205/55, 215/55, 225/50
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5258	5792	205/55, 205/60, 215/55
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5258	5792	205/55, 215/55, 225/50, 235/50
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5258	5792	225/45
	CB/LS	7 x 17	38	CB/LS 70738	5258	5792	205/50, 215/50, 225/45
	FS	7 x 17	38	FS 70738	5258	5792	215/50, 225/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5258	5792	205/50, 225/45
	TS	7.5 x 17	35	TS 75735	5258	5792	205/50, 215/50, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75735	5258	5792	205/50, 225/45
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5258	5792	in Vorbereitung
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5258	5792	205/50, 215/45, 225/45, 245/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5258	5792	205/50, 225/45
	CA	7.5 x 18	35	CA 75835	5258	5792	225/40, 225/45
	FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5258	5792	215/45, 225/40, 225/45
LS	8 x 18	35	LS 80835	5258	5792	225/40, 225/45, 235/40, 245/35	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Rover 800 Serie RS 4 x 114.3 x 64.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5315	5809	195/65, 205/60
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5315	5809	195/65, 205/60
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5315	5809	195/65, 205/60
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5315	5809	205/55, 215/50, 225/50
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5315	5809	205/55
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5315	5809	205/55
	T	7.5 x 16	40	T 75635	5315	5809	205/55, 215/50, 225/50
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5315	5809	205/50, 215/45
LS	7 x 17	40	LS 70738	5315	5809	205/45, 215/45	
Rover 800 Serie XS 4 x 114.3 x 64.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5315	5809	195/70
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5315	5809	in Vorbereitung
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5315	5809	195/65, 205/60
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5315	5809	195/65, 205/60
CB	7 x 16	42	CB 70638	5315	5809	205/55, 215/50, 225/50	
Saab 900 900/II 5 x 110.0 x 65.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5200	5734	185/65, 195/60, 205/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5200	5734	185/65, 195/60, 205/55
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5200	5734	205/50, 225/45
	CA/CB/FS	7 x 16	40	CA/CB/FS 70638	5200	5734	205/50, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5200	5734	205/50, 225/45
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5200	5734	205/50, 225/45
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5200	5734	205/50, 225/40, 225/45
	CA	7 x 17	40	CA 70738	5200	5734	205/45
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5200	5734	215/45, 235/40
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5200	5734	205/45, 215/45, 235/40
FS	8 x 17	35	FS 80735	5200	5734	215/45, 235/40	
Saab 900 900/II CABRIO 5 x 110.0 x 65.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5200	5734	185/65, 195/60, 205/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5200	5734	185/65, 195/60, 205/55
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5200	5734	205/50, 225/45
	CA/CB/CC/FS	7 x 16	40	CA/CB/CC/FS 70638	5200	5734	205/50, 225/45
	LS	7 x 16	40	LS 70638	5200	5734	205/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5200	5734	205/50, 225/45
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5200	5734	205/50, 225/45
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5200	5734	205/50, 225/40, 225/45
	CA	7 x 17	40	CA 70738	5200	5734	205/45
	CB/LS	7 x 17	40	CB/LS 70738	5200	5734	205/45, 215/45
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5200	5734	215/45, 235/40
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5200	5734	205/45, 215/45, 235/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5200	5734	215/45, 235/40
Saab 9-3 YS3F... 5 x 110.0 x 65.0	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5200	5734	195/65, 205/60, 205/65, 215/60
	CB/LS	6.5 x 15	40	CB/LS 65535	5200	5734	195/65, 205/65, 215/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5200	5734	195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5200	5734	205/55, 205/60, 215/55
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5200	5734	205/55, 215/55
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5200	5734	195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5200	5734	205/55, 215/55
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5200	5734	205/55, 205/60, 215/55
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5200	5734	205/55
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5200	5734	205/55, 215/55
	CA/LS	7 x 17	40	CA/LS 70738	5200	5734	205/50, 215/50, 225/45
	CB/FS	7 x 17	40	CB/FS 70738	5200	5734	205/50, 215/45, 215/50, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75735	5200	5734	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5200	5734	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5200	5734	205/50, 215/45, 225/45, 235/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5200	5734	205/50, 215/50, 225/45
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5200	5734	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40
CA	7.5 x 18	40	CA 75835	5200	5734	225/45	
FS/TS	7.5 x 18	35	FS 75830	5200	5734	215/40, 225/40	
FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5200	5734	215/40, 225/40, 235/40, 245/35, 255/35	
Saab 9-3, 900 YS3DXXXX 5 x 110.0 x 65.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5200	5734	185/65, 195/60, 205/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5200	5734	185/65, 195/60, 205/55
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5200	5734	205/50, 225/45
	CA/CB/CC/FS	7 x 16	40	CA/CB/CC/FS 70638	5200	5734	205/50, 225/45
	LS	7 x 16	40	LS 70638	5200	5734	205/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5200	5734	205/50, 225/45
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5200	5734	205/50, 225/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5200	5734	205/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5200	5734	205/50, 225/40, 225/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Saab 9-3, 900 YS3DXXXX 5 x 110.0 x 65.0	CA/CB/FS	7 x 17	40	CA/CB/FS 70738	5200	5734	205/45, 215/40, 215/45
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5200	5734	205/45, 215/45
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5200	5734	205/45, 215/40, 215/45, 235/40, 245/35
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75735	5200	5734	205/45, 215/40, 215/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5200	5734	205/45, 215/45, 235/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5200	5734	215/40, 215/45, 235/40, 245/35
	FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5200	5734	215/40, 225/35, 225/40
Saab 9-5 YS3EXXXX 5 x 110.0 x 65.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5200	5734	195/65, 205/60, 205/65, 215/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5200	5734	195/65, 205/65, 215/60
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5200	5734	205/55, 215/55, 225/50
	CA/CB/CC/FS/LS	7 x 16	40	CA/CB/CC/FS/LS 70638	5200	5734	205/55, 215/55, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5200	5734	205/55, 215/55, 225/50
	CB	7.5 x 16	35/40	CB 75635	5200	5734	205/55, 215/55
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5200	5734	205/55, 215/55
	CA/FS	7 x 17	40	CA/FS 70738	5200	5734	225/45
	CB/LS	7 x 17	40	CB/LS 70738	5200	5734	205/50, 225/45
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5200	5734	225/45, 235/40, 235/45
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75730	5200	5734	225/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5200	5734	205/50, 225/45, 235/40, 235/45
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5200	5734	225/45, 235/40, 235/45
	FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5200	5734	215/45, 225/40
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5200	5734	225/40
Seat Alhambra 7MS 5 x 112.0 x 57.0	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5207	5741	195/65, 205/60, 205/65, 215/60
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5207	5741	195/65, 205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55
	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5207	5741	in Vorbereitung, auch mit dem 195er Serienreifen
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5207	5741	205/55, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50
	CA	7 x 16	45	CA 70638	5207	5741	215/55, 225/50
	CA	7 x 16	50	CA 70638	5207	5741	205/55, 215/55, 225/50, 225/55
	CB	7 x 16	48	CB 70638	5207	5741	205/55, 215/55, 225/50, 235/50
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5207	5741	205/55, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45
	CC	7 x 16	40/48	CC 70640	5207	5741	205/55, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5207	5741	205/55, 215/55, 225/50, 235/50
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5207	5741	215/55, 225/50, 225/55, 235/50
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5207	5741	215/55, 225/50, 235/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	38	CF 75630	5207	5741	215/55, 225/50, 235/50
	CA	7 x 17	38/50	CA 70738	5207	5741	225/45
	CB/FS/LS	7 x 17	38	CB/FS/LS 70738	5207	5741	225/45, 235/45
	FS	7 x 17	50	FS 70738	5207	5741	225/45
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75735	5207	5741	225/45, 235/45, 245/40
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5207	5741	225/45, 235/45
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5207	5741	225/45, 235/45, 245/40
	TS	8.5 x 17	40	TS 85730	5207	5741	225/45, 235/40, 235/45
	TS	8.5 x 17	45	TS 85730	5207	5741	225/45
	FS/TS	7.5 x 18	45	FS/TS 75830	5207	5741	225/40, 235/40
	LS	8 x 18	45	LS 80835	5207	5741	225/40, 235/40
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5207	5741	235/40
	TS	8.5 x 18	40	TS 85830	5207	5741	225/40, 235/40
	Seat Altea 5P 5 x 112.0 x 57.0	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5207	5741
CA		7 x 16	45	CA 70638	5207	5741	205/55, 215/55
CA		7 x 16	38	CA 70638	5207	5741	205/55, 215/55, 225/50
TA		7 x 16	37	TA 70637	5207	5741	205/55, 225/50
CA		7 x 16	50	CA 70638	5207	5741	205/55
CB		7 x 16	38/48	CB 70638	5207	5741	205/55, 225/50
CC		7 x 16	40/48	CC 70640	5207	5741	205/55, 225/50
TA		7.5 x 16	42/47	TA 70642	5207	5741	205/55, 225/50
CB		7 x 17	38	CB 70738	5207	5741	205/50, 215/45, 225/45
CA		8 x 17	35	CA 80735	5207	5741	205/50, 215/45, 225/45
XL		8 x 18	35/50	XL 80835	5207	5741	215/40, 225/35
LS		8 x 18	35	LS 80835	5207	5741	215/40, 225/35
LS	8 x 18	45	LS 80835	5207	5741	215/40, 225/35, 225/40	
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
Seat Arosa 6H, 6HS 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5254	5788	155/70, 165/65, 165/70, 175/60, 175/65, 185/60, 185/65, 195/55
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5254	5788	in Vorbereitung

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Seat Arosa 6H, 6HS 4 x 100.0 x 57.0	CA	6 x 14	30	CA 60430	5254	5788	185/50, 185/55, 195/45
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60430	5254	5788	185/50, 185/55, 195/45
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5254	5788	165/60, 175/60, 185/50, 185/55, 185/60, 195/45
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5254	5788	in Vorbereitung
	T	7 x 14	35	T 70425	5254	5788	185/50, 185/55, 195/45
	T	7 x 14	25	T 70425	5254	5788	185/50, 185/55, 195/45, 215/40
	T	8 x 14	20	T 80435	5254	5788	195/45, 215/40
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5254	5788	175/50, 195/45, 195/50, 205/45
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5254	5788	175/50, 195/45
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5254	5788	195/45, 205/45
	LS	6.5 x 15	40	LS 65535	5254	5788	195/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5254	5788	195/45, 195/50, 205/45
	CF	7 x 15	25	CF 70535	5254	5788	195/45, 195/50, 205/45
	BS	8 x 15	20	BS 80515	5254	5788	195/45, 205/45, 215/40
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5254	5788	195/40, 195/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5254	5788	195/40, 195/45, 215/40
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5254	5788	195/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5254	5788	195/40, 195/45, 215/40
	BS/CB/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CB/CF/T 75635	5254	5788	195/40, 195/45
Seat Cordoba/Ibiza 6K, 6K/C 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749	155/, 155/70, 165/70, 175/65, 175/70, 185/65, 195/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338			in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60, 205/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5215	5749	175/65, 185/55, 185/60, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	165/65, 175/60, 175/65, 185/60, 195/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung
	T	7 x 14	25	T 70425	5215	5749	185/60, 195/55, 205/55
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5215	5749	185/55, 195/50, 215/45
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5215	5749	185/55, 195/50, 205/50
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5215	5749	185/55, 195/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5215	5749	185/55, 195/45, 195/50, 205/45, 215/45
	CF	7 x 15	25	CF 70535	5215	5749	185/55, 195/45, 195/50, 205/45, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5215	5749	195/45, 205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5215	5749	195/45, 205/45, 215/40
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5215	5749	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5215	5749	195/45, 205/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5215	5749	205/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5215	5749	195/40, 205/40
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5215	5749	205/40
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5215	5749	in Vorbereitung	
Seat Cordoba/Ibiza 6L 5 x 100.0 x 57.0	CA	6 x 14	35	CA 60430	5201	5735	165/70, 175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5201	5735	165/70, 175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5201	5735	165/70, 175/65, 185/60, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5201	5735	185/55, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5201	5735	185/55, 195/50, 195/55, 205/50
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5201	5735	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5201	5735	185/55, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45
	CA/CB/FS/LS	7 x 16	38	CA/CB/FS/LS 70638	5201	5735	195/45, 205/45, 215/40
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5201	5735	195/45, 205/45, 215/40
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5201	5735	195/45, 205/45, 215/40
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5201	5735	205/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5201	5735	205/40, 215/35
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5201	5735	195/40, 205/40, 215/35
	TS	7.5 x 17	35/40	TS 75735	5201	5735	205/40, 215/35, 225/35
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5201	5735	in Vorbereitung
	CB/FS	8 x 17	35	CB/FS 80735	5201	5735	205/40, 215/35, 225/35
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5201	5735	205/40, 215/35
	CA	7.5 x 18	35	CA 75835	5201	5735	215/35
	FS/TS	7.5 x 18	30/35	FS/TS 75830	5201	5735	215/35
LS	8 x 18	35	LS 80835	5201	5735	215/35, 225/35	
Seat Ibiza 021A 4 x 98.0 x 58.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5237	5771	145/, 155/, 165/70, 175/65
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5237	5771	165/65, 175/65, 185/60, 205/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5237	5771	165/65, 175/65, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5237	5771	in Vorbereitung
Seat Inca 9KS 4 x 100.0 x 57.0	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	175/65, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Seat Inca 9KS 4 x 100.0 x 57.0	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5215	5749	195/50, 205/50, 215/45
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5215	5749	185/55, 195/50
	CB	6.5 x 15	35	CB 65535	5215	5749	185/55, 195/50
	LS	6.5 x 15	35/40	LS 65535	5215	5749	185/55, 195/50
	BS	7 x 15	35	BS 70535	5215	5749	195/50, 205/50, 215/45
	CB/CF/X8	7 x 15	35	CB/CF/X8 70535	5215	5749	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5215	5749	215/40
LS	7 x 17	38	LS 70738	5215	5749	205/40	
Seat Leon 1P 5 x 112.0 x 57.0	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5246	5780	in Vorbereitung
	CA	7 x 16	50	CA 70638	5246	5780	205/55, 215/50
	CB	7 x 16	38/48	CB 70638	5246	5780	205/55, 225/50
	CC	7 x 16	40/48	CC 70640	5246	5780	205/55, 225/50
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5246	5780	205/55, 225/50,
	TA	7.5 x 16	42/46	TA 75642	5246	5780	205/55, 225/50
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	CA	7 x 17	50	CA 70750	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	TS/XL	7.5 x 17	40/50	TS/XL 75730	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	CA	8 x 17	35	CA 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	FS	8 x 17	35/45	FS 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	XL	8 x 18	35	XL 80835	5246	5780	215/40, 225/35
	LS	8 x 18	45	LS 80835	5246	5780	215/40, 225/35, 225/40
	XL	8 x 18	50	XL 80835	5246	5780	215/40, 225/35, 225/40
	XA	8.5 x 19	40	XA 85940			in Vorbereitung
	Seat Leon/Toledo 1M 5 x 100.0 x 57.0	CA	6 x 14	35	CA 60430	5201	5735
CB/CF		6 x 14	38	CB/CF 60438	5201	5735	175/80, 185/70, 195/70
CA		6.5 x 15	35	CA 65535	5201	5735	195/65, 205/60, 225/55
CB/LS		6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5201	5735	195/65, 205/60
BS/CB/CF		7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5201	5735	185/65, 195/65, 205/60, 215/60, 225/55
CA/CB/FS/LS		7 x 16	38	CA/CB/FS/LS 70638	5201	5735	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
T		7.5 x 16	35	T 75635	5201	5735	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
CB		7.5 x 16	35	CB 75635	5201	5735	205/55, 225/45, 225/50
CF		7.5 x 16	30	CF 75630	5201	5735	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
CA/CB		7 x 17	38	CA/CB 70738	5201	5735	205/50, 215/45, 225/45
FS		7 x 17	38	FS 70738	5201	5735	215/45, 225/45
LS		7 x 17	38	LS 70738	5201	5735	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
BS		7.5 x 17	35	BS 75735	5201	5735	205/50, 215/45
TS		7.5 x 17	35	TS 75735	5201	5735	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
TS		7.5 x 17	40	TS 75730	5201	5735	205/45, 215/45
XL		7.5 x 17	35	XL 75735	5201	5735	in Vorbereitung
CB		8 x 17	35	CB 80735	5201	5735	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/40
FS		8 x 17	35	FS 80735	5201	5735	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
TS		8.5 x 17	30	TS 85730	5201	5735	215/45, 225/45, 235/40
CA		7.5 x 18	35	CA 75835	5201	5735	225/40
FS/TS	7.5 x 18	30/35	FS/TS 75830	5201	5735	215/40, 225/35, 225/40	
LS	8 x 18	35	LS 80835	5201	5735	225/35, 225/40	
FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5201	5735	215/40, 225/35, 225/40, 245/35, 255/35	
TS	8.5 x 18	35	TS 85830	5201	5735	225/35, 225/40, 245/35	
Seat Malaga 023A 4 x 98.0 x 58.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5237	5771	155/, 165/70, 175/70, 185/65
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5237	5771	165/65, 175/65, 185/60, 205/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5237	5771	165/65, 185/60, 205/55
Seat Marbella 028 4 x 98.0 x 58.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5237	5771	145/, 155/70, 165/65, 175/60
Seat Ronda 022 4 x 98.0 x 58.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5237	5771	145/, 155/, 155/70, 165/65
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5237	5771	165/65

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign	Radgröße	ET	Artikel-Nummer	Multiflex		Reifengröße
	Design	Size	Offset	Article-no.	Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	Tyre size

Seat Terra Toledo 1L 4 x 100.0 x 57.0 Achtung: Kein Bremsfreigang beim Cupra mit 17"-Bremsen!	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749	155/175/70, 185/65, 185/70, 195/60, 195/65, 205/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5215	5749	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	175/65, 185/60, 185/65, 205/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5215	5749	175/65, 185/60, 185/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung
	T	7 x 14	25	T 70425	5215	5749	185/60, 185/65, 195/60, 205/55
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5215	5749	185/55
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5215	5749	195/50
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5215	5749	195/50
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5215	5749	185/55, 195/50, 215/45
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5215	5749	185/55
	CF	7 x 15	25	CF 70535	5215	5749	185/55, 195/50, 205/45, 215/45
BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5215	5749	195/45, 205/45, 215/40	

Seat Terra Toledo 1L 5 x 100.0 x 57.0	CA/LS	6.5 x 15	35	CA/LS 65535	5201	5735	195/50, 205/50
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5201	5735	195/50, 215/45
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5201	5735	195/50, 215/45
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5201	5735	195/45, 205/45, 215/40
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5201	5735	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5201	5735	215/40
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5201	5735	195/45, 205/45, 215/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5201	5735	195/40, 205/40
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5201	5735	205/40
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5201	5735	in Vorbereitung
CB	8 x 17	35	CB 80735	5201	5735	205/40	

Seat Toledo 5P 5 x 112.0 x 57.0	CA	7 x 16	38/45	CA 70638	5246	5780	205/55, 215/50, 225/50
	CA/FS/LS	7 x 16	50	CA 70638	5246	5780	205/55, 215/50
	CB	7 x 16	38/48	CB 70638	5246	5780	205/55, 225/50
	CC	7 x 16	40/48	CC 70648	5246	5780	205/55, 225/50
	FS	7 x 16	38/45	FS 70638	5246	5780	205/55, 225/50
	LS	7 x 16	38/42	LS 70638	5246	5780	205/55, 215/50, 225/50
	CF	7.5 x 16	38	CF 75630	5246	5780	205/55
	CB/FS/LS	7 x 17	38	CB/FS/LS 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	FS/LS	7 x 17	50	FS/LS 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75730	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	FS	8 x 17	35/45	FS 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	TS	8.5 x 17	45	TS 85730	5246	5780	215/45, 225/45
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5246	5780	215/40, 225/35, 225/40
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5246	5780	215/40, 225/35, 225/40
	TS	8.5 x 19	40	TS 85930	5246	5780	225/35
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung

Skoda Fabia 6Y 5 x 100.0 x 57.0	CA	6 x 14	35	CA 60430	5250	5784	165/70, 185/60
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5250	5784	165/70, 185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5250	5784	165/70, 185/60, 195/55
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5250	5784	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5250	5784	185/55, 195/50, 205/50
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5250	5784	185/55, 195/50, 205/50
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5250	5784	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CA/CB/FS	7 x 16	38	CA/CB/FS 70638	5250	5784	195/45, 205/45, 215/40
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5250	5784	195/45, 205/45
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5250	5784	195/45, 205/45, 215/40
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5250	5784	195/45, 205/45, 215/40
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5250	5784	205/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5250	5784	205/40, 215/35
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5250	5784	195/40, 205/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5250	5784	205/40
	TS	7.5 x 17	35	TS 75735	5250	5784	205/40, 215/35
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5250	5784	in Vorbereitung
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5250	5784	205/40, 215/35, 225/35
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5250	5784	205/40
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5250	5784	205/40, 215/35
	CA	7.5 x 18	35	CA 75835	5250	5784	215/35

Skoda Favorit 781 4 x 98.0 x 58.6	CA	6 x 14	35	CA 60430	5236	5770	165/65, 165/70, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 185/65
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5236	5770	165/65, 165/70, 175/60, 175/65

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Skoda Favorit 781 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749	155/70, 165/70, 175/60, 175/65, 175/70, 185/60, 185/65, 185/70
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5215	5749	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	165/65, 165/70, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 185/65
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5215	5749	165/65, 165/70, 175/60, 175/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	165/65, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung
Skoda Felicia 791, 795 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749	165/70, 165/80, 175/60, 175/65, 185/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5215	5749	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	175/60, 175/65, 185/55, 185/60
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5215	5749	175/60, 175/65, 185/55, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung
	T	7 x 14	25	T 70425	5215	5749	185/50, 185/55, 185/60
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5215	5749	195/45, 205/45
	BS/CB/X8	7 x 15	35	BS/CB/X8 70535	5215	5749	195/45, 205/45
	CF	7 x 15	25	CF 70535	5215	5749	195/45, 195/50, 205/45, 215/45
Skoda Felicia 797 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749	165/, 165/80
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338			in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5215	5749	175/65
Skoda Forman 785 4 x 98.0 x 58.6	CA	6 x 14	35	CA 60430	5236	5770	165/65, 165/70, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 185/65
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5236	5770	165/65, 165/70, 175/60, 175/65
Skoda Forman 785 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749	155/70, 165/70, 175/60, 175/65, 175/70, 185/60, 185/65, 185/70
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5215	5749	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	165/65, 165/70, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 185/65
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5215	5749	165/65, 165/70, 175/60, 175/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	165/65, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung
Skoda Octavia 1U 5 x 100.0 x 57.0	CA	6 x 14	35	CA 60430	5250	5784	175/80, 185/70, 195/70
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5250	5784	175/80, 185/70, 195/70
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5250	5784	175/, 175/80, 185/70, 195/65, 195/70
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5250	5784	195/60, 195/65, 205/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5250	5784	195/65, 205/60
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5250	5784	205/50, 205/55, 225/45
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5250	5784	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5250	5784	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5250	5784	205/55
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5250	5784	205/50, 205/55, 225/45
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5250	5784	205/50, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5250	5784	205/50, 215/40, 215/45, 225/45
	FS	7 x 17	38	FS 70738	5250	5784	215/40, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5250	5784	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5250	5784	205/50, 215/40, 215/45, 225/45
	BS	7.5 x 17	38	BS75738	5250	5784	205/50
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5250	5784	in Vorbereitung
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5250	5784	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45, 235/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5250	5784	205/50, 215/40, 215/45, 225/45
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5250	5784	215/45, 225/45
	CA	7.5 x 18	35	CA 75835	5250	5784	225/40
	FS/TS	7.5 x 18	30	FS/TS 75830	5250	5784	215/40
	FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5250	5784	215/40, 225/35, 225/40
LS	8 x 18	35	LS 80835	5250	5784	215/40, 225/35, 225/40	
FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5250	5784	225/35, 225/40	
TS	8.5 x 18	35	TS 85830	5250	5784	215/40, 225/35, 225/40	
Skoda Octavia 1Z 5 x 112.0 x 57.0	CA	6.5 x 15	40/47	CA 65535	5246	5780	195/65, 205/60, 215/60
	CB/LS	6.5 x 15	40	CB/LS 65535	5246	5780	195/65, 205/60, 215/60
	LS	6.5 x 15	47	LS 65535	5246	5780	195/65, 205/60
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5246	5780	195/65, 205/60, 225/55

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Skoda Octavia 1Z 5 x 112.0 x 57.0	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5246	5780	in Vorbereitung
	CA	7 x 16	45	CA 70638	5246	5780	205/55, 215/50
	CA	7 x 16	38/45	CA 70638	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50
	CA	7 x 16	50	CA 70638	5246	5780	205/55, 215/55
	CB	7 x 16	38/48	CB 70638	5246	5780	205/55, 225/50
	CC	7 x 16	40/48	CC 70640	5246	5780	205/55, 225/50
	FS	7 x 16	38	FS 70638	5246	5780	205/55, 225/50
	FS	7 x 16	45/50	FS 70638	5246	5780	205/55, 225/50
	LS	7 x 16	38/42	LS 70638	5246	5780	205/55, 215/50, 225/50
	LS	7 x 16	50	LS 70638	5246	5780	205/55
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	38	CF 75630	5246	5780	205/55, 215/50, 225/50
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	FS/LS	7 x 17	38/50	FS/LS 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75730	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	CA/FS	8 x 17	35	CA/FS 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5246	5780	215/40, 225/40
	LS/XL	8 x 18	35	LS/XL 80835	5246	5780	215/40, 225/40, 245/35
	LS	8 x 18	45	LS 80835	5246	5780	215/40, 225/40
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5246	5780	215/40, 225/40
	TS	8.5 x 19	40	TS 85930	5246	5780	225/35
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
Skoda Pick up 787 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749	155/70, 165/70, 175/60, 175/65, 175/70, 185/60, 185/70
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5215	5749	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	165/65, 165/70, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 185/65
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5215	5749	165/65, 165/70, 175/60, 175/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	165/65, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung
Skoda Pick up 797 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749	165/70, 175/65
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5215	5749	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	175/65, 185/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5215	5749	175/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	165/70, 175/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung
Skoda Roomster 5J 5 x 100.0 x 57.0	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5250	5784	175/70, 185/65, 195/60, 205/55
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS	5250	5784	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/50
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5250	5784	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/50
	CA/CB/FS/LS	7 x 16	38	CA/CB/FS/LS 70638	5250	5784	195/45, 205/45, 215/40, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5250	5784	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5250	5784	195/45, 205/45, 215/40, 215/45
	CA/CB/FS/LS	7 x 17	38	CA/CB/FS/LS 70738	5250	5784	195/45, 205/40, 215/35, 215/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75740	5250	5784	195/45, 205/40, 215/35, 215/40
	XL	7.5 x 17					in Vorbereitung
	CB/FS	8 x 17	35	CB/FS 80735	5250	5784	195/45, 205/40, 215/35, 215/40
CA/TS	7.5 x 18	35	CA/TS 75835	5250	5784	215/35, 223/35	
LS	8 x 18	35	LS 80835	5250	5784	215/35	
Skoda Superb 3U 5 x 112.0 x 57.0	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5246	5780	in Vorbereitung
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5246	5780	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5246	5780	205/55, 215/50, 225/45, 225/50
	CC	7 x 16	40/48	CC 70640	5246	5780	205/55, 215/50, 225/45, 225/50
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5246	5780	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5246	5780	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5246	5780	205/55, 225/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	30/38	CF 75630	5246	5780	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5246	5780	205/50, 225/45
	CB/FS/LS	7 x 17	38	CB/FS/LS 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	TS	7.5 x 17	30/40	TS 75730	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5246	5780	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5246	5780	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	FS/TS	7.5 x 18	30	FS 75830	5246	5780	225/40
	LS/XL	8 x 18	35	LS/XL 80835	5246	5780	225/40, 245/35
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5246	5780	225/40, 245/35, 255/35
	TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5246	5780	225/40
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	Reifengröße Tyre size
------------------------------	---------------------	------------------	--------------	-------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------

Ssang Yong Kyron DS 5 x 130 x 84.1	TS	8.5 x 19	34	TS 85934			255/55, 265/50, 275/50
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
	XA	9 x 20					in Vorbereitung

Ssang Yong Rexton RJ 5 x 130 x 84.1	TS	8.5 x 19	34	TS 85934			255/55, 265/50
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
	XA	9 x 20					in Vorbereitung

Subaru Forester SF, SFS 5 x 100.0 x 56.1	CA/LS	6.5 x 15	35	CA/LS 65535	5321	5815	205/70
	CB	6.5 x 15	35	CB 65535	5321	5815	195/70, 205/70, 215/65
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5321	5815	195/65, 195/70, 205/70, 215/65
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5321	5815	215/60
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5321	5815	215/55, 215/60
	CB/FS	7 x 17	38	CB/FS 70738	5321	5815	215/50, 225/50
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5321	5815	225/50
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5321	5815	225/50
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5238	5772	215/50, 225/50, 235/45
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5238	5772	in Vorbereitung

Subaru Forester SG 5 x 100.0 x 56.1	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5321	5815	195/65, 195/70, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65
	BS	7 x 15	35	BS 70535	5321	5815	195/65, 195/70, 205/70, 215/65, 225/60, 235/60
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5321	5815	195/65, 195/70, 205/70, 215/65, 225/60, 225/70, 235/60
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5321	5815	215/55, 215/60, 225/55, 225/60
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5321	5815	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5321	5815	215/50, 225/50, 235/50
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5321	5815	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45
	FS	7 x 17	38	FS 70738	5321	5815	215/50, 225/50, 235/45
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5238	5772	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5238	5772	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5321	5815	in Vorbereitung
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5321	5815	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45
	CA	7.5 x 18	35	CA 75835	5321	5815	225/45, 235/45, 245/45
	FS	7.5 x 18	35	FS 75830	5321	5815	215/45, 225/45, 235/45

Subaru Impreza GC/GF 5 x 100.0 x 56.1	CA	6 x 14	35	CA 60430	5321	5815	175/70, 185/65, 185/70, 195/60, 195/65
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5321	5815	175/70, 185/65, 185/70, 195/60, 195/65
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5321	5815	195/55, 195/60, 205/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5321	5815	195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5321	5815	195/50, 205/50, 225/45
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5321	5815	195/50, 205/45, 205/50
	CA/CB	7 x 17	38	CA/CB 70738	5321	5815	205/40, 205/45, 215/40
	FS	7 x 17	38	FS 70738	5321	5815	215/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5321	5815	205/40, 215/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5321	5815	205/40, 205/45, 215/40
	TS	7.5 x 17	35/40	TS 75730	5238	5772	205/40, 205/45, 215/40

Subaru Impreza GD/GG 5 x 100.0 x 56.1	CB	6 x 14	38	CB 60438	5321	5815	185/70, 195/65
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5321	5815	195/50, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5321	5815	195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5321	5815	205/40, 205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5321	5815	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	FS	7 x 17	38	FS 70738	5321	5815	215/45, 225/45
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5321	5815	205/45, 215/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5238	5772	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5238	5772	in Vorbereitung

Subaru Impreza GFC 5 x 100.0 x 56.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5321	5815	185/65, 195/55, 195/60, 205/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5321	5815	195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5321	5815	195/50, 205/45, 205/50
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5321	5815	205/40, 205/45, 215/40
	FS	7 x 17	38	FS 70738	5321	5815	215/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5321	5815	205/40, 215/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5321	5815	205/40, 205/45, 215/40
	TS	7.5 x 17	35/40	TS 75730	5238	5772	205/40, 205/45, 215/40

XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5238	5772	in Vorbereitung
----	----------	----	----------	------	------	-----------------

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size	
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.		
Subaru Justy JMA, MS 4 x 114.3 x 60.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5319	5813	165/65, 165/70	
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5319	5813	165/60, 175/60	
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5319	5813	in Vorbereitung	
Subaru Justy KAD 4 x 100.0 x 59.1	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5310	5804	155/70, 165/65, 175/60	
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5310	5804	in Vorbereitung	
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5310	5804	165/60, 185/50	
Subaru Justy NH 4 x 100.0 x 54.0	X8	6 x 14	40	X8 60440	5263	3652	in Vorbereitung	
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5263	3652	185/60, 195/50, 195/55, 205/50	
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5263	3652	185/60	
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5263	3652	185/55, 195/50	
	CA/CB	7 x 16	38	CA/CB 70638	5263	3652	195/45, 205/45	
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5263	3652	195/45, 205/45	
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5263	3652	195/45, 205/45	
	CA/CB	7 x 17	38	CA/CB 70738	5263	3652	205/40	
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5263	3652	195/40, 205/40	
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5263	3652	in Vorbereitung	
	Subaru Legacy BE/BH 5 x 100.0 x 56.1	CA	7 x 16	38	CA 70638	5321	5815	205/50, 215/45, 225/45
		CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5321	5815	205/55, 215/55
		CA	7 x 17	38	CA 70738	5321	5815	205/45, 215/40
TS		7.5 x 17	40	TS 75730	5238	5772	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	
XL		7.5 x 17	35	XL 75735	5238	5772	in Vorbereitung	
Subaru Legacy BL/BP 5 x 100.0 x 56.1	CA	7.5 x 18	35	CA 75835	5321	5815	225/35	
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5321	5815	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 225/45, 225/50, 235/50	
	FS	7 x 17	38	FS 70738	5321	5815	215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50	
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5238	5772	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50	
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5238	5772	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50	
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5321	5815	in Vorbereitung	
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5321	5815	205/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	FS	7.5 x 18	35	FS 75830	5321	5815	215/45, 225/40, 225/45	
TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5238	5772	215/45, 225/40, 225/45		
FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5321	5815	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
Suzuki Alto EF 4 x 114.3 x 60.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5319	5813	145/70, 155/65, 165/60	
Suzuki Alto FF 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5323	5817	155/65, 165/60	
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5323	5817	in Vorbereitung	
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5323	5817	165/55	
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5323	5817	in Vorbereitung	
Suzuki Baleno EG 4 x 100.0 x 54.0	CA	6 x 14	30	CA 60430	5323	5817	165/65, 175/60, 185/60, 195/60	
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5323	5817	165/65, 175/60, 185/60, 195/60	
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5323	5817	in Vorbereitung	
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5323	5817	185/55, 195/50, 195/55	
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5323	5817	185/55, 195/50, 205/45	
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5323	5817	185/55, 195/50	
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5323	5817	185/55, 195/50, 195/55, 205/45, 215/45	
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5323	5817	195/45, 205/45, 215/40	
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5323	5817	195/45, 205/45, 215/40	
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5323	5817	195/45	
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5323	5817	205/40, 215/35	
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5323	5817	205/40, 215/35	
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5234	5768	205/40, 215/35	
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5234	5768	in Vorbereitung		

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Szuki Ignis FH 4 x 100.0 x 54.0	CA	6 x 14	30	CA 60430	5323	5817	165/70, 175/65, 185/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5323	5817	165/70, 175/65, 185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5323	5817	165/70, 175/65, 185/60, 195/55, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5323	5817	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5323	5817	185/55, 195/50
	CB	6.5 x 15	35	CB 65535	5323	5817	185/55, 195/50
	LS	6.5 x 15	35/40	LS 65535	5323	5817	185/55, 195/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5323	5817	185/55, 195/50, 205/45
	CA/CB	7 x 16	38	CA/CB 70638	5323	5817	195/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5323	5817	195/45
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5323	5817	195/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5323	5817	205/40, 215/35
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5323	5817	205/40
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5234	5768	205/40, 215/35
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5234	5768	in Vorbereitung	
Szuki Ignis MH 4 x 100.0 x 54.0	CA	6 x 14	30	CA 60430	5323	5817	175/65, 175/70, 185/60, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5323	5817	175/65, 175/70, 185/60, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5323	5817	165/70, 175/65, 185/60, 195/55, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5323	5817	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5323	5817	185/60, 195/50, 195/55, 205/50
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5323	5817	185/55, 195/50, 195/55
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5323	5817	185/60
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5323	5817	185/55, 195/50
	CA/CB	7 x 16	38	CA/CB 70638	5323	5817	195/45, 205/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5323	5817	195/45, 205/45
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5323	5817	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5323	5817	195/45, 205/45
	CA/CB	7 x 17	38	CA/CB 70738	5323	5817	205/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5323	5817	195/40, 205/40
TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5234	5768	195/40, 205/40	
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5234	5768	in Vorbereitung	
Suzuki Liana ER 4 x 100.0 x 54.0	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5323	5817	185/65, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5323	5817	in Vorbereitung
	CA/LS	6.5 x 15	35/40	CA/LS 65535	5323	5817	185/55, 185/60, 195/50, 195/55
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5323	5817	195/50, 195/55, 205/50
	CB	6.5 x 15	35	CB 65535	5323	5817	185/55, 185/60, 195/50, 195/55
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5323	5817	185/55, 195/50, 195/55, 205/50
	BS	7 x 15	40	BS 70540	5323	5817	195/50, 195/55, 205/50
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5323	5817	195/45, 195/50, 205/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5323	5817	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5323	5817	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5323	5817	195/45
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5323	5817	205/40, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5323	5817	205/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5323	5817	195/40, 205/40
BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5323	5817	205/40, 225/35	
TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5234	5768	205/40, 225/35	
X8	7.5 x 17	40	X8 75740			in Vorbereitung	
Suzuki Swift EA 4 x 114.3 x 60.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5319	5813	155/70, 165/60, 165/65, 165/70
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5319	5813	165/60, 165/65, 175/60, 185/50, 185/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5319	5813	in Vorbereitung
	BS	7 x 15	35	BS 70535	5319	5813	185/55, 195/45
Suzuki Swift MA 4 x 114.3 x 60.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5319	5813	155/70, 165/60, 165/65, 165/70, 175/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5319	5813	165/65, 175/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5319	5813	in Vorbereitung
	BS	7 x 15	35	BS 70535	5319	5813	185/55, 195/45
Suzuki Swift MZ 4 x 100.0 x 54.0	CF	6 x 14	38	CF 60438	5323	5817	165/70, 175/65, 175/70, 185/60,
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5323	5817	in Vorbereitung
	CA/LS	6.5 x 15	35/40	CA/LS 65535	5323	5817	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50
	CB	6.5 x 15	35	CB 65535	5323	5817	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5323	5817	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	X8	7 x 15	35	X870535LK100	5323	5817	185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5323	5817	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5323	5817	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5323	5817	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45
	BS/CB/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CB/CF/T 75635	5323	5817	195/45, 205/45, 215/40

Fahrzeug/Typ	Raddesign	Radgröße	ET	Artikel-Nummer	Multiflex		Reifengröße
Vehicle/Type	Design	Size	Offset	Article-no.	Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	Tyre size

Suzuki Swift MZ 4 x 100,0 x 54,0	CA/CB/LS	7 x 17	38	CA/CB/LS 70738	5323	5817	195/40, 205/40, 215/35
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5323	5817	205/40, 215/35, 215/40
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5323	5817	195/40, 205/40, 215/35
	TS	7.5 x 17	35/40	TS 75730	5234	5768	195/40, 205/40, 215/35, 215/40, 225/35
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5323	5817	in Vorbereitung
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5234	5768	215/35

Suzuki SX4 EY 5 x 114,3 x 60,1	CB/CC	7 x 16	40	CB/CC 70640	5259	5793	205/55, 205/60, 215/55,
	CB	7 x 17	40	CB 70740	5259	5793	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50
	CB	7 x 17	45	CB 70745	5259	5793	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50

Suzuki Vitara JT ab Baujahr 2005 5 x 114,3 x 67,0	CA	7 x 16	40	CA 70640	5331	5825	215/70, 225/70, 235/65
	CA	7 x 16	45	CA 70645	5331	5825	215/70, 225/70, 235/65
	CB/CC	7 x 16	40	CB/CC 70640	5331	5825	215/70, 225/5, 225/70, 235/65, 245/60
	CB	7 x 17	40	CB 70740	5331	5825	225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55
	CB	7 x 17	45	CB 70745	5331	5825	225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55
	CA	7 x 17	45	CA 70745	5331	5825	225/65
	XL	7,5 x 17	40	XL 75740	5331	5825	225/65, 245/55
	XL	8 x 18	40	XL 80840			235/55

Suzuki Wagon R EM 4 x 100,0 x 54,0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5323	5817	165/65, 175/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5323	5817	in Vorbereitung

Suzuki Wagon R MM 4 x 100,0 x 54,0	CA	6 x 14	30	CA 60430	5323	5817	155/65, 165/60, 175/60, 185/50, 185/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5323	5817	155/65, 165/60, 175/60, 185/50, 185/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5323	5817	155/65, 165/60, 185/50, 185/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5323	5817	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5323	5817	195/45, 205/45
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5323	5817	195/45
	BS/CF/X8	7 x 15	35	BS/CF/X8 70535	5323	5817	195/45
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5323	5817	195/45, 205/45
	CA/CB	7 x 16	38	CA/CB 70638	5323	5817	195/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5323	5817	195/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5323	5817	195/40

Toyota Avensis M2 5 x 114,3 x 60,1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5307	5801	205/65
	CA	6.5 x 15	45	CA 65535	5307	5801	205/65
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5307	5801	205/65, 215/60, 225/60
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5307	5801	205/55, 205/60
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5307	5801	205/60, 215/55, 225/55
	CA/FS/LS	7 x 16	45	CA/FS/LS 70638	5307	5801	205/60, 215/55
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5307	5801	205/60, 215/55, 225/55, 235/50
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5307	5801	205/60, 215/55, 225/55
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5307	5801	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5307	5801	205/60, 215/55
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5307	5801	205/50, 215/50, 225/45
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5307	5801	205/50, 215/50, 225/45
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5307	5801	215/50, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5214	5748	205/50, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5307	5801	205/50, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5307	5801	215/50, 225/45, 235/45
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5307	5801	205/50, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5307	5801	205/50, 215/50, 225/45, 235/45
	TS	8.5 x 17	35	TS 85730	5214	5748	225/45, 235/45
	CA	7.5 x 18	38	CA 75835	5307	5801	225/40
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5307	5801	225/40, 235/40
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5307	5801	235/40
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5307	5801	225/40, 235/40, 245/40, 255/35
	TS	8.5 x 18	35	TS 85830	5214	5748	235/40
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5214	5748	235/35
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung

Toyota Avensis T22 5 x 100,0 x 54,0	CA	6 x 14	35	CA 60430	5301	5795	185/65, 195/60
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5301	5795	185/65, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5301	5795	185/65, 195/60, 195/65, 205/60
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5301	5795	185/65, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5301	5795	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Toyota Avensis T22 5 x 100.0 x 54.0	CA	7 x 16	38	CA 70638	5301	5795	195/55, 205/45
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5301	5795	205/45, 205/50, 205/55, 215/40, 225/45
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5301	5795	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5301	5795	205/45, 205/50, 205/55, 215/40, 225/40, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5301	5795	195/55, 205/45, 205/50, 225/40, 225/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5301	5795	205/45, 205/50, 205/55, 215/40, 225/45
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5301	5795	205/45, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5301	5795	205/40, 205/45, 215/40
	FS/LS	7 x 17	38	FS/LS 70738	5301	5795	215/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5301	5795	205/40, 205/45, 215/40, 225/35
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5203	5737	205/40, 205/45, 215/40, 225/35
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5203	5737	in Vorbereitung
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5301	5795	205/45, 215/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5301	5795	205/40, 205/45, 215/40, 225/35
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5203	5737	215/40, 225/35
	FS	7.5 x 18	35	FS 75830	5301	5795	225/35
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5203	5737	225/35
	LS	8 x 18	35	LS 80835	5301	5795	215/35, 225/35
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5301	5795	225/35
Toyota Avensis T25 5 x 100.0 x 54.0	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5301	5795	195/65, 205/60, 215/55, 225/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5301	5795	195/65, 205/60, 215/55, 225/55
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5301	5795	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50
	CA/FS/LS	7 x 16	40/45	CA/FS/LS 70638	5301	5795	205/55, 215/50, 225/50
	CB	7 x 16	38/40	CB 70638	5301	5795	205/55, 215/50, 225/50
	FS/LS	7 x 16	38	FS/LS 70638	5301	5795	205/55, 215/50, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5301	5795	205/55, 215/50, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5301	5795	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 245/45
	CA/FS/LS	7 x 17	38/45	CA/FS/LS 70738	5301	5795	215/45, 225/45
	CB	7 x 17	40/45	CB 70738	5301	5795	215/45, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5301	5795	205/50, 215/45, 225/45
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5301	5795	215/45, 225/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5301	5795	215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	35/40	TS 75730	5203	5737	205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5203	5737	in Vorbereitung
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5301	5795	215/45, 225/45, 235/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5301	5795	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5203	5737	215/45, 225/45
	CA/FS	7.5 x 18	35	CA/FS 75835	5301	5795	215/40, 225/35, 225/40
	CA	7.5 x 18	45	CA 75835	5301	5795	215/40, 225/40
TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5203	5737	215/40, 225/35, 225/40	
LS	8 x 18	35/40	LS 80835	5301	5795	215/40, 225/40	
XL	8 x 18	40	XL 80840	5301	5795	215/40, 225/40	
FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5301	5795	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/35	
TS	8.5 x 18	35	TS 85830	5203	5737	215/40, 225/40	
Toyota Aygo AB1 4 x 100.0 x 54.0	CA	6 x 14	30	CA 60438	5309	5803	165/60, 185/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	165/60, 185/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	155/65, 165/60, 185/50, 185/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5309	5803	175/50, 195/45
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5309	5803	175/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5309	5803	195/45
	CA/CB/LS	7 x 16	38	CA/CB/LS 70638	5309	5803	195/40
X8	7 x 16	35	X8 70635	5309	5803	195/40	
Toyota Camry V10, V10W 5 x 114.3 x 60.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5307	5801	205/60, 205/65
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5307	5801	195/65, 205/65
	CA/CB/CC/FS/LS	7 x 16	40	CA/CB/CC/FS/LS 70638	5307	5801	205/55
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5307	5801	205/55, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5307	5801	215/55, 225/50, 225/55
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5307	5801	215/50, 225/45, 235/40
Toyota Camry V2 5 x 114.3 x 60.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5307	5801	205/65, 215/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5307	5801	205/65, 215/60
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5307	5801	205/55, 215/55, 225/50
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5307	5801	205/55
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5307	5801	205/55, 215/55, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5307	5801	205/55
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5307	5801	205/50, 225/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5307	5801	205/50, 225/45, 235/40

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Toyota Camry V2 (alt) 5 x 100.0 x 54.0	CA	6 x 14	35	CA 60430	5301	5795	165/, 185/70
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5301	5795	165/, 185/70
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5301	5795	185/70, 195/65
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5301	5795	195/60, 205/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5301	5795	185/65, 195/60, 205/55
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5301	5795	205/50, 215/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5301	5795	215/40, 245/35
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5203	5737	215/40, 245/35
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5301	5795	in Vorbereitung
Toyota Camry V3 5 x 114.3 x 60.1	CA	7 x 16	40	CA 70638	5307	5801	215/60, 225/55
	CA	7 x 16	45	CA 70638	5307	5801	215/60
	CB/FS	7 x 16	40	CB/FS 70638	5307	5801	215/60, 225/55, 235/50, 235/55
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5307	5801	215/60, 225/55
	LS	7 x 16	45	LS 70638	5307	5801	215/60
	LS	7 x 16	40	LS 70638	5307	5801	215/60, 225/55
	CB/CF/T	7.5 x 16	35	CB/CF/T 75635	5307	5801	215/60, 225/55
	CB/CC	7 x 17	40	CB/CC 70738	5307	5801	215/50, 225/50, 235/45, 235/50
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5307	5801	215/50, 225/50, 235/45
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5307	5801	215/55
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5214	5748	215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5307	5801	215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5307	5801	225/50
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5307	5801	215/50, 225/50, 235/45, 245/45
	TS	8.5 x 17	35	TS 85730	5214	5748	225/50
	CA	7.5 x 18	38/45	CA 75835	5307	5801	225/45
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5307	5801	225/45, 235/40, 235/45
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5214	5748	225/45, 235/40, 235/45
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5307	5801	225/45, 245/40
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5307	5801	225/45, 235/40, 235/45, 245/40
TS	8.5 x 18	35	TS 85830	5214	5748	225/45	
TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5214	5748	235/35, 245/35	
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
Toyota Carina T15 4 x 100.0 x 54.0	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5309	5803	185/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
Toyota Carina T17 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5309	5803	165/, 185/70
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5309	5803	in Vorbereitung
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5309	5803	185/60, 185/65, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5309	5803	195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5309	5803	195/50, 195/55
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5309	5803	195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5309	5803	205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5309	5803	205/45, 215/40
	BS	7.5 x 16	35	BS 75635	5309	5803	205/45, 215/40
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5309	5803	205/45, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5309	5803	205/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5309	5803	205/40
TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5217	5751	205/40	
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5309	5803	in Vorbereitung	
Toyota Carina T17 5 x 100.0 x 54.0	CA	6 x 14	35	CA 60430	5301	5795	185/65
	CB/CF	6 x 14	38	CB/CF 60438	5301	5795	185/65
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5301	5795	195/50, 195/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5301	5795	195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5301	5795	205/45, 215/40
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5301	5795	205/45, 215/40
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5301	5795	205/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5301	5795	205/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5301	5795	205/40
TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5203	5737	205/40	
XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5301	5795	in Vorbereitung	
Toyota Carina T19, T19U 5 x 100.0 x 54.0	CA	6 x 14	35	CA 60430	5301	5795	175/70, 185/65, 195/60
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5301	5795	175/70, 185/65, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5301	5795	175/70, 185/65
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5301	5795	185/65, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5301	5795	185/65, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Toyota Carina T19, T19U 5 x 100.0 x 54.0	CA	7 x 16	38	CA 70638	5301	5795	205/45, 225/40
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5301	5795	205/45, 215/40
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5301	5795	195/50, 205/45, 205/50, 215/40, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5301	5795	205/45, 225/40
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5301	5795	205/45
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5301	5795	205/45, 205/50, 215/40
	CA/CB/LS	7 x 17	38	CA/CB/LS 70738	5301	5795	205/40, 215/40
	FS	7 x 17	38	FS 70738	5301	5795	215/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5301	5795	205/40, 215/40
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5203	5737	205/40, 215/40
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5301	5795	in Vorbereitung
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5301	5795	205/40, 215/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5301	5795	205/40
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5203	5737	205/40, 215/40
Toyota Celica T16 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5309	5803	165/, 185/70
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5309	5803	in Vorbereitung
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	175/70, 185/60, 185/65, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	175/70, 185/60, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5309	5803	195/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5309	5803	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5309	5803	205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5309	5803	205/45, 215/40
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5309	5803	205/45, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5309	5803	205/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5309	5803	205/40
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5217	5751	205/40
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5309	5803	in Vorbereitung
Toyota Celica T16 5 x 100.0 x 54.0	CF	6 x 14	38	CF 60438	5301	5795	195/60, 205/55
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5301	5795	195/50, 205/50, 205/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5301	5795	195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5301	5795	205/45, 215/40
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5301	5795	205/45, 215/40
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5301	5795	205/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5301	5795	205/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5301	5795	205/40
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5203	5737	205/40
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5301	5795	in Vorbereitung
	Toyota Celica T18 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5309	5803
BO 01		5.5 x 13	38	BO 01 55338	5309	5803	in Vorbereitung
CA		6 x 14	30	CA 60430	5309	5803	175/70, 185/65, 195/60, 205/60
CA/CB		6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	175/70, 185/65, 195/60, 205/60
CF		6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	185/65, 195/60
X8		6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
CA/CB/LS		6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5309	5803	195/50, 195/55, 205/50, 205/55
CA		6.5 x 15	35/40	CA 65535	5309	5803	205/55, 215/50, 225/50
BS/CB/CF/X8		7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5309	5803	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 215/50
CB		7 x 15	35	CB 70535	5309	5803	205/55, 215/50, 225/50
CA		7 x 16	38	CA 70638	5309	5803	205/50, 225/40, 225/45
CB		7 x 16	38	CB 70638	5309	5803	205/45, 215/40
X8		7 x 16	35	X8 70635	5309	5803	205/45, 215/40
BS/CF/T		7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5309	5803	205/45, 215/40
CB		7.5 x 16	35	CB 75635	5309	5803	205/50, 225/40, 225/45
CF		7.5 x 16	30	CF 75630	5309	5803	205/45, 215/40
CB		7 x 17	38	CB 70738	5309	5803	205/40, 215/40
BS		7.5 x 17	35	BS 75735	5309	5803	205/40, 215/40
TS		7.5 x 17	35	TS 75730	5217	5751	205/40, 215/40
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5309	5803	in Vorbereitung	
Toyota Celica T18 5 x 100.0 x 54.0	CA	6 x 14	35	CA 60430	5301	5795	175/70, 185/65, 195/60, 205/60
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5301	5795	175/70, 185/65, 195/60, 205/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5301	5795	175/70, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5301	5795	195/60, 205/50, 205/55, 215/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5301	5795	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5301	5795	205/45, 215/40, 215/45
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5301	5795	205/50, 225/45
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5301	5795	205/45, 215/40, 215/45, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5301	5795	205/50, 225/40, 225/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5301	5795	205/45, 225/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Toyota Celica T18 5 x 100.0 x 54.0	CA/CB/FS	7 x 17	38	CA/CB/FS 70738	5301	5795	215/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5301	5795	205/40, 215/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5301	5795	215/40, 245/35
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5203	5737	215/40, 245/35
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5301	5795	in Vorbereitung
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5301	5795	205/40, 215/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5301	5795	215/40, 245/35
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5203	5737	205/40, 215/40
Toyota Celica T20 5 x 100.0 x 54.0	CA	6 x 14	35	CA 60430	5301	5795	195/65, 205/60
	CB/CF	6 x 14	38	CB/CF 60438	5301	5795	195/65, 205/60
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5301	5795	205/55, 215/50, 225/50
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5301	5795	205/55, 225/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5301	5795	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5301	5795	205/50, 215/45, 225/45
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5301	5795	205/50
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5301	5795	205/50, 225/45
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5301	5795	205/50, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5301	5795	205/50, 215/45, 225/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5301	5795	205/50, 215/50, 225/45
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5301	5795	215/40
	CB/FS	7 x 17	38	CB/FS 70738	5301	5795	215/40, 225/35
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5301	5795	205/45, 215/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5301	5795	215/40, 245/35
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5203	5737	215/40, 245/35
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5301	5795	in Vorbereitung
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5301	5795	205/45, 215/40, 245/35
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5301	5795	215/40, 225/35, 245/35
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5203	5737	215/40
	FS	7.5 x 18	35	FS 75830	5301	5795	225/35
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5203	5737	225/35
LS	8 x 18	35	LS 80835	5301	5795	225/35	
FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5301	5795	225/35	
Toyota Celica T23 5 x 100.0 x 54.0	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5301	5795	195/60, 205/55
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5301	5795	195/55, 195/60, 205/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5301	5795	195/60, 205/55, 215/55, 225/50
	CA/CB/FS/LS	7 x 16	38	CA/CB/FS/LS 70638	5301	5795	205/50, 225/45
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5301	5795	205/50, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5301	5795	195/55, 205/50
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5301	5795	205/50, 225/45
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5301	5795	205/45, 215/40
	CB/LS	7 x 17	38	CB/LS 70738	5301	5795	205/45, 215/40, 215/45
	FS	7 x 17	38	FS 70738	5301	5795	215/40, 215/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5301	5795	205/45, 215/40, 215/45, 235/40, 245/35
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5203	5737	205/45, 215/40, 215/45, 235/40, 245/35
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5301	5795	in Vorbereitung
	CB/FS	8 x 17	35	CB/FS 80735	5301	5795	205/45, 215/40, 215/45, 235/40, 245/35
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5203	5737	215/40, 215/45, 235/40
	FS	7.5 x 18	35	FS 75830	5301	5795	225/35
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5203	5737	225/35
LS	8 x 18	35	LS 80815	5301	5795	225/35	
FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5301	5795	225/35	
TS	8.5 x 18	35	TS 85830	5203	5737	225/35	
Toyota Corolla E10 4 x 100.0 x 54.0	CA	6 x 14	30	CA 60430	5309	5803	165/70, 175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	165/70, 175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	165/70, 175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5309	5803	195/50, 205/50
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5309	5803	185/55, 195/50
	LS	6.5 x 15	40	LS 65535	5309	5803	185/55, 195/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5309	5803	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5309	5803	205/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5309	5803	205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5309	5803	205/45, 215/40
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5309	5803	195/50, 205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5309	5803	205/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5309	5803	195/50, 205/45, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5309	5803	205/40, 215/35
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5309	5803	205/40, 215/35
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5217	5751	205/40, 215/35
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5309	5803	in Vorbereitung

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Toyota Corolla E11, E11U 4 x 100.0 x 54.0	CA	6 x 14	30	CA 60430	5309	5803	165/70, 175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	165/70, 175/65, 185/60, 185/65, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	165/70, 175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5309	5803	185/55, 195/50, 195/55, 215/45
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5309	5803	185/55, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5309	5803	185/55, 195/50, 195/55, 205/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5309	5803	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5309	5803	205/45, 215/40
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5309	5803	195/45, 205/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5309	5803	205/45, 215/40, 225/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5309	5803	205/45, 215/40
	BS/CB/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CB/CF/T 75635	5309	5803	205/45, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5309	5803	205/40, 215/35
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5309	5803	195/40, 205/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5309	5803	205/40, 215/35, 225/35
TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5217	5751	205/40, 215/35, 225/35	
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5309	5803	in Vorbereitung	
Toyota Corolla E12 4 x 100.0 x 54.0	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	175/70, 185/65, 195/60, 195/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	175/70, 185/70, 195/65, 205/60, 205/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CA/LS	6.5 x 15	35/40	CA/LS 65535	5309	5803	195/60, 205/55, 215/55
	CB	6.5 x 15	35	CB 65535	5309	5803	195/60, 205/55, 215/55
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5309	5803	195/60, 205/55, 215/55, 225/50
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5309	5803	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45
	CA/CB/LS	7 x 16	38	CA/CB/LS 70638	5309	5803	195/55, 205/50, 215/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5309	5803	195/55, 205/50, 215/45
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5309	5803	195/55, 205/50, 215/45, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5309	5803	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45
	CA/LS	7 x 17	38	CA/LS 70738	5309	5803	205/45, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5309	5803	205/45, 215/40, 215/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5309	5803	195/45, 205/45, 215/40, 215/45, 235/40
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5217	5751	205/45, 215/40, 215/45, 235/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5217	5751	205/45, 215/40, 215/45
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5309	5803	in Vorbereitung	
LS	8 x 18	35	LS 80835	5309	5803	215/35, 225/35	
Toyota Corolla E8 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5309	5803	155/, 165/70, 175/65, 175/70, 185/65
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338			in Vorbereitung
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	185/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	165/65, 175/65, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
Toyota Corolla E9 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5309	5803	155/, 165/, 165/70, 175/65, 175/70, 185/65
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338			in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5309	5803	185/60, 195/60, 205/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	185/60, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	185/60, 195/55, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5309	5803	185/55, 195/50
BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5309	5803	185/55	
Toyota Corolla E9F 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5309	5803	165/, 175/70, 185/70
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5309	5803	in Vorbereitung
	CA/CB	6 x 14	38	CA 60438	5309	5803	185/60, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	185/60, 185/65, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5309	5803	185/55, 195/50, 195/55
BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5309	5803	185/55	
Toyota Corolla Verso R1 5 x 114.3 x 60.1	CA	7 x 16	40/45	CA 70638	5307	5801	205/55, 205/60, 215/55, 225/50
	CB/CC	7 x 16	40	CB/CC 70638	5307	5801	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50
	FS	7 x 16	40/45	FS 70638	5307	5801	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50
	LS	7 x 16	45	LS 70638	5307	5801	205/55
	LS	7 x 16	40	LS 70638	5307	5801	205/55, 225/50
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5307	5801	205/55, 215/55, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5307	5801	205/55, 205/60, 215/55, 225/50
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5307	5801	205/55, 215/55

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size	
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.		
Toyota Corolla Verso R1 5 x 114.3 x 60.1	CB	7 x 17	40/45	CB 70738	5307	5801	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	FS	7 x 17	45	FS 70738	5307	5801	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	LS	7 x 17	45	LS 70738	5307	5801	205/50, 215/45, 215/50	
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5214	5748	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5307	5801	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5307	5801	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5307	5801	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45	
	CA	7.5 x 18	45	CA 75835	5307	5801	225/40	
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5307	5801	215/40, 215/45, 225/40	
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5307	5801	225/40	
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5307	5801	225/40, 235/40, 245/35	
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5214	5748	235/35	
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung		
Toyota MR2 W1 4 x 100.0 x 54.0	CA	6 x 14	30	CA 60430	5309	5803	185/60, 195/60	
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	185/60, 195/60	
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	185/60, 195/55	
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung	
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5309	5803	185/55, 195/50, 205/50	
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5309	5803	205/45, 215/40	
Toyota MR2 W2 5 x 114.3 x 60.1	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5307	5801	195/55, 205/50, 225/50	
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5307	5801	195/55, 205/55, 215/50, 225/50	
	CA/CB/CC/FS/LS	7 x 16	40	CA/CB/CC/FS/LS 70638	5307	5801	205/45, 225/45	
	CB/CF/T	7.5 x 16	35	CB/CF/T 75635	5307	5801	205/45, 225/45	
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5307	5801	205/45, 225/45	
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5307	5801	205/40, 215/40	
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5307	5801	205/40, 215/40, 225/35, 235/40, 245/35	
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5307	5801	195/55, 205/50, 225/50	
Toyota MR2 W20 5 x 114.3 x 60.1	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5307	5801	195/55, 205/55, 225/50	
	CA/CB/CC/FS/LS	7 x 16	40	CA/CB/CC/FS/LS 70638	5307	5801	205/45, 225/45	
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5307	5801	205/45, 225/45	
	CF	7.5 x 16	30/35	CF 75630	5307	5801	205/45, 225/45	
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5307	5801	205/40, 215/40	
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5307	5801	205/40, 215/40, 235/40, 245/35	
	Toyota MR2 W3 4 x 100.0 x 54.0	CA/LS	6.5 x 15	35	CA/LS 65535	5309	5803	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
		CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5309	5803	185/55, 195/50, 205/50
CB		6.5 x 15	35	CB 65535	5309	5803	195/50, 205/50, 215/45	
BS/CF/X8		7 x 15	35	BS/CF/X8 70535	5309	5803	185/55, 195/50, 205/50, 215/45	
CB		7 x 15	35	CB 70535	5309	5803	185/55, 195/50, 205/50	
CA		7 x 16	38	CA 70638	5309	5803	185/50, 205/45, 215/40, 225/45	
CB		7 x 16	38	CB 70638	5309	5803	195/45, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
X8		7 x 16	35	X8 70635	5309	5803	195/45, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
BS/CF/T		7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5309	5803	185/50, 205/45, 215/40, 225/45	
CB		7.5 x 16	35	CB 75635	5309	5803	205/45, 225/40	
CA/CB		7 x 17	38	CA/CB 70738	5309	5803	205/40, 215/40	
LS		7 x 17	38	LS 70738	5309	5803	195/40, 205/40, 215/35, 215/40	
BS		7.5 x 17	35	BS 75735	5309	5803	205/40, 225/35	
TS		7.5 x 17	35	TS 75730	5217	5751	205/40, 225/35	
X8		7.5 x 17	40	X8 75740	5309	5803	in Vorbereitung	
TS		8.5 x 17	30	TS 85730	5217	5751	205/40, 215/35, 215/40, 225/35	
LS		8 x 18	35	LS 80835	5309	5803	215/35	
Toyota Paseo L5 4 x 100.0 x 54.0		CA	6 x 14	30	CA 60430	5309	5803	185/60, 195/55
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5309	5803	185/60	
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung	
	CA/LS	6.5 x 15	35/40	CA/LS 65535	5309	5803	185/55, 195/45, 195/50, 205/45	
	CB	6.5 x 15	35	CB 65535	5309	5803	185/55, 195/45, 195/50, 205/45	
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5309	5803	185/55, 195/50, 215/45	
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5309	5803	195/45	
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5309	5803	195/45, 215/40	
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5309	5803	195/45, 215/40	
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5309	5803	195/45, 215/40	
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5309	5803	195/45	
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5309	5803	205/40, 215/35	
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5309	5803	205/40, 215/35	
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5217	5751	205/40, 215/35	
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5309	5803	in Vorbereitung	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Toyota Picnic XM1 5 x 114.3 x 60.1	BS/CB	7 x 15	35	BS/CB 70535	5307	5801	205/55, 215/55, 225/50
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5307	5801	195/55, 205/55, 215/55, 225/50
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	5307	5801	225/45
	CB/CC	7 x 16	40	CB/CC 70638	5307	5801	205/50, 215/50, 225/45
	FS	7 x 16	40/45	FS 70638	5307	5801	215/50, 225/45
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5307	5801	225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5307	5801	205/50, 225/45
Toyota Previa CR 5 x 114.3 x 60.1	LS	6.5 x 15	40	LS 65535	5307	5801	195/65, 215/65
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5307	5801	195/70, 215/65
	CB/CC	7 x 16	40	CB/CC 70638	5307	5801	225/55
Toyota Previa R 5 x 114.3 x 60.1	LS	6.5 x 15	40	LS 65535	5307	5801	195/65, 215/65
Toyota Previa R3 5 x 114.3 x 60.1	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5307	5801	205/65, 215/60, 225/60
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5307	5801	205/65, 215/60, 225/60
	CA	7 x 16	45	CA 70638	5307	5801	215/60, 225/55
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5307	5801	215/55, 215/60, 225/55, 235/50
	CB/CC	7 x 16	40	CB/CC 70638	5307	5801	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5307	5801	215/55, 215/60
	CA	7 x 17	45	CA 70738	5307	5801	225/45
	CB	7 x 17	45	CB 70738	5307	5801	225/45, 225/50, 235/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5307	5801	225/45, 225/50, 235/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5214	5748	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45
XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5307	5801	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
Toyota Prius HW2 5 x 100.0 x 54.0	CA/CB/FS	7 x 16	38	CA/CB/FS 70638	5301	5795	195/55
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5301	5795	195/55
Toyota RAV4 A2 5 x 114.3 x 60.1	CA	7 x 16	45	CA 70638	5307	5801	215/70
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5307	5801	215/65, 215/70, 225/60
	CB/CC	7 x 16	40	CB/CC 70638	5307	5801	215/70, 235/60
	FS	7 x 16	40/45	FS 70638	5307	5801	215/70, 235/60
	LS	7 x 16	40/45	LS 70638	5307	5801	215/70
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5307	5801	215/70, 235/60
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5307	5801	215/65, 215/70, 225/60, 235/60
	CF	7.5 x 16	30/35	CF 75630	5307	5801	215/70, 235/60
	CB/FS	7 x 17	45	CB/FS 70738	5307	5801	225/55
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5307	5801	225/55, 235/50, 235/55
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5214	5748	225/55, 235/50, 235/55, 245/50
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5307	5801	225/55, 235/50, 235/55, 245/50
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5307	5801	225/55
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5307	5801	225/55, 235/50, 235/55
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5307	5801	235/45, 235/50, 245/45
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5307	5801	235/45, 235/50, 245/45, 255/45
TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5214	5748	235/45, 245/40	
XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
Toyota RAV4 XA, XA1 5 x 114.3 x 60.1	CA	7 x 16	40	CA 70638	5307	5801	215/70, 235/60
	CB/CC/FS	7 x 16	40	CB/CC/FS 70638	5307	5801	215/70, 225/60, 235/60
	LS	7 x 16	40	LS 70638	5307	5801	215/70
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5307	5801	215/70, 235/60
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5307	5801	215/70, 235/60, 245/55
	CF	7.5 x 16	30/35	CF 75630	5307	5801	215/70, 235/60
	CB	7 x 17	40/45	CB 70738	5307	5801	225/55
	FS	7 x 17	45	FS 70738	5307	5801	225/55
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5214	5748	225/55
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5307	5801	225/55
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5307	5801	255/50
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5307	5801	225/55
	TS	8.5 x 17	35	TS 85730	5214	5748	255/50
	TS	7.5 x 18	35	TS 75830	5214	5748	235/50, 245/50
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5307	5801	235/50, 255/45
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5307	5801	235/50, 255/45
Toyota RAV4 XA3 5 x 114.3 x 67.0	CA/CB/CC/LS/FS	7 x 16	40	CA/CB/CC/LS/FS 70638	5307	5741	215/70, 235/65, 255/60
	CA/LS/FS	7 x 16	45	CA/LS/FS 70638	5307	5741	215/70, 235/65, 255/60
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5307	5741	225/70, 235/65, 255/60

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size	
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.		
Toyota RAV4 XA3 5 x 114.3 x 67.0	CB/LS	7 x 17	40	CB/LS 70738	5307	5741	225/65, 235/55, 235/60, 255/55	
	CA/CB/LS/FS	7 x 17	45	CA/CB/LS/FS 70738	5307	5741	225/65, 235/55, 235/60, 255/55	
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75730	5214	5778	225/65, 235/55, 235/60, 255/55	
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5307	5741	225/65, 235/55, 235/60, 255/55, 275/50	
	FS	8 x 17	40	FS 80735	5307	5741	235/55, 235/60, 255/55	
	TS	8.5 x 17	35	TS 85730	5214	5778	235/55, 235/60, 255/55, 275/50	
	CA	7.5 x 18	45	CA 75835	5307	5741	235/50, 245/50	
	XL	8 x 18	40	XL 80835	5307	5741	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	
	LS	8 x 18	45	LS 80835	5307	5741	235/50, 245/50	
	FS/TS	8.5 x 18	35	FS/TS 85830	5307	5741	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	
Toyota Starlet P7 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5309	5803	145/, 165/70, 175/65, 185/60, 185/65	
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5309	5803	in Vorbereitung	
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	175/60, 185/60	
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	175/60, 185/55	
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung	
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5309	5803	195/45	
Toyota Starlet P8 4 x 100.0 x 54.0	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5309	5803	195/45	
	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5309	5803	145/, 165/70, 175/65, 185/60, 185/65	
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5309	5803	in Vorbereitung	
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5309	5803	165/60, 175/60, 185/55, 185/60	
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	165/60, 175/60, 185/55, 185/60	
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	165/60, 165/65, 175/60, 185/50, 185/55, 185/60, 195/45	
Toyota Starlet P9 4 x 100.0 x 54.0	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung	
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5309	5803	175/50, 195/45	
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5309	5803	195/45, 195/50, 215/45	
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5309	5803	195/45	
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5309	5803	195/45, 195/50, 205/45, 215/45	
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5309	5803	195/45	
	Toyota Tercel L2 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5309	5803	155/, 165/70
		BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5309	5803	in Vorbereitung
	Toyota Tercel L25 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5309	5803	155/, 165/70, 175/70, 185/65
		BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5309	5803	in Vorbereitung
CA/CB		6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	185/60	
CF		6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	175/65, 185/55	
X8		6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung	
BS/CB/CF/X8		7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5309	5803	185/55, 195/50	
Toyota Yaris P1, P1F 4 x 100.0 x 54.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5309	5803	155/80, 165/70, 175/70, 185/65	
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5309	5803	in Vorbereitung	
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5309	5803	175/65, 185/60	
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5309	5803	175/65, 185/60	
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5309	5803	155/70, 165/65, 175/60, 175/65, 185/60	
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung	
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5309	5803	185/55, 195/50, 205/50	
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5309	5803	185/55, 205/45	
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5309	5803	185/55	
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5309	5803	185/55, 195/45, 195/50, 205/45	
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5309	5803	195/45, 215/40	
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5309	5803	195/40, 195/45, 205/45	
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5309	5803	195/40, 195/45, 205/45	
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5309	5803	195/45, 205/45	
CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5309	5803	195/45, 215/40		

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Toyota Yaris P2 4 x 100.0 x 54.0	CA	6 x 14	30	CA 60430	5309	5803	175/65, 185/60, 195/60
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5309	5803	175/65, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5309	5803	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5309	5803	185/55
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5309	5803	205/45
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5309	5803	185/55
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5309	5803	185/55, 195/50, 205/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5309	5803	195/45, 205/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5309	5803	195/45, 205/45
BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5309	5803	195/45, 205/45	
CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5309	5803	195/45	
Toyota Yaris XP9 4 x 100.0 x 54.1	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5309	5803	185/60, 198/55, 205/50
	CA/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5309	5803	185/60, 195/55
	CB/CF/BS	7 x 15	35	CB/CF/BS 70535	5309	5803	185/60, 195/55, 205/50
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5309	5803	195/50, 205/45
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5309	5803	195/50, 205/45
	BS/CB/CF	7.5 x 16	35	BS/CB/CF 75635	5309	5803	195/50, 205/45
	CA/CB/LS	7 x 17	38	CA/CB/LS 70738	5309	5803	195/50, 205/45
	CA/LS	7 x 17	45	CA/LS 70738	5309	5803	195/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5309	5803	195/40, 205/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5217	5751	195/40, 205/40
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5309	5803	in Vorbereitung	
Volvo 340 - 360 343 500, 344 500 4 x 100.0 x 52.0	CA	6 x 14	38	CA 60430	5223	5757	175/65, 185/60
Volvo 440 - 480 E,EX, K,KX, L,LX 4 x 100.0 x 52.0	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5223	5757	165/70, 175/65, 185/60, 185/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5223	5757	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5223	5757	195/50, 195/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5223	5757	185/55, 195/50, 195/55
Volvo 850 LS 4 x 108.0 x 65.0	CB	7 x 15	35	CB 70535	Serie	Serie	185/65, 195/60, 205/55
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	Serie	Serie	205/50, 225/45
Volvo 850 LS 5 x 108.0 x 65.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	Serie	Serie	185/65, 195/60, 205/55
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	Serie	Serie	185/65, 195/60, 205/55, 225/50
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	Serie	Serie	205/50
	CB/FS	7 x 16	40	CB/FS 70638	Serie	Serie	205/50, 225/45
	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	Serie	Serie	205/50, 225/45
	T	7.5 x 16	35	T 75635	Serie	Serie	205/50, 225/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	Serie	Serie	205/50, 225/45
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	Serie	Serie	205/50
	CA	7 x 17	40	CA 70738	Serie	Serie	205/45
	CB/FS	7 x 17	40	CB/FS 70738	Serie	Serie	205/45, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	Serie	Serie	205/45, 215/40
	CB	8 x 17	35	CB 80735	Serie	Serie	205/45, 215/45
	FS	8 x 17	35	FS/ 80735	Serie	Serie	205/45, 215/40, 245/35
	FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	Serie	Serie	215/40, 225/35, 225/40
Volvo 850 LW 4 x 108.0 x 65.0	CB	7 x 15	35	CB 70535	Serie	Serie	185/65, 195/60, 205/55
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	Serie	Serie	205/50, 225/45
Volvo 850 LW 5 x 108.0 x 65.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	Serie	Serie	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	Serie	Serie	185/65, 195/60, 205/55, 225/50
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	Serie	Serie	205/50
	CB/FS	7 x 16	40	CB/FS 70638	Serie	Serie	205/50, 225/45
	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	Serie	Serie	205/50, 225/45
	T	7.5 x 16	35	T 75635	Serie	Serie	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	Serie	Serie	205/50, 205/55, 225/45
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	Serie	Serie	205/50
	CA	7 x 17	40	CA 70738	Serie	Serie	205/45
	CB/FS	7 x 17	40	CB/FS 70738	Serie	Serie	205/45, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	Serie	Serie	205/45, 215/40
	CB	8 x 17	35	CB 80735	Serie	Serie	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	Serie	Serie	205/45, 215/40, 245/35
	FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	Serie	Serie	215/40, 225/35, 225/40

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	

Volvo 940, 960 964-965 5 x 108.0 x 65.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5302	5796	185/65, 195/60, 195/65, 205/60, 205/65
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5302	5796	185/65, 195/60, 195/65, 205/60, 205/65
<u>Achtung:</u> Vor Baujahr 1995 hatten die FZ eine Serien-ET 25. Hier lässt sich kein Borbet-Rad verbauen	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	5302	5796	205/55
	CB/FS	7 x 16	40	CB/FS 70638	5302	5796	205/55
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5302	5796	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5302	5796	205/50, 205/55, 225/45
	CA/CB/FS	7 x 17	40	CA/CB/FS 70738	5302	5796	205/50, 215/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5302	5796	205/50, 215/45
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5302	5796	215/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5302	5796	215/45
FS	8 x 17	35	FS 80735	5302	5796	205/50, 215/45	

Volvo C70 N 5 x 108.0 x 65.0	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	Serie	Serie	195/65
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	Serie	Serie	195/65
	CA/CB/FS/LS	7 x 16	40	CA/CB/FS/LS 70638	Serie	Serie	205/55, 225/50
	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	Serie	Serie	205/55, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	Serie	Serie	205/55, 225/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	30/40	CF 75630	Serie	Serie	205/55, 225/50
	CA	7 x 17	40	CA 70738	Serie	Serie	225/45
	CB/FS/LS	7 x 17	40	CB/FS/LS 70738	Serie	Serie	215/45, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	Serie	Serie	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	Serie	Serie	225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	Serie	Serie	225/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	Serie	Serie	205/50, 225/45, 235/40, 245/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	Serie	Serie	225/45, 235/40
	CA	7.5 x 18	40	CA 75835	Serie	Serie	225/40
LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	Serie	Serie	225/40, 245/35	
FS	8.5 x 18	35	FS 85830	Serie	Serie	225/40	

Volvo S40, V40 V 4 x 114.3 x 67.1	CF	6 x 14	38	CF 60438	5316	5810	185/65, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440			in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5316	5810	185/65, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/45
	CB/LS	6.5 x 15	40	CB/LS 65535	5316	5810	185/65, 195/50, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5316	5810	185/65, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
	CB	7 x 15	40	CB 70535	5316	5810	185/65, 195/50, 195/55, 195/60, 205/55, 215/45
	CB	7 x 16	42	CB 70638	5316	5810	205/45, 205/50, 215/40, 225/40, 225/45
	LS	7 x 16	42	LS 70638	5316	5810	195/50, 205/45, 205/50
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5316	5810	195/50, 205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5316	5810	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5316	5810	195/50, 205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45
	CB	7 x 17	40	CB 70738	5316	5810	205/40, 205/45, 215/40, 215/45
	LS	7 x 17	40	LS 70738	5316	5810	205/40, 205/45, 215/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5231	5765	205/40, 205/45, 215/40, 215/45
	LS	8 x 18	40	LS 80835	5316	5810	215/35
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung

Volvo S40, V50 M 5 x 108.0 x 63.4	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5303	5797	195/65, 205/60
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5303	5797	195/60, 205/55, 215/55, 225/50
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS70638	5303	5797	205/55, 215/50, 225/50
	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	5303	5797	195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50
	CB/FS	7 x 16	40	CB/FS 70638	5303	5797	195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5303	5797	205/55, 215/50, 225/50
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5303	5797	195/60, 205/55, 215/55, 225/50
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5303	5797	205/55, 215/50, 225/50
	CA/CB/FS/LS	7 x 17	40	CA/CB/FS/LS 70738	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75735	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5210	5744	205/50, 215/45, 225/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5303	5797	205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	TS	8.5 x 17	38	TS 85730	5210	5744	215/45, 225/45
	CA	7.5 x 18	40	CA 75835	5303	5797	215/40, 215/45, 225/40
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5303	5797	215/40, 215/45, 225/35, 225/40
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5303	5797	215/40, 225/35, 225/40, 245/35
	TS	8.5 x 18	40	TS 85830	5210	5744	215/40, 225/35, 225/40
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5210	5744	225/35

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
Volvo S60 H 5 x 108.0 x 65.0 <i>Achtung:</i> Ab Herbst 2006 gibt es einen neuen S60 (Typ A). Gutachten in Vorbereitung	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5208	5742	195/65, 205/60
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5208	5742	195/65, 205/60, 215/60
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5208	5742	205/55, 215/55
	CB/CC	7 x 16	38/40	CB 70638	5208	5742	205/55, 215/55, 225/50
	FS	7 x 16	40	FS 70638	5208	5742	205/55, 215/55, 225/50
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5208	5742	205/55, 215/55
	CA	7 x 17	40	CA 70738	5208	5742	225/45
	CB	7 x 17	38/40	CB 70738	5208	5742	205/50, 215/45, 225/45
	FS	7 x 17	40	FS 70738	5208	5742	205/50, 215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5208	5742	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75740	5208	5742	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5208	5742	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5208	5742	225/35, 225/40, 235/40, 245/35
Volvo S60 R 5 x 108.0 x 65.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5208	5742	195/65, 205/60, 215/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	B/CB/CFS 70535	5208	5742	195/65, 205/60, 215/60
	CA/CB/FS/LS	7 x 16	40	CA/CB/FS/LS 70638	5208	5742	205/55, 215/55, 225/50
	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	5208	5742	205/55, 215/55, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5208	5742	205/55, 215/55, 225/50
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5208	5742	205/55, 215/55
	CF	7.5 x 16	30/40	CF 75630	5208	5742	205/55, 215/55, 225/50
	CA	7 x 17	40	CA 70738	5208	5742	225/45
	CB/FS/LS	7 x 17	40	CB/FS/LS 70738	5208	5742	205/50, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5208	5742	205/50, 215/45, 225/45
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75735	5208	5742	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45
	CB/FS	8 x 17	35	CB/FS 80735	5208	5742	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45
	TS	8.5 x 17	38	TS 85730	5208	5742	215/45, 225/45, 235/45
LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5208	5742	225/40, 235/40, 245/35	
Volvo S70, V70 J 5 x 108.0 x 65.0	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5208	5742	195/65
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5208	5742	195/65, 205/60, 215/60
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5208	5742	205/55, 215/55
	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	5208	5742	205/55, 215/55, 225/50
	FS	7 x 16	40	FS 70638	5208	5742	205/55, 215/55, 225/50
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5208	5742	205/55, 215/55
	CA	7 x 17	40	CA 70738	5208	5742	205/50, 225/45, 225/50
	CB	7 x 17	38/40	CB 70738	5208	5742	205/50, 215/45, 225/45, 225/50
	FS	7 x 17	40	FS 70738	5208	5742	205/50, 215/45, 225/45, 225/50
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75730	5208	5742	205/50, 215/45, 225/45, 225/50, 235/40, 235/45
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5208	5742	205/50, 215/45, 225/45, 225/50, 235/40, 235/45
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5208	5742	225/40, 235/40, 245/35
	Volvo S70, V70 JV 5 x 108.0 x 65.0	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5208	5742
CB		7 x 15	35	CB 70535	5208	5742	195/65, 205/60, 215/60
CA		7 x 16	40	CA 70638	5208	5742	205/55, 215/55
CB		7.5 x 16	40	CB 75635	5208	5742	205/55, 215/55
CA		7 x 17	40	CA 70738	5208	5742	205/50, 225/45, 225/50
Volvo S70, V70 S 5 x 108.0 x 65.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5208	5742	195/65, 205/60, 215/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5208	5742	195/65, 205/60, 215/60
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5208	5742	205/55, 215/55, 215/65, 225/50
	CB/FS	7 x 16	40	CB/FS 70638	5208	5742	205/55, 215/55, 215/65, 225/50, 225/60
	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	5208	5742	205/55, 215/55, 215/65, 225/50, 225/60, 235/55, 235/60
	LS	7 x 16	40	LS 70638	5208	5742	205/55, 215/55, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5208	5742	205/55, 215/55, 225/50
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5208	5742	205/55, 215/55, 215/65, 225/60
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5208	5742	205/55, 215/55, 225/50
	CA/LS	7 x 17	40	CA/LS 70738	5208	5742	205/50, 225/45, 225/50, 225/55
	CB	7 x 17	38/40	CB 70738	5208	5742	205/50, 215/45, 225/45, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55
	FS	7 x 17	40	FS 70738	5208	5742	205/50, 215/45, 225/45, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75735	5208	5742	205/50, 215/45, 225/45, 225/50, 225/55, 235/40, 235/45, 235/50, 235/55
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5208	5742	205/50, 215/45, 225/45, 235/45, 245/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5208	5742	205/50, 215/45, 225/45, 225/50, 225/55, 235/40, 235/45, 235/50, 235/55
	TS	8.5 x 17	38	TS 85730	5208	5742	215/45, 225/45, 235/45
	FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5208	5742	235/45, 235/50, 245/45
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5208	5742	225/40, 235/40
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5208	5742	225/40, 235/40, 235/45, 235/50, 245/35, 245/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
Volvo S70/V70,850 L 5 x 108.0 x 65.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	Serie	Serie	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	Serie	Serie	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 225/50
	CA/LS	7 x 16	40	CA/LS 70638	Serie	Serie	205/50
	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	Serie	Serie	205/50, 225/45
	FS	7 x 16	40	FS 70638	Serie	Serie	205/50, 225/45
	T	7.5 x 16	35	T 75635	Serie	Serie	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	Serie	Serie	205/50, 205/55, 225/45
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	Serie	Serie	205/50
	CA/CB/FS/LS	7 x 17	40	CA/CB/FS/LS 70738	Serie	Serie	205/45, 215/40, 215/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	Serie	Serie	205/45, 215/40, 215/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	Serie	Serie	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	Serie	Serie	205/45, 215/40, 215/45, 235/40, 245/35
FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	Serie	Serie	215/40, 225/35, 225/40	
Volvo S80 K, KV 5 x 108.0 x 65.0	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5208	5742	205/65
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5208	5742	205/65, 215/60, 225/55, 225/60, 235/55
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5208	5742	215/55, 225/50, 225/55
	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	5208	5742	205/60, 215/55, 225/55, 235/50, 245/50
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5208	5742	215/55, 225/50, 225/55
	CA	7 x 17	40	CA 70738	5208	5742	225/50
	CB	7 x 17	38/40	CB 70738	5208	5742	215/50, 225/50, 235/45
	FS	7 x 17	40	FS 70738	5208	5742	215/50, 225/50, 235/45
	TS/XL	7.5 x 17	40	TS/XL 75730	5208	5742	215/50, 225/50, 235/45, 245/45
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5208	5742	225/50, 235/45, 245/45
	FS	7.5 x 18	35	FS 75830	5208	5742	215/45, 225/40, 225/45, 235/40
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5208	5742	225/40, 225/45, 235/40, 245/40
FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5208	5742	225/40, 225/45, 235/40	
Volvo S80 T 5 x 108.0 x 65.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5208	5742	205/65
	BS/CB	7 x 15	35	BS/CB 70535	5208	5742	205/65, 215/60, 225/55, 235/55
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5208	5742	205/65, 215/60, 225/55, 225/60, 235/55
	CA	7 x 16	40	CA 70638	5208	5742	215/55, 225/50, 225/55
	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	5208	5742	215/55, 225/55, 235/50, 245/50
	LS	7 x 16	40	LS 70638	5208	5742	215/55, 225/55
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5208	5742	215/55, 225/55, 235/50
	CB	7.5 x 16	40	CB 75635	5208	5742	215/55, 225/50, 225/55
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5208	5742	215/55, 225/55, 235/50, 245/50
	CF	7.5 x 16	40	CF 75630	5208	5742	215/55, 225/55
	CA/LS	7 x 17	40	CA/LS 70738	5208	5742	225/50
	CB	7 x 17	38/40	CB 70738	5208	5742	215/50, 225/50, 235/45
	FS	7 x 17	40	FS 70738	5208	5742	215/50, 225/50, 235/45
	XL	7.5 x 17	40	XL 75735	5208	5742	225/50, 235/45, 245/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5208	5742	215/50, 225/50, 235/45, 245/45
	CB/FS	8 x 17	35	CB/FS 80735	5208	5742	225/50, 235/45, 245/45
	TS	8.5 x 17	38	TS 85730	5208	5742	225/50, 235/45
	FS	7.5 x 18	35	FS 75830	5208	5742	215/45, 225/40, 225/45, 235/40
	LS/XL	8 x 18	40	LS/XL 80835	5208	5742	225/40, 235/40
	FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5208	5742	225/40, 225/45, 235/40, 245/40
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5208	5742	225/40, 225/45, 235/40
Volvo S90/V90, 940/960 9 5 x 108.0 x 65.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5302	5796	195/65, 205/60, 205/65
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5302	5796	195/65, 205/55, 205/60, 205/65
	CB/CC	7 x 16	38/40	CB/CC 70638	5302	5796	205/55
	FS	7 x 16	40	FS 70638	5302	5796	205/55
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5302	5796	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5302	5796	205/50, 205/55, 225/45
	CA	7 x 17	40	CA 70738	5302	5796	205/50
	CB/FS/LS	7 x 17	40	CB/FS/LS 70738	5302	5796	205/50, 215/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5302	5796	205/50, 215/45
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5302	5796	215/45
FS	8 x 17	35	FS 80735	5302	5796	205/50, 215/45	
Volvo XC90 C 5 x 108.0 x 67.0	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5208	5741	235/65, 255/55, 255/60
	TS	8.5 x 19	40	TS 85930	5208	5741	255/50
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
	XA	9 x 20					in Vorbereitung

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
------------------------------	---------------------	------------------	--------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------	--	--------------------------

VW Beetle 1Y 5 x 100.0 x 57.0	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5250	5784	195/65, 205/60, 225/55
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5250	5784	195/60, 195/65, 205/55, 205/60
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5250	5784	195/65, 205/55, 205/60, 215/55
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5250	5784	195/60, 195/65, 205/55, 205/60
	T	7.5 x 16 VA	35	T 75635	5250	5784	205/50, 225/45
	T	9 x 16 HA	30	T 90630	5250	5784	205/50, 225/45
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5250	5784	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5250	5784	205/50, 205/55
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5250	5784	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5250	5784	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5250	5784	205/50, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5250	5784	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	FS/LS	7 x 17	38	FS/LS 70738	5250	5784	215/45, 225/45
	TS	7.5 x 17	35	TS 75735	5250	5784	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5250	5784	205/45, 215/45
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5250	5784	in Vorbereitung
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5250	5784	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5250	5784	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5250	5784	215/45, 225/45, 235/40

VW Beetle 9C 5 x 100.0 x 57.0	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5250	5784	195/65, 205/60, 225/55
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5250	5784	195/60, 195/65, 205/55, 205/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5250	5784	195/65, 205/55, 205/60, 215/55
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5250	5784	195/65, 205/60, 225/55
	T	7.5 x 16 VA	35	T 75635	5250	5784	205/50, 225/45
	T	9 x 16 HA	30	T 90630	5250	5784	205/50, 225/45
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5250	5784	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5250	5784	205/50, 205/55
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5250	5784	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5250	5784	205/55, 225/45, 225/50
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5250	5784	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5250	5784	205/50, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5250	5784	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	FS/LS	7 x 17	38	FS/LS 70738	5250	5784	215/45, 225/45
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5250	5784	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5250	5784	205/45, 215/45
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5250	5784	in Vorbereitung
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5250	5784	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5250	5784	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5250	5784	215/45, 225/45, 235/40

VW Bus/Transport. 70X... 5 x 112.0 x 57.0	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5207	5741	215/60, 225/55, 225/60
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5207	5741	225/55
	CB/FS	7 x 17	38	CB/FS 70738	5207	5741	225/55, 235/45, 235/50, 245/45
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5207	5741	225/55, 235/45, 245/45
	TS	7.5 x 17	30	TS 75730	5207	5741	225/55, 235/45, 245/45
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5207	5741	245/40

VW Bus/Transport. 70X.../Mod. 96 5 x 112.0 x 57.0	CB	7 x 16	38/48	CB 70638	5207	5741	215/60, 225/55, 225/60
	FS	7 x 16	38/45	FS 70638	5207	5741	215/60, 225/55, 225/60
	CB/FS	7 x 17	38	CB/FS 70738	5207	5741	225/55, 235/45, 235/50, 245/45
	XL	7.5 x 17	50	XL75735	5207	5741	225/55, 235/45, 245/45
	TS	7.5 x 17	30/40	TS 75730	5207	5741	225/55, 235/45, 235/50, 245/45
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5207	5741	225/55, 235/45, 235/50, 245/45
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5207	5741	225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5207	5741	235/45, 245/40, 245/45
	FS	8.5 x 18	30/40	FS 85830	5207	5741	235/45, 245/40, 255/40

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
------------------------------	---------------------	------------------	--------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------	--	--------------------------

VW Bus/Transport. 7D... 5 x 112.0 x 57.0	CB	7 x 16	38/48	CB 70638	5207	5741	215/60, 225/55, 225/60
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5207	5741	225/55, 235/45, 235/50, 245/45
	XL	7.5 x 17	50	XL 75735	5207	5741	225/55, 235/45, 235/50, 245/45
	TS	7.5 x 17	30/40	TS 75730	5207	5741	225/55, 235/45, 235/50, 245/45
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5207	5741	225/55, 235/45, 235/50, 245/45
Achtung: Achslasten beachten!	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5207	5741	235/45, 245/40, 255/40
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5207	5741	245/40

VW Caddy 14D 4 x 100.0 x 57.0	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5215	5749	195/60
---------------------------------------------	-------	--------	----	-------------	------	------	--------

VW Caddy 2K 5 x 112.0 x 57.0	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5246	5780	195/65, 205/60, 215/60, 225/55
	CA	6.5 x 15	47	CA 65535	5246	5780	195/65, 205/60
	CB	6.5 x 15	40	CB 65535	5246	5780	195/65, 205/60
	LS	6.5 x 15	40/47	LS 65535	5246	5780	195/65, 205/60
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5246	5780	195/65, 205/60, 215/60
	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5346	5780	in Vorbereitung
	CA	7 x 16	45	CA 70638	5246	5780	205/55, 225/50
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5246	5780	205/55, 215/55
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5246	5780	205/55, 215/55
	CC	7 x 16	40/48	CC 70640	5246	5780	205/55, 215/55
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5246	5780	205/55
	LS	7 x 16	38/42	LS 70638	5246	5780	205/55
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5246	5780	205/55
	TA	7.5 x 16	42	TA 75642	5246	5780	205/55
	CA	7 x 17	50	CA 70738	5246	5780	215/45
	CA/CB/FS/LS	7 x 17	38	CA/CB/FS/LS 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	TS/CC in Vorb.	7.5 x 17	40	TS/in Vorb. CC 75730	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
TS	8.5 x 17	45	TS 85730	5246	5780	215/45, 225/45	
TS	8.5 x 17	40	TS 85730	5246	5780	215/45	
CA	7.5 x 18	38	CA 75835	5246	5780	225/40	
LS	8 x 18	45	LS 80835	5246	5780	225/40	

VW Caddy 9KV 4 x 100.0 x 57.0	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	175/65, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5215	5749	195/50, 205/50, 215/45
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5215	5749	185/55, 195/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5215	5749	195/50, 205/50, 215/45
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5215	5749	215/40

VW Caddy 9KVF 4 x 100.0 x 57.0	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	175/65, 185/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5215	5749	195/50, 205/50, 215/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5215	5749	195/50, 205/50, 215/45

VW Caddy 9U 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749	165/, 165/80
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338			in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5215	5749	175/65
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	165/70, 175/65
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung

VW Corrado 53I 4 x 100.0 x 57.0	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	185/60, 195/60
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5215	5749	185/60, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	185/60, 195/55, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung
	T	7 x 14	25	T 70425	5215	5749	185/60, 195/60, 205/55
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5215	5749	185/55, 195/50, 195/55, 215/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5215	5749	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5215	5749	185/55, 195/50, 195/55
	CF	7 x 15	25	CF 70535	5215	5749	185/55, 195/50
	BS	8 x 15	20	BS 80515	5215	5749	205/45, 205/50, 215/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
VW Corrado 53I 4 x 100.0 x 57.0	CB	7 x 16	38	CB 70638	5215	5749	195/45, 205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5215	5749	195/45, 205/45, 215/40
	A	7.5 x 16	20	A 75620	5215	5749	205/45, 215/40, 225/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5215	5749	205/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5215	5749	205/40
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5215	5749	205/40
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5215	5749	195/40, 205/40
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740			in Vorbereitung
VW Corrado 53I 5 x 100.0 x 57.0	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5201	5735	185/55, 195/50, 205/50
	CA/LS	6.5 x 15	35	CA/LS 65535	5201	5735	195/55, 205/50, 215/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5201	5735	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CA/CB/FS	7 x 16	38	CA/CB/FS 70638	5201	5735	205/45, 215/40
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5201	5735	205/45, 215/40, 225/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5201	5735	205/45, 215/40, 215/45, 225/40
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5201	5735	205/40
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5201	5735	205/40
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5201	5735	in Vorbereitung
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5201	5735	205/40, 225/35
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5201	5735	205/40
VW Eos 1F 5 x 112.0 x 57.0	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5246	5780	in Vorbereitung
	CA/FS	7 x 16	38/45	CA 70638	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50
	CA/CB/FS/LS	7 x 16	38	CA/CB/FS/LS 70638	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50
	CB/CC	7 x 16	48	CB 70638	5246	5780	205/55, 215/55
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50
	CA/CB/FS/LS	7 x 17	38	CA/CB/FS/LS 70738	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50, 245/45
	TS/CC in Vorb.	7.5 x 17	40	TS/in Vorb. CC 75730	5246	5780	205/50, 225/45, 235/45
	CA/CB/FS	8 x 17	40	CA/CB/FS 80735	5246	5780	205/50, 225/45, 235/45, 245/40
	TS	8,5 x 17	40	TS 85730	5246	5780	225/45, 235/45, 245/40
	TS	8,5 x 17	45	TS 85730	5246	5780	225/45
	TS	7,5 x 18	45	TS 75830	5246	5780	215/40, 225/40
	LS/XL	8 x 18	35	XL 80835	5246	5780	215/40, 225/40, 235/40
	LS	8 x 18	45	LS 80835	5246	5780	215/40, 225/40, 235/40
	XA	8.5 x 19			5246	5780	in Vorbereitung
VW Fox 5Z 5 x 100.0 x 57.0	CA	6 x 14	35	CA 60430	5250	5784	165/70, 175/65, 185/60, 195/60
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5250	5784	165/70, 175/65, 185/60, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5250	5784	165/70, 175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60, 205/55
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CBLS 65535	5250	5784	185/55, 195/50, 195/55, 205/50
	BS/CB	7 x 15	35	BS/CB 70535	5250	5784	185/55, 195/50, 195/55, 205/50
	CF	7 x 15	35	CF 70535	5250	5784	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5250	5784	195/45, 205/45, 215/40
	CA/CB/LS	7 x 16	40	CA/CB/LS 70638	5250	5784	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5250	5784	195/45, 205/45, 215/40, 215/45
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5250	5784	195/45, 205/45, 215/40
	CA/CB/FS/LS	7 x 17	38	CA/CB/FS/LS 70738	5250	5784	195/40, 205/40, 215/35
	TS	7.5 x 17	35	TS 75730	5250	5784	195/40, 205/40, 215/35, 225/35
	TS/CC in Vorb.	7.5 x 17	40	TS/in Vorb. CC 75730	5250	5784	195/40, 205/40, 215/35
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5250	5784	in Vorbereitung
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5250	5784	195/40, 205/40, 215/35, 225/35
FS	8 x 17	35	FS 80735	5250	5784	205/40, 215/35	
FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5250	5784	215/35	
LS	8 x 18	35	LS 80815	5250	5784	215/35	
VW Golf (Lkw) 19EL 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749	155/, 175/70, 185/65, 195/60, 205/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5215	5749	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60, 205/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60, 205/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung
	T	7 x 14	25	T 70425	5215	5749	185/55, 185/60, 195/45, 195/55, 195/60, 205/55, 225/40
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5215	5749	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5215	5749	185/55, 195/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5215	5749	195/45
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5215	5749	195/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
VW Golf (Lkw) 1HX0F 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749	175/70, 185/65, 195/60, 205/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5215	5749	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	175/65, 175/70, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5215	5749	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung
	T	7 x 14	25	T 70425	5215	5749	185/60, 195/55, 195/60, 205/55
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5215	5749	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5215	5749	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5215	5749	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5215	5749	195/50, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5215	5749	195/45, 205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5215	5749	195/45, 205/45, 215/40
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5215	5749	205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5215	5749	205/45, 215/40, 215/45, 225/40
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5215	5749	205/40, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5215	5749	205/40, 215/35, 215/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5215	5749	195/40, 205/40
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5215	5749	205/40, 215/40, 225/35
TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5215	5749	205/40, 215/35	
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5215	5749	in Vorbereitung	
VW Golf (Lkw) 1HX0F 5 x 100.0 x 57.0	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5250	5784	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5250	5784	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5250	5784	195/50, 205/50, 215/45
	CA/CB/FS	7 x 16	38	CA/CB/FS 70638	5250	5784	205/45, 215/40, 225/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5250	5784	205/45, 215/40, 215/45, 225/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5250	5784	205/40, 215/35, 215/40
	FS	7 x 17	38	FS 70738	5250	5784	215/40
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5250	5784	205/40, 215/40, 225/35
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5250	5784	205/40, 215/40
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5250	5784	in Vorbereitung
FS	8 x 17	35	FS 80735	5250	5784	205/40, 215/40, 225/35	
VW Golf Cabrio 155 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749	145/, 155/, 165/70, 175/70, 185/65, 195/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5215	5749	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60, 205/55
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60, 205/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	175/65, 185/60, 195/55, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5215	5749	185/55
CB	7 x 15	35	CB 70535	5215	5749	185/55	
CF	7 x 15	25	CF 70535	5215	5749	185/55, 195/50, 205/45, 215/45	
VW Golf Cabrio 1E, 1EX0 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749	175/70, 185/65, 195/60, 205/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5215	5749	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60, 205/55
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung
	T	7 x 14	25	T 70425	5215	5749	185/60, 195/55, 195/60, 205/55
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5215	5749	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5215	5749	195/50, 205/50
	LS	6.5 x 15	40	LS 65535	5215	5749	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	BS/CF/X8	7 x 15	35	BS/CF/X8 70535	5215	5749	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5215	5749	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
	BS	8 x 15	20	BS 80515	5215	5749	205/45, 205/50, 215/45
	A	7.5 x 16 VA	20	A 75620	5215	5749	205/45, 215/40, 225/40, 245/35
	A	9 x 16 HA	15	A 90615	5215	5749	205/45, 215/40, 225/40, 245/35
	BS	7.5 x 16 VA	35	BS 75635	5215	5749	205/45, 215/40, 225/40, 245/35
	BS	9 x 16 HA	15/30	BS 90615	5215	5749	205/45, 215/40, 225/40, 245/35
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5215	5749	195/45, 215/40
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5215	5749	205/45, 215/40, 215/45, 225/40
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5215	5749	195/45, 205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5215	5749	195/45, 205/45, 215/40
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5215	5749	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5215	5749	205/45, 215/40, 215/45, 225/40
	A/BS	9 x 16	15	A/BS 90615	5215	5749	215/40, 225/40, 245/35
	T	9 x 16	30	T 90615	5215	5749	215/40

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size	
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.		
VW Golf Cabrio 1E, 1EX0 4 x 100.0 x 57.0	CA	7 x 17	38	CA 70738	5215	5749	205/40, 215/40	
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5215	5749	205/40, 215/35, 215/40	
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5215	5749	195/40, 205/40	
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5215	5749	205/40, 215/40, 225/35	
	TS	7.5 x 17	40	TS 75730	5215	5749	205/40, 215/35	
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5215	5749	in Vorbereitung	
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5215	5749	205/40, 215/35	
VW Golf II/Jetta I 17, 17CK 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749	145/, 155/, 165/70, 175/70, 185/65, 195/60	
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5215	5749	in Vorbereitung	
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60, 205/55	
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60, 205/55	
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	175/65, 185/60, 195/55, 195/60, 205/55	
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung	
	T	7 x 14	25	T 70425	5215	5749	185/55, 185/60, 195/45, 195/55, 195/60, 225/40	
	T	8 x 14	20	T 80435	5215	5749	195/45, 205/55, 225/40	
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5215	5749	185/55	
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5215	5749	185/55	
CF	7 x 15	25	CF 70535	5215	5749	185/55, 195/50, 205/45, 215/45		
VW Golf II/Jetta II 19E 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749	155/, 175/70, 185/65, 195/60, 205/60	
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5215	5749	in Vorbereitung	
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	175/65, 175/70, 185/60, 195/60, 205/55	
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5215	5749	175/65, 175/70, 185/60, 195/60, 205/55	
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung	
	T	7 x 14	25	T 70425	5215	5749	185/55, 185/60, 195/45, 195/55, 195/60, 205/55, 225/40	
	T	8 x 14	20	T 80435	5215	5749	195/45, 205/55, 225/40	
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5215	5749	185/55, 195/50, 195/60, 205/50, 215/45	
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CB 65535	5215	5749	185/55, 195/50	
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5215	5749	185/55, 195/50, 215/45	
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5215	5749	185/55, 195/50, 195/60, 205/50	
	CF	7 x 15	25	CF 70535	5215	5749	185/55, 195/50, 205/45, 205/50, 215/45	
	BS	8 x 15	20	BS 80515	5215	5749	205/45, 205/50, 215/45	
	A	7.5 x 16 VA	20	A 75620	5215	5749	205/45, 215/40, 245/35	
	A	9 x 16 HA	15	A 90615	5215	5749	205/45, 215/40, 245/35	
	BS	7.5 x 16 VA	35	BS 75635	5215	5749	205/45, 215/40, 245/35	
	BS	9 x 16 HA	15	BS 90615	5215	5749	205/45, 215/40, 245/35	
	T	7.5 x 16 VA	20/35	T 75635	5215	5749	205/45, 215/40, 245/35	
	T	9 x 16 HA	15	T 90615	5215	5749	205/45, 215/40, 245/35	
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5215	5749	195/45	
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5215	5749	195/45	
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5215	5749	205/45, 215/40	
	A/BS	9 x 16	15	A/BS 90615	5215	5749	215/40, 245/35	
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5215	5749	205/40	
	VW Golf III/Vento 1H, 1HX0 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749	175/70, 185/65, 195/60, 205/60
		BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5215	5749	in Vorbereitung
		CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55
CA/CB		6 x 14	38	CA/CB 60438	5215	5749	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55	
CF		6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60, 205/55	
X8		6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung	
T		7 x 14	25	T 70425	5215	5749	185/60, 195/55, 195/60, 205/55	
CA		6.5 x 15	35/40	CA 65535	5215	5749	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45	
CB/LS		6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5215	5749	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	
LS		6.5 x 15	40	LS 65535	5215	5749	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45	
BS/CF/X8		7 x 15	35	BS/CF/X8 70535	5215	5749	185/55, 195/50, 205/50, 215/45	
CB		7 x 15	35	CB 70535	5215	5749	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45	
CF		7 x 15	25	CF 70535	5215	5749	185/55, 195/50, 205/50, 215/45	
BS		8 x 15	20	BS 80515	5215	5749	205/45, 205/50, 215/45	
A		7.5 x 16 VA	20	A 75620	5215	5749	205/45, 215/40, 225/40, 245/35	
A		9 x 16 HA	15	A 90615	5215	5749	205/45, 215/40, 225/40, 245/35	
BS		7.5 x 16 VA	35	BS 75635	5215	5749	205/45, 215/40, 225/40, 245/35	
BS		9 x 16 HA	15/30	BS 90615	5215	5749	205/45, 215/40, 225/40, 245/35	
T		7.5 x 16 VA	20/35	T 75635	5215	5749	205/45, 215/40, 225/40, 245/35	
T		9 x 16 HA	15	T 90615	5215	5749	205/45, 215/40, 225/40, 245/35	
T		7.5 x 16 VA	35	T 75635	5215	5749	215/40, 225/40	
T	9 x 16 HA	30	T 90615	5215	5749	215/40, 225/40		

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
VW Golf III/Vento 1H, 1HX0 4 x 100.0 x 57.0	CA	7 x 16	38	CA 70638	5215	5749	195/50, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5215	5749	195/45, 215/40
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5215	5749	195/45, 205/45, 215/40
	X8	7 x 16	35t	X8 70635	5215	5749	195/45, 205/45, 215/40
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5215	5749	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5215	5749	205/45, 215/40, 215/45, 225/40
	A/BS	9 x 16	15	A/BS 90615	5215	5749	215/40, 225/40, 245/35
	T	9 x 16	30	T 90615	5215	5749	215/40
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5215	5749	205/40, 215/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5215	5749	205/40, 215/35, 215/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5215	5749	195/40, 205/40
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5215	5749	205/40, 215/40, 225/35
	TS	7.5 x 17	30/40	TS 75730	5215	5749	205/40, 215/35
	X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5215	5749	in Vorbereitung
VW Golf III/Vento 1H, 1HX0 5 x 100.0 x 57.0	CA/LS	6.5 x 15	35	CA/LS 65535	5201	5735	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 215/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5201	5735	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	T	7.5 x 16 VA	35	T 75635	5201	5735	205/45, 215/40, 225/40, 245/35
	T	9 x 16 HA	30	T 90615	5201	5735	205/45, 215/40, 225/40, 245/35
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5201	5735	205/45, 215/40, 225/40
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5201	5735	205/45, 215/40, 215/45
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5201	5735	205/45, 215/40
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5201	5735	205/45, 215/40, 225/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5201	5735	205/45, 215/40, 215/45, 225/40
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5201	5735	205/45, 215/40
	T	9 x 16	30	T 90615	5201	5735	205/45, 215/40, 225/40, 245/35
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5201	5735	205/40, 215/35, 215/40
	FS	7 x 17	38	FS 70738	5201	5735	215/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5201	5735	205/40
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5201	5735	205/40, 215/40, 225/35
	TS	7.5 x 17	40	TS 75735	5201	5735	205/40, 215/40
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5201	5735	in Vorbereitung
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5201	5735	205/40, 215/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5201	5735	205/40, 215/40, 225/35
TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5201	5735	205/40, 215/35	
VW Golf IV/Bora 1J 5 x 100.0 x 57.0	CA	6 x 14	35	CA 60430	5250	5784	175/80, 185/70, 195/70
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5250	5784	175/80, 185/70, 195/70
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5250	5784	175/, 175/80, 185/70, 195/70
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5250	5784	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 225/50
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5250	5784	195/65, 205/60, 225/55
	T	7.5 x 16 VA	35	T 75635	5250	5784	205/50, 205/55, 225/45, 225/50, 245/45
	T	9 x 16 HA	30	T 90615	5250	5784	205/50, 205/55, 225/45, 225/50, 245/45
	CA/CB/FS/LS	7 x 16	38	CA/CB/FS/LS 70638	5250	5784	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5250	5784	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5250	5784	205/55, 225/45, 225/50
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5250	5784	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5250	5784	205/50, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5250	5784	205/45, 205/50, 215/45, 225/45
	FS/LS	7 x 17	38	FS/LS 70738	5250	5784	215/45, 225/45
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5250	5784	205/45, 205/50
	TS	7.5 x 17	35	TS 75735	5250	5784	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/40
	TS	7.5 x 17	40	TS 75735	5250	5784	205/45, 215/45, 225/45, 235/40
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5250	5784	in Vorbereitung
	CB	8 x 17	35	CB 80735	5250	5784	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5250	5784	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45, 235/40, 245/35
TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5250	5784	215/45, 225/45, 235/40	
CA	7.5 x 18	35	CA 75835	5250	5784	225/40	
FS/TS	7.5 x 18	35	FS/TS 75830	5250	5784	215/40, 225/35, 225/40	
LS	8 x 18	35	LS 80835	5250	5784	215/40, 225/35, 225/40, 245/35, 255/35	
FS	8.5 x 18	35	FS 85830	5250	5784	215/40, 225/35, 225/40, 245/35, 255/35	
VW Golf Plus 1KP 5 x 112.0 x 57.0	CA	6.5 x 15	47	CA 65535	5246	5780	195/65, 205/60, 215/60
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5246	5780	195/65, 205/60, 215/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5246	5780	195/65, 205/60

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	Reifengröße Tyre size	
VW Golf Plus 1KP 5 x 112.0 x 57.0	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5246	5780	in Vorbereitung	
	CA	7 x 16	38/45	CA 70638	5246	5780	205/55, 215/50, 225/50	
	CA/LS	7 x 16	50	CA/LS 70638	5246	5780	205/55, 215/50	
	CB	7 x 16	48	CB 70638	5246	5780	205/55, 215/50	
	CB/LS	7 x 16	38	CB/LS 70638	5246	5780	205/55, 215/50, 225/50	
	CC	7 x 16	40/48	CC 70640	5246	5780	205/55, 215/50, 225/50	
	FS	7 x 16	38/45	FS 70638	5246	5780	205/55, 225/50	
	FS	7 x 16	50	FS 70638	5246	5780	205/55, 225/50	
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5246	5780	205/55	
	CA/CB/FS/LS	7 x 17	38	CA/CB/FS/LS 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
	CA/FS/LS	7 x 17	50	CA/FS/LS 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
	TS/CC in Vb.	7.5 x 17	40	TS/ in Vb. CC 75740	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5246	5780	205/50, 215/45	
	FS	8 x 17	35/45	FS 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
	TS	8.5 x 17	40/45	TS 85730	5246	5780	215/45, 225/45	
	FS/TS	7.5 x 18	45	FS/TS 75830	5246	5780	215/40, 225/35, 225/40	
	LS	8 x 18	35	LS 80835	5246	5780	215/40	
	LS/XL	8 x 18	45	LS/XL 80835	5246	5780	215/40, 225/35, 225/40	
	FS/TS	8.5 x 18	40	FS/TS 85830	5246	5780	215/40, 225/35, 225/40	
	TS	8.5 x 19	40	TS 85930	5246	5780	225/35	
	XA	8.5 x 19			5246	5780		
	VW Golf V 1K 5 x 112.0 x 57.0	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5246	5780	195/65, 205/60, 215/60
		CA/LS	6.5 x 15	47	CA/LS 65535	5246	5780	195/65, 205/60, 215/60
		CB/LS	6.5 x 15	40	CB/LS 65535	5246	5780	195/65, 205/60
		BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5246	5780	195/65, 205/60
CC		6.5 x 16	40	CC 65640	5246	5780	in Vorbereitung	
CA		7 x 16	38/45	CA 70638	5246	5780	205/55, 215/50, 225/50	
CA		7 x 16	50	CA 70638	5246	5780	205/55, 215/50	
CB		7 x 16	38	CB 70638	5246	5780	205/55, 215/50, 225/50	
CB		7 x 16	48	CB 70638	5246	5780	205/55, 215/50	
CC		7 x 16	40/48	CC 70640	5246	5780	205/55, 215/50, 225/50	
FS		7 x 16	38/45	FS 70638	5246	5780	205/55, 225/50	
FS		7 x 16	50	FS 70638	5246	5780	205/55, 225/50	
LS		7 x 16	38/42	LS 70638	5246	5780	205/55, 215/50, 225/50	
LS		7 x 16	50	LS 70638	5246	5780	205/55, 215/50	
T		7.5 x 16	35	T 75635	5246	5780	205/55	
CB		7.5 x 16	35	CB 75635	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50, 245/45	
CF		7.5 x 16	38	CF 75630	5246	5780	205/55, 215/50	
LS		7 x 17 VA	50	LS 70750	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
LS		7 x 17 HA	38	LS 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
XL		7.5 x 17 VA	50	XL 75750	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
XL		7.5 x 17 HA	35	XL 75735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
CA/CB/FS/LS		7 x 17	38	CA/CB/FS/LS 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
CA/FS/LS		7 x 17	50	CA/FS/LS 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
BS/XL		7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
TS/CC in Vb.		7.5 x 17	40	TS/ in Vb. CC 75730	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
XL		7.5 x 17	50	XL 75735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
CA/CB		8 x 17	35	CA/CB 80735	5246	5780	205/50, 215/45	
FS		8 x 17	35/45	FS 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
TS		8.5 x 17	40/45	TS 85730	5246	5780	215/45, 225/45	
CA		7.5 x 18 VA	50	CA 75850	5246	5780	215/40, 225/40	
CA		7.5 x 18 HA	38	CA 75838	5246	5780	215/40	
LS		8 x 18 VA	45	LS 80845	5246	5780	215/40, 225/35, 225/40	
LS		8 x 18 HA	35	LS 80835	5246	5780	215/40, 225/35, 225/40	
XL		8 x 18 VA	50	XL 80850	5246	5780	215/40, 225/35, 225/40	
XL		8 x 18 HA	35	XL 80835	5246	5780	215/40, 225/35, 225/40	
CA		7.5 x 18	38/50	CA 75835	5246	5780	215/40, 225/40	
FS/TS		7.5 x 18	45	FS/TS 75830	5246	5780	215/40, 225/35, 225/40	
LS/XL		8 x 18	35	LS/XL 80835	5246	5780	215/40	
LS		8 x 18	45	LS 80835	5246	5780	215/40, 225/35, 225/40	
XL		8 x 18	50	XL 80850	5246	5780	215/40, 225/40	
FS/TS		8.5 x 18	40	FS/TS 85830	5246	5780	215/40, 225/35, 225/40	
TS		8.5 x 19	40	TS 85930	5246	5780	225/35	
XA		8.5 x 19					in Vorbereitung	
VW Golf V R32 5 x 112.0 x 57.0	CA/CB/FS/LS	7 x 17	38	CA/CB/FS/LS 70738	5250	5784	205/50, 215/45	
	CA/FS/LS	7 x 17	50	CA/FS/LS 70738	5250	5784	205/50, 215/45, 225/45	
	TS/CC in Vb.	7.5 x 17	40	TS/ in Vb. CC 75740	5250	5784	205/50, 215/45, 225/45	
	CA/CB/FS	8 x 17	35	CA/CB/FS 80735	5250	5784	205/50	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.	
VW Golf V R32 5 x 112.0 x 57.0	TS	7.5 x 18	45	TS 75830	5250	5784	225/45
	CA	7.5 x 18	50	CA 75835	5250	5784	215/40, 225/40
	XL	8 x 18	35	XL 80835	5250	5784	215/40
	LS	8 x 18	35	BS 80815	5250	5784	215/40
	LS	8 x 18	45	LS 80835	5250	5784	225/40
	XL	8 x 18	50	XL 80835	5250	5784	225/40
	FS/TS	8.5 x 18	40	FS/TS 85830	5250	5784	215/40, 225/40
	TS	8.5 x 19	40	TS 85930	5250	5784	225/35
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
VW Jetta 1KM 5 x 112.0 x 57.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5246	5780	195/65, 205/60, 215/60
	CA/LS	6.5 x 15	47	CA/LS 65535	5246	5780	195/65, 205/60, 215/60
	CF/CB/BS	7 x 15	35	CF/CB/BS 70535	5246	5780	195/65, 205/60
	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5246	5780	in Vorbereitung
	CA	7 x 16	38/45	CA 70638	5246	5780	205/55, 215/50, 225/50
	CA	7 x 16	50	CA 70638	5246	5780	205/55, 215/50
	CB	7 x 16	38/48	CB 70638	5246	5780	205/55, 225/50
	TA	7 x 16	37	TA 70637	5246	5780	205/55, 225/50
	CA/CB/FS	7 x 16	45/48	CA/CB/FS 70638	5246	5780	205/55, 215/50
	CC	7 x 16	40/48	CC 70640	5246	5780	205/55, 215/50
	BS/CB/T	7.5 x 16	35	BS/CB/T 70635	5246	5780	205/55
	TA	7.5 x 16	42/46	TA 75642	5246	5780	205/55, 225/50
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	CA/FS/LS	7 x 17	50	CA/FS/LS 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	TS/CC in Vorb.	7.5 x 17	40	TS/in Vorb. CC 75740	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	XL	7.5 x 17	35/50	XL 75735	5246	5780	205/50, 215/45
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5246	5780	205/50, 215/45
	FS	8 x 17	35/45	FS 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	CA	7.5 x 18	50	CA 75835	5246	5780	215/40, 225/35, 225/40
	TS	7.5 x 18	45	TS 75845	5246	5780	215/40, 225/55, 225/40
	LS/XL	8 x 18	35	LS/XL 80835	5246	5780	215/40
	LS	8 x 18	45	LS 80845	5246	5780	215/40, 225/55, 225/40
TS	8.5 x 19	40	TS 85930	5246	5780	225/35	
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
VW Lupo 6E, 6ES, 6X 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5254	5788	155/70, 165/65, 165/70, 175/60, 175/65, 185/60, 185/65, 195/55
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5254	5788	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5254	5788	175/60, 185/50, 185/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5254	5788	175/60, 185/50, 185/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5254	5788	165/60, 175/60, 185/50, 185/55, 185/60, 195/45
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5254	5788	in Vorbereitung
	T	7 x 14	25	T 70425	5254	5788	185/50, 185/55, 195/45, 215/40
	T	7 x 14	35	T 70425	5254	5788	185/50, 185/55, 195/45
	T	8 x 14	20	T 80435	5254	5788	195/45, 215/40
	CA	6.5 x 15	35/40	CA 65535	5254	5788	175/50, 195/45, 195/50, 205/45
	CB	6.5 x 15	35	CB 65535	5254	5788	195/45, 195/50, 205/45
	LS	6.5 x 15	35/40	LS 65535	5254	5788	195/45, 195/50, 205/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5254	5788	195/45, 195/50, 205/45
	BS	8 x 15	20	BS 80515	5254	5788	195/45, 205/45, 215/40
	T	7.5 x 16 VA	35	T 75635	5254	5788	195/40, 215/35
	T	9 x 16 HA	30	T 90615	5254	5788	195/40, 215/35
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5254	5788	195/40, 195/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5254	5788	195/40, 195/45, 215/40
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5254	5788	195/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5254	5788	195/40
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5254	5788	195/40, 195/45, 215/35
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5254	5788	195/40, 195/45
	VW Passat 32B 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749
BO 01		5.5 x 13	38	BO 01 55338	5215	5749	in Vorbereitung
CA		6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	175/70, 185/65, 195/60
CA/CF		6 x 14	38	CA/CF 60438	5215	5749	175/70, 195/60
X8		6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung
CB		6 x 14	38	CB 60438	5215	5749	175/70, 185/65, 195/60
CA		6.5 x 15	35	CA 65535	5215	5749	195/55, 205/50
BS		7 x 15	35	BS 70535	5215	5749	195/55, 205/50
CB/CF/X8		7 x 15	35	CB/CF/X8 70535	5215	5749	195/50, 195/55, 205/50
CF		7 x 15	25	CF 70535	5215	5749	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 215/50
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5215	5749	205/45, 225/45

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
VW Passat 35I 4 x 100.0 x 57.0	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	165/70, 185/65, 195/60, 205/60
	CA/CB/CF	6 x 14	38	CA/CB/CF 60438	5215	5749	165/70, 185/65, 195/60, 205/60
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung
	T	7 x 14	25	T 70425	5215	5749	185/60, 185/65, 195/60, 205/55
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5215	5749	195/50, 195/55, 205/50
	CB/LS	6.5 x 15	35	CB/LS 65535	5215	5749	195/55, 205/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5215	5749	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 215/50
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5215	5749	195/50, 195/55, 205/50, 205/55
	BS	8 x 15	20	BS 80515	5215	5749	205/50, 215/45, 215/50
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5215	5749	205/45, 215/40
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5215	5749	195/50, 205/45, 215/45, 225/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5215	5749	195/50, 205/45, 215/45, 225/40
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5215	5749	205/45, 215/40, 225/40, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5215	5749	205/45, 215/45, 225/40
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5215	5749	205/40, 215/40
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5215	5749	205/40, 215/40
X8	7.5 x 17	40	X8 75740	5215	5749	in Vorbereitung	
VW Passat 35I 5 x 100.0 x 57.0	CA/LS	6.5 x 15	35	CA/LS 65535	5201	5735	195/55, 205/50, 205/55
	BS/CF	7 x 15	35	BS/CF 70535	5201	5735	195/55, 205/50
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5201	5735	195/55, 205/50, 205/55
	CF/T	7.5 x 16	35	CF/T 75635	5201	5735	215/40, 215/45, 225/40, 225/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5201	5735	205/45, 215/40, 215/45, 225/40
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS/TS 75735	5201	5735	205/40, 215/40, 225/35
	XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5201	5735	in Vorbereitung
	CB/FS	8 x 17	35	CB/FS 80735	5201	5735	205/40, 215/40, 225/35
VW Passat 3B 5 x 112.0 x 57.0	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5246	5780	195/65, 205/60, 215/60
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5246	5780	195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5246	5780	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	CA	7 x 16	45	CA 70638	5246	5780	205/50, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5246	5780	205/55, 225/45, 225/50
	CC	7 x 16	40/48	CC 70640	5246	5780	205/55, 225/45, 225/50
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5246	5780	205/55
	LS	7 x 16	38/42	LS 70638	5246	5780	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5246	5780	205/50, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5246	5780	205/55, 225/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	30	CF 75630	5246	5780	205/50, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50
	CF	7.5 x 16	38	CF 75630	5246	5780	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
	T	9 x 16	30	T 90615	5246	5780	225/45, 225/50, 245/45
	CA/LS	7 x 17	38	CA/LS 70738	5246	5780	215/45, 225/45
	CB/FS	7 x 17	38	CB/FS 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5246	5780	215/40, 215/45, 215/50, 225/45, 235/40
	TS/CC in Vorb.	7.5 x 17	40	TS/in Vorb. CC 75740	5246	5780	205/50, 215/40, 215/45, 225/45, 235/40
	TS	7.5 x 17	30	TS 75730	5246	5780	215/40, 215/45, 215/50, 225/45
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5246	5780	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5246	5780	205/50, 215/40, 215/45, 225/45, 235/40, 245/35
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5246	5780	215/45, 225/45, 235/40, 245/40
	CA	7.5 x 18	38	CA 75835	5246	5780	225/40
	FS/TS	7.5 x 18	30	FS/TS 75830	5246	5780	225/40
	LS/XL	8 x 18	35	LS/XL 80835	5246	5780	225/40
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5246	5780	225/40, 235/40, 245/35, 255/35
	TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5246	5780	225/40
	TS	9.5 x 18	30	TS 95820	5246	5780	225/40, 245/35, 255/35
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5246	5780	225/35, 235/35
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
	VW Passat 3BG 5 x 112.0 x 57.0	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5246	5780
CB/LS		6.5 x 15	40	CB/LS 65535	5246	5780	195/65, 205/60, 215/60
BS/CB/CF		7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5246	5780	195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55
CC		6.5 x 16	40	CC 65640	5246	5780	in Vorbereitung
CA/CB/FS		7 x 16	38	CA/CB/FS 70638	5246	5780	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
CC		7 x 16	40/48	CC 70640	5246	5780	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
FS		7 x 16	45	FS 70638	5246	5780	205/55, 225/45
LS		7 x 16	38/42	LS 70638	5246	5780	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
CB/T		7.5 x 16	35	CB/T 75635	5246	5780	205/50, 205/55, 225/45, 225/50
CF		7.5 x 16	30	CF 75630	5246	5780	205/50, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50
CF		7.5 x 16	38	CF 75630	5246	5780	205/50, 205/55, 225/45, 225/50

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size	
VW Passat 3BG 5 x 112.0 x 57.0	CA/LS	7 x 17	38	CA/LS 70738	5246	5780	205/50, 225/45	
	CB/FS	7 x 17	38	CB/FS 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
	BS/XL	7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/40	
	TS/CC in Vorb.	7.5 x 17	40	TS/in Vorb. CC 75740	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/40	
	TS	7.5 x 17	30	TS 75730	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/40	
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5246	5780	215/45, 225/45, 235/40, 245/40	
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/40	
	TS	8.5 x 17	30	TS 85730	5246	5780	215/45, 225/45, 235/40, 245/40	
	FS/TS	7.5 x 18	30	FS/TS 75830	5246	5780	225/40	
	LS/XL	8 x 18	35	LS/XL 80835	5246	5780	225/40	
	FS	8.5 x 18	30	FS 85830	5246	5780	225/40, 245/35, 255/35	
	TS	8.5 x 18	30	TS 85830	5246	5780	225/40	
	TS	9.5 x 18	30	TS 95820	5246	5780	225/40, 245/35, 255/35	
	TS	8.5 x 19	35	TS 85930	5246	5780	225/35, 235/35	
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
	VW Passat 3BS 5 x 112.0 x 57.0	CA	7 x 17	38	CA 70738	5246	5780	205/50
		CB/FS	7 x 17	38	CB/FS 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45
LS		7 x 17	38	LS 70738	5246	5780	205/50, 225/45	
BS/XL		7.5 x 17	35	BS/XL 75735	5246	5780	205/50, 225/45, 235/45	
TS		7.5 x 17	30	TS 75730	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
TS/CC in Vorb.		7.5 x 17	40	TS/in Vorb. CC 75740	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
CA/CB		8 x 17	35	CA/CB 80735	5246	5780	205/50, 225/45, 245/40	
FS		8 x 17	35	FS 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
TS		8.5 x 17	30	TS 85730	5246	5780	225/45, 245/40	
FS/TS		7.5 x 18	30	FS/TS 75830	5246	5780	225/40	
LS/XL		8 x 18	35	LS/XL 80835	5246	5780	225/40	
FS		8.5 x 18	30	FS 85830	5246	5780	225/40, 235/40, 255/35	
TS		8.5 x 18	30	TS 85830	5246	5780	225/40	
TS		9.5 x 18	30	TS 95820	5246	5780	225/40, 255/35	
TS		8.5 x 19	35	TS 85930	5246	5780	225/35, 235/35	
XA		8.5 x 19					in Vorbereitung	
VW Passat 3C 5 x 112.0 x 57.0		CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5246	5780	in Vorbereitung
	CA/FS	7 x 16	38/45	CA 70638	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50	
	CB	7 x 16	38/48	CB 70638	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50	
	CC	7 x 16	40/48	CC 70640	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50	
	TA	7 x 16	37	TA 75642	5246	5780	205/55, 225/55, 225/50	
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50	
	CB/T	7.5 x 16	35	CB/T 75635	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50	
	TA	7.5 x 16	42	TA 75642	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50, 245/45	
	TA	7.5 x 16	46	TA 75642	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50, 245, 45	
	CA/FS/LS	7 x 17	38	CA/FS/LS 70738	5246	5780	205/50, 215/50, 225/45	
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	TS + CC/ET40	7.5 x 17	30/40	TS 75730 (CC/ET40)	5246	5780	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	CA	8 x 17	35	CA 80735	5246	5780	205/50, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40	
	CB/FS	8 x 17	35	CB/FS 80735	5246	5780	205/50, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40	
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	TS	8.5 x 17	45	TS 85730	5246	5780	225/45, 235/45, 245/40	
	TS	8.5 x 17	40	TS 85730	5246	5780	225/45, 235/45, 245/40, 255/40	
	FS	7.5 x 18	45	FS 75830	5246	5780	215/45, 225/40	
	TS	7.5 x 18	45	TS 75830	5246	5780	225/40	
	LS/XL	8 x 18	35	LS/XL 80815	5246	5780	225/40, 235/40, 245/35	
	LS	8 x 18	45	LS 80835	5246	5780	225/40, 235/40, 245/35	
	FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5246	5780	225/40, 235/40, 245/35	
	TS	8.5 x 18	40	TS 85830	5246	5780	225/40, 235/40, 245/35, 255/35	
	TS	8.5 x 19	35/40	TS 85930	5246	5780	225/35, 235/35, 245/30	
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
	VW Phaeton 3D 5 x 112.0 x 57.0	TS	7.5 x 17	30/40	TS 75730	5246	5780	235/55, 245/50
		XL	7.5 x 17	35	XL 75735	5246	5780	235/55, 245/50
TS		7.5 x 18	30	TS 75830	5246	5780	235/50, 245/45	
TS		9.5 x 18	30	TS 95820	5246	5780	245/45, 255/45, 275/40, 285/40	
XA		9 x 20					in Vorbereitung	
VW Polo 6KV 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749	175/70, 185/65	
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5215	5749	in Vorbereitung	
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60	
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60	
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	175/65, 185/60	
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung	
	T	7 x 14	25	T 70425	5215	5749	185/60, 195/55, 205/55	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
VW Polo 6KV 4 x 100.0 x 57.0	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5215	5749	185/55, 195/50, 215/45
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5215	5749	185/55, 195/50, 205/50
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5215	5749	185/55, 195/45, 195/50, 205/45
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5215	5749	185/55, 195/50, 215/45
	CF	7 x 15	25	CF 70535	5215	5749	185/55, 195/50, 205/45, 215/45
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5215	5749	195/45, 215/40
	X8	7 x 16	35	X8 70635	5215	5749	195/45, 215/40
	BS/CF/T	7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5215	5749	195/45, 205/45, 215/40
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5215	5749	195/45, 205/45
	CB	7 x 17	38	CB 70738	5215	5749	205/40
	LS	7 x 17	38	LS 70738	5215	5749	195/40, 205/40
	BS/TS	7.5 x 17	35	BS 75735	5215	5749	205/40
	VW Polo 6N 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749
BO 01		5.5 x 13	38	BO 01 55338	5215	5749	in Vorbereitung
CA		6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	175/60, 185/50, 185/55, 195/45
CA/CB		6 x 14	38	CA/CB 60438	5215	5749	175/60, 185/50, 185/55, 195/45
CF		6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	165/60, 175/60, 185/50, 185/55
X8		6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung
T		7 x 14	25/35	T 70425	5215	5749	185/50, 185/55, 195/45
T		8 x 14	20	T 80435	5215	5749	195/45, 215/40, 225/40
CA/CB/LS		6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5215	5749	195/45, 195/50, 205/45
CA/LS		6.5 x 15	40	CA/LS 65535	5215	5749	195/45
BS/CB/CF/X8		7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5215	5749	195/45, 195/50, 205/45
CF		7 x 15	25	CF 70535	5215	5749	195/45, 205/45
BS		8 x 15	20	BS 80515	5215	5749	195/45, 205/45, 215/40
CA/LS		7 x 16	38	CA/LS 70638	5215	5749	195/40
CB		7 x 16	38	CB 70638	5215	5749	195/40, 195/45, 215/40
X8		7 x 16	35	X8 70635	5215	5749	195/40, 195/45, 215/40
BS/CF/T		7.5 x 16	35	BS/CF/T 75635	5215	5749	195/40, 195/45, 215/35
CB		7.5 x 16	35	CB 75635	5215	5749	195/40, 195/45
VW Polo 6NF 4 x 100.0 x 57.0		CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5215	5749	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	175/60, 185/50, 185/55, 195/45
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5215	5749	175/60, 185/50, 185/55, 195/45
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	165/60, 175/60, 185/50, 185/55
	X8	6 x 14	38	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung
	CA/CB/LS	6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5215	5749	195/45, 195/50, 205/45
	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5215	5749	195/45
	BS/CB/CF/X8	7 x 15	35	BS/CB/CF/X8 70535	5215	5749	195/45, 195/50, 205/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5215	5749	195/45
	VW Polo 9N 5 x 100.0 x 57.0	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60438	5250	5784
CF		6 x 14	38	CF 60438	5250	5784	165/70, 175/65, 185/60, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55
CA/CB/LS		6.5 x 15	35	CA/CB/LS 65535	5250	5784	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50
CA		6.5 x 15	35	CA 65535	5250	5784	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/45, 205/50
BS/CB/CF		7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5250	5784	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
CB		7 x 15	35	CB 70535	5250	5784	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/45
T		7.5 x 16 VA	35	T 75635	5250	5784	215/40
T		9 x 16 HA	30	T 90630	5250	5784	215/40
CA/CB/LS		7 x 16	38	CA/CB/LS 70638	5250	5784	195/45, 205/45, 215/40
CB/FS		7 x 16	38	CB/FS 70638	5250	5784	195/45, 195/50, 205/45, 215/40
FS		7 x 16	38	FS 70638	5250	5784	195/45, 195/50, 205/45, 215/40
CB/T		7.5 x 16	35	CB/T 75635	5250	5784	195/45, 205/45, 215/40
CF		7.5 x 16	30	CF 75630	5250	5784	195/45, 205/45, 215/40
CA/CB		7 x 17	38	CA/CB 70738	5250	5784	205/40, 215/35
CB		7 x 17	38	CB 70738	5250	5784	205/40, 215/35, 215/40
FS		7 x 17	38	FS 70738	5250	5784	215/40
LS		7 x 17	38	LS 70738	5250	5784	195/40, 205/40, 215/35
BS		7.5 x 17	35	BS 75735	5250	5784	205/40, 215/35, 225/35
TS		7.5 x 17	35	TS 75735	5250	5784	205/40, 215/35, 215/40, 225/35
TS		7.5 x 17	40	TS 75735	5250	5784	205/40, 215/35, 225/35
XL		7.5 x 17	35	XL 75735			in Vorbereitung
CB		8 x 17	35	CB 80735	5250	5784	205/40, 215/35
FS		8 x 17	35	FS 80735	5250	5784	205/40, 215/35, 215/40, 225/35
TS		8.5 x 17	30	TS 85730	5250	5784	205/40, 215/35
CA		7.5 x 18	35	CA 75835	5250	5784	215/35
FS/TS		7.5 x 18	30/35	FS/TS 75830	5250	5784	215/35
LS		8 x 18	35	LS 80815	5250	5784	215/35, 225/35

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex Teile-Nr. Ident-Nr. Part-no. Item-no.		Reifengröße Tyre size
VW Polo 9N Fun + Cross 5 x 100.0 x 57.0	CA/CB	6.5 x 15	35	CA/CB 65535	5250	5784	185/60 M+S
	CA	7 x 16	38	CA 70638	5250	5784	195/45, 195/50
	CB	7 x 16	38	CB 70638	5250	5784	195/50 M+S, 205/45 M+S
VW Polo Polo/Derby 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749	145/, 155/70, 165/60, 175/60, 185/60, 185/65
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5215	5749	in Vorbereitung
VW Polo/Derby 86C 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749	145/, 155/70, 165/65, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5215	5749	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	175/60, 185/50, 185/55
	CA/CB	6 x 14	38	CA/CB 60430	5215	5749	185/50, 195/45
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	165/60, 175/60, 185/50, 185/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung
	T	7 x 14	25	T 70425	5215	5749	185/50, 185/55, 185/60, 195/45, 195/55
	T	8 x 14	20	T 80435	5215	5749	195/45, 215/40, 225/40
VW Scirocco 53 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749	145/, 155/, 165/70, 175/70, 185/65, 195/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5219	5749	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	175/65, 185/60, 195/55, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung
	T	7 x 14	25	T 70425	5215	5749	185/55, 185/60, 195/45, 195/55, 195/60, 205/55, 225/40
	T	8 x 14	20	T 80435	5215	5749	195/45, 205/55, 225/40
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5215	5749	185/55
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5215	5749	185/55
	CF	7 x 15	25	CF 70535	5215	5749	185/55, 195/50, 205/45, 215/45
VW Scirocco 53B 4 x 100.0 x 57.0	CF	5.5 x 13	38	CF 55338	5215	5749	145/, 155/, 165/70, 175/70, 185/65, 195/60
	BO 01	5.5 x 13	38	BO 01 55338	5215	5749	in Vorbereitung
	CA	6 x 14	30	CA 60430	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60, 205/55
	CB	6 x 14	38	CB 60438	5215	5749	175/65, 185/60, 195/60, 205/55
	CF	6 x 14	38	CF 60438	5215	5749	175/65, 185/60, 195/55, 195/60, 205/55
	X8	6 x 14	40	X8 60440	5215	5749	in Vorbereitung
	T	7 x 14	25	T 70425	5215	5749	185/55, 185/60, 195/45, 195/55, 195/60, 205/55, 225/40
	T	8 x 14	20	T 80435	5215	5749	195/45, 205/55, 225/40
	CA	6.5 x 15	35	CA 65535	5215	5749	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
	CB	7 x 15	35	CB 70535	5215	5749	185/55, 195/50
	CF	7 x 15	25	CF 70535	5215	5749	185/55, 195/50, 205/45, 215/45
VW Sharan 7M 5 x 112.0 x 57.0	CA	6.5 x 15	47	CA 65535	5207	5741	195/65, 205/60, 215/60
	CA/CB/LS	6.5 x 15	40	CA/CB/LS 65535	5207	5741	195/65, 205/60, 205/65, 215/60
	CB/CF	7 x 15	35	CB/CF 70535	5207	5741	195/65, 205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55
	CC	6.5 x 16	40	CC 65640			in Vorbereitung
	CA/LS	7 x 16	38	CA/LS 70638	5207	5741	205/55, 215/55, 225/50, 235/50
	CA	7 x 16	45	CA 70638	5207	5741	205/55, 215/55, 225/50
	CA	7 x 16	50	CA 70638	5207	5741	205/55, 215/55, 225/50, 225/55
	CB/FS	7 x 16	38	CB/FS 70638	5207	5741	205/55, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45
	CB	7 x 16	48	CB 70638	5207	5741	205/55, 215/55, 225/50, 235/50
	CC	7 x 16	40/48	CC 70640	5207	5741	205/55, 215/55, 225/50, 235/50
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5207	5741	205/55, 215/55, 225/50, 235/50
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5207	5741	205/55, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5207	5741	215/55, 225/50, 235/50, 245/45
	CF	7.5 x 16	38	CF 75630	5207	5741	215/55, 225/50, 235/50
	TA	7.5 x 16	42/46	TA 75642	5207	5741	205/55, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45
	CA	7 x 17	50	CA 70738	5207	5741	205/50, 225/45
	CA	7 x 17	38	CA 70738	5207	5741	225/45
	CB/FS/LS	7 x 17	38	CB/FS/LS 70738	5207	5741	225/45, 235/45
	FS	7 x 17	50	FS 70738	5207	5741	225/45
	TS	7.5 x 17	40	TS 75735	5207	5741	225/45, 235/45, 245/40
	XL	7.5 x 17	35/50	XL 75735	5207	5741	205/50, 225/45, 235/45
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5207	5741	225/45, 235/40, 235/45
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5207	5741	225/45, 235/45, 245/40
	TS	8.5 x 17	40	TS 85730	5207	5741	225/45, 235/40, 235/45
	TS	8.5 x 17	45	TS 85730	5207	5741	225/45
	FS/TS	7.5 x 18	45	FS/TS 75830	5207	5741	225/40, 235/40
	LS	8 x 18	35/45	LS 80835	5207	5741	225/40, 235/40
	XL	8 x 18	50	XL 80850	5207	5741	235/40
FS	8.5 x 18	40	FS 85830	5207	5741	235/40	
TS	8.5 x 18	40	TS 85830	5207	5741	225/40, 235/40	

Fahrzeug/Typ Vehicle/Type	Raddesign Design	Radgröße Size	ET Offset	Artikel-Nummer Article-no.	Multiflex		Reifengröße Tyre size	
					Teile-Nr. Part-no.	Ident-Nr. Item-no.		
VW Touareg 7L 5 x 120.0 x 65.0	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
	TS	8.5 x 19	55	TS 85930	Serie	Serie	255/50, 275/45	
	TS/XA	9.5 x 19	50	TS 95930			in Vorbereitung	
	XA	9 x 20						
VW Touareg 7L 5 x 130.0 x 71.6	TS	8.5 x 19	55	TS 85930	Serie	Serie	255/50, 275/45	
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
	TS	9.5 x 19	50	TS 95930			in Vorbereitung	
	XA	9 x 20					in Vorbereitung	
VW Touran 1T 5 x 112.0 x 57.0	CA	6.5 x 15	40	CA 65535	5246	5780	195/65, 205/60, 215/60, 225/55	
	CA	6.5 x 15	47	CA 65535	5246	5780	195/65, 205/60	
	CB/LS	6.5 x 15	40	CB/LS 65535	5246	5780	195/65, 205/60	
	LS	6.5 x 15	47	LS 65535	5246	5780	195/65	
	BS/CB/CF	7 x 15	35	BS/CB/CF 70535	5246	5780	195/65, 205/60	
	CC	6.5 x 16	40	CC 65640	5246	5780	in Vorbereitung	
	CA	7 x 16	45/50	CA 70638	5246	5780	205/55	
	CA/CB/FS	7 x 16	38	CA/CB/FS 70638	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50	
	CB	7 x 16	48	CB 70638	5246	5780	205/55	
	CC	7 x 16	40/48	CC 70640	5246	5780	205/55	
	FS	7 x 16	45	FS 70638	5246	5780	205/55, 215/50	
	LS	7 x 16	38	LS 70638	5246	5780	205/55	
	LS	7 x 16	42/50	LS 70638	5246	5780	205/55	
	T	7.5 x 16	35	T 75635	5246	5780	205/55, 225/50	
	CB	7.5 x 16	35	CB 75635	5246	5780	205/55, 215/55, 225/50	
	CF	7.5 x 16	38	CF 75630	5246	5780	205/55, 225/50	
	TA	7.5 x 16	42	TA 75642	5246	5780	205/55, 215/50	
	CA/CB/FS/LS	7 x 17	38	CA/CB/FS/LS 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
	CA	7 x 17	50	CA 70738	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
	FS	7 x 17	50	FS 70738	5246	5780	215/45	
	LS	7 x 17	50	LS 70738	5246	5780	205/50, 215/45	
	BS	7.5 x 17	35	BS 75735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
	TS	7.5 x 17	40	TS 75735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
	XL	7.5 x 17	50	XL 75750	5246	5780	205/50, 215/45	
	CA/CB	8 x 17	35	CA/CB 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	
	FS	8 x 17	35	FS 80735	5246	5780	205/50, 215/45, 225/45	
	FS	8 x 17	45	FS 80735	5246	5780	215/45	
	TS	8.5 x 17	40	TS 85730	5246	5780	215/45, 225/45	
	CA	7.5 x 18	38	CA 75835	5246	5780	225/40	
	FS/TS	7.5 x 18	45	FS/TS 75830	5246	5780	215/40, 225/40	
	LS	8 x 18	35	LS 80835	5246	5780	225/40	
	FS/TS	8.5 x 18	40	FS/TS 85830	5246	5780	225/40	
	TS	8.5 x 19	35/40	TS 85930	5246	5780	225/35	
	XA	8.5 x 19					in Vorbereitung	
	VW Transporter 7HC 5 x 120.0 x 65.0	CC	7 x 16	45	CC 70640			in Vorbereitung / Frühjahr 2007
		TS	8.5 x 19	45				245/40, 255/40, 275/35
		XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
		XA	9 x 20					in Vorbereitung
	VW Multivan T5 7HM 5 x 120.0 x 65.0	CC	7 x 16	45	CC 70640			in Vorbereitung / Frühjahr 2007
		TS	8.5 x 19	45		Serie	Serie	245/40, 255/40, 275/35
		XA	8.5 x 19					in Vorbereitung
		XA	9 x 20					in Vorbereitung

Fahrzeug	Kennz.	NB	LZ	Multiflex-Farbe	Ø 74,0	Ø 72,5	Ø 64,0	Zubehör	Teile-Nr. für die Radtypen A und TS	Ident-Nr.	Teile-Nr. BS, CA, CB, CC, CF, FS, LS, M, TTA, VS, XL, X8	Ident-Nr.
----------	--------	----	----	-----------------	-----------	-----------	-----------	---------	-------------------------------------------	-----------	----------------------------------------------------------------	-----------

ALFA												
145, 146, 155, 164	98 L4	58,1	4	tauben-blau			X	RS 12x1,25x33	5237	5771	5237	5771
75, GTV	98 Y	58,6	4	terra-braun			X	RM 12x1,25	5324	5818	5239	5773
33	98 Y6	58,6	4	terra-braun			X	RS 12x1,25x30	5236	5770	5236	5770
164 V6, GTV, Spider	98 L	58,1	5	tauben-blau			X	RS 12x1,25x33	5244	5778	5244	5778
156, 147, GT	98 L	58,1	5	tauben-blau			X	RS 12x1,25x30	5251	5785	5251	5785
159	110 G	65,1	5	rein-weiß		X		RS 14x1,5x28,5	5208	5742	5208	5742
166	108 L	58,1	5	tauben-blau			X	RS 12x1,25x30	5252	5786	5252	5786

AUDI												
80 / 90 / 100	108 A	57,1	4	kupfer-braun		X		RS 14x1,5x33	5224	5758	5224	5758
A3 (8L), TT, A2	100 C	57,1	5	beige			X	RS 14x1,5x28,5	5250	5784	5250	5784
100, 200, A4, A6, A8, A3 (8P)	112 A	57,1	5	kupfer-braun		X		RS 14x1,5x28,5	5246	5780	5246	5780
V8	112 A	57,1	5	kupfer-braun		X		RS 14x1,5x28,5	5246	5780	5246	5780

BMW												
Mini One, Cooper + Cooper S	100	56,1	4	signal-grün			X	RS 12x1,5x30	5260	3590	5260	3590
E30	100 B	57,1	4	beige			X	RS 12x1,5x30	5215	5749	5215	5749
E36, E46, 5/H, 5/1, 7/1, 187, 7G, 390	120 B	72,5	5	granit-grau	X			RS 12x1,5x30	5247	5781	5247	5781
8E	120 B	72,5	5	granit-grau	X			RS 12x1,5x30	5247	5781	5247	5781
765, X3	120 B	72,5	5	granit-grau	X			RS 14x1,5x33	5261	3602	5261	3602
X5	120 B	72,5	5	ohne				Serie	-	-	-	-
5/D	120 D	74,1	5	ohne				RS 12x1,5x30	5248	5782	5248	5782

CHEVROLET												
Nexia, Espero, Kalos, Lanos	100 G	56,6	4	blut-orange			X	RS 12x1,5x30	5219	5753	5219	5753
Nubira	100 G	56,6	4	blut-orange			X	RS 12x1,5x30	5215	5753	5219	5753
Lanos, Nubira	100 G	56,6	4	blut-orange			X	RM 12x1,5	5221	5755	5312	5806
Evanda, Rezzo, Lazetti	114,3 D	56,6	4	mais-gelb		X		RM 12x1,5	5264	3657	5327	5821
Leganza	114,3 E	56,6	5	mais-gelb		X		RM 12x1,5	5253	5787	5326	5820

CHRYSLER												
Neon, PT Cruiser, Stratus	100 C	57,1	5	beige			X	RM 12x1,5	5202	5736	5300	5794
Sebring	100 C	57,1	5	beige			X	RM 12x1,5	5202	5736	5300	5794
Crossfire	112 D	66,6	5	verkehrs-gelb		X		RS 12x1,5x28,5	5209	5743	5209	5743

CITROEN												
C1	100 NH	54,1	4	weiß-alu.			X	RS 12x1,5x30	5263	3652	5263	3652
AX, BX, ZX, Xantia, Saxo, SX	108 P	65,1	4	rein-weiß		X		RS 12x1,25x33	5227	5761	5227	5761
Berlingo, Xsara	108 P	65,1	4	rein-weiß		X		RS 12x1,25x33	5227	5761	5227	5761
C2, C3, C5, Picasso	108 P	65,1	4	rein-weiß		X		RS 12x1,25x33	5227	5761	5227	5761
Evasion	98 L	58,1	5	tauben-blau			X	RS 14x1,5x28,5	5245	5779	5245	5779
XM	108 C	65,1	5	rein-weiß		X		RS 12x1,25x33	5204	5738	5204	5738

DACIA												
Logan	100 R	60,1	4	blau-lila			X	RS 12x1,5x30	5222	5756	5222	5756

DAIHATSU												
Charade, Applause, Cuore	100 H	56,1	4	signal-grün			X	RM 12x1,5	5216	5750	5308	5802
Gran Move	100 H	56,1	4	signal-grün			X	RM 12x1,5	5216	5750	5308	5802
Sirion, YRV	100 T4	54,1	4	weiß-alu.			X	RM 12x1,5	5217	5751	5309	5803
Terios	114,3 DA	66,6	5	verkehrs-gelb		X		RM 12x1,5	5330	5824	5268	3758

DODGE												
Caliber	114,3 MM	67,1	5	laub-grün			X	RM 12x1,5	5212	5746	5305	5799

FIAT												
Stilo, Idea	98 LS	58,1	4	tauben-blau			X	RS 12x1,25x26	5266	3670	5266	3670
Uno, Panda, Cinquecento	98 L4	58,1	4	tauben-blau			X	RS 12x1,25x33	5237	5771	5237	5771
Ritmo, Regata, Barchetta	98 L4	58,1	4	tauben-blau			X	RS 12x1,25x33	5237	5771	5237	5771
Multipla, Doblo, Punto 188	98 L4	58,1	4	tauben-blau			X	RS 12x1,25x33	5237	5771	5237	5771
Tipo, Tempa, Croma, Coupe	98 L4	58,1	4	tauben-blau			X	RS 12x1,25x30	5240	5774	5240	5774
Punto 176, Bravo, Brava	98 L4	58,1	4	tauben-blau			X	RS 12x1,25x30	5240	5774	5240	5774
Palio, Marea	98 L4	58,1	4	tauben-blau			X	RS 12x1,25x30	5240	5774	5240	5774
Punto 199	100 G	56,6	4	blut-orange			X	RS 12x1,5x30	5219	5753	5219	5753
Ulysse, Skudo	98 L	58,1	5	tauben-blau			X	RS 14,1,5x25,5	5245	5779	5245	5779
Croma 194	110 G	65,1	5	rein-weiß		X		RS 12x1,5x32	5200	5734	5200	5734

Fahrzeug	Kennz.	NB	LZ	Multiflex-Farbe	Ø 74,0	Ø 72,5	Ø 64,0	Zubehör	Teile-Nr. für die Radtypen A und TS	Ident-Nr.	Teile-Nr. BS, CA, CB, CC, CF, FS, LS, M, TTA, VS, XL, X8	Ident-Nr.
----------	--------	----	----	-----------------	-----------	-----------	-----------	---------	-------------------------------------------	-----------	----------------------------------------------------------------	-----------

FORD												
Escort, Orio, Fiesta	108 F	63,4	4	tief-schwarz		X		RS 12x1,5x32	5225	5759	5225	5759
Sierra, Fiesta, Escort, Orion	108 F	63,4	4	tief-schwarz		X		RM 12x1,5	5226	5760	5313	5807
Ka, Mondeo, Scorpio, Puma	108 F	63,4	4	tief-schwarz		X		RM 12x1,5	5226	5760	5313	5807
Focus, Cougar, Strett Ka	108 F	63,4	4	tief-schwarz		X		RM 12x1,5	5226	5760	5313	5807
Fusion	108 F	63,4	4	tief-schwarz		X		RM 12x1,5	5226	5760	5313	5807
Windstar, Mondeo, C-Max	108 F5	63,4	5	tief-schwarz		X		RM 12x1,5	5210	5744	5303	5797
Transit	108 F5	63,4	5	tief-schwarz		X		RM 12x1,5	5210	5744	5303	5797
S-Max, Galaxy (neu)	108	63,4	5	tief-schwarz		X		RM 14x1,5	5267	3738	5328	5822
Tunderbird, Taurus	108 FT	54,1	5	feuer-rot		X		RM 12x1,5	5241	5775	5322	5816
Galaxy	112 A	57,1	5	kupfer-braun		X		RS 14x1,5x33	5207	5741	5207	5741
Scorpio, Granada	112 F	63,4	5	tief-schwarz		X		RM 12x1,5	5210	5744	5303	5797
Probe (T22)	114,3 M	59,6	5	hell-orange		X		RM 12x1,5	5211	5745	5304	5795
Probe (ECP), Maverick	114,3 MM	67,1	5	laub-grün		X		RM 12x1,5	5212	5746	5305	5799

HONDA												
Civic, Prelude, Accord, Logo	100 H	56,1	4	signal-grün			X	RM 12x1,5	5216	5750	5308	5802
Jazz	100 H	56,1	4	signal-grün			X	RM 12x1,5	5216	5750	5308	5802
Legend, Accord	114,3 H	64,1	4	feuer-rot		X		RM 12x1,5	5230	5764	5315	5809
Shuttle, CR-V, HR-V, FR-V	114,3 H	64,1	5	feuer-rot		X		RM 12x1,5	5241	5775	5322	5816
Prelude, Accord, Civic	114,3 HH	64,1	5	feuer-rot		X		RM 12x1,5	5241	5775	5322	5816

HYUNDAI												
Getz	100 T4	54,1	4	weiß-alu.			X	RM 12x1,5	5217	5751	5309	5803
Pony, Accent, Lantra, Sonata	114,3 X	54,1	4	laub-grün		X		RM 12x1,5	5231	5765	5316	5810
S Coupe, Atos, Elantra	114,3 X	67,1	4	laub-grün		X		RM 12x1,5	5231	5765	5316	5810
Trajet, Santa Fe, Coupe	114,3 MM	67,1	5	laub-grün		X		RM 12x1,5	5212	5746	5305	5799
Tucson, Grandeur	114,3 MM	67,1	5	laub-grün		X		RM 12x1,5	5212	5746	5305	5799

JAGUAR												
S-Type, XJ, X-Type	108 F	63,4	5	tief-schwarz		X		RM 12x1,5	5210	5744	5303	5797

KIA												
Sephia, Shuma, Rio (DE)	100 T4	54,1	4	weiß-alu.			X	RM 12x1,5	5216	5750	5308	5802
Rio (DC ab NT 04)	100 T4	54,1	4	weiß-alu.			X	RS 12x1,5x30	5263	3652	5263	3652
Picanto	100 T4	54,1	4	weiß-alu.			X	RM 12x1,5	5217	5751	5309	5803
Clarus, Carens, Magentis	114,3 X	67,1	4	laub-grün		X		RM 12x1,5	5231	5765	5316	5810
Joice, Cerato	114,3 X	67,1	4	laub-grün		X		RM 12x1,5	5231	5765	5316	5810
Carnival, Opirus, Ceed	114,3 MM	67,1	5	laub-grün		X		RM 12x1,5	5212	5746	5305	5799

LADA												
Samara, Forma	98 L4	58,1	4	tauben-blau			X	RS 12x1,25x30	5240	5774	5240	5774

LANCIA												
Y10, Delta, Lybra, Musa	98 L4	58,1	4	tauben-blau			X	RS 12x1,25x33	5237	5771	5237	5771
Thema, Dedra, Delta, Y	98 L4	58,1	4	tauben-blau			X	RS 12x1,25x30	5240	5774	5240	5774
Thema	98 L	58,1	5	tauben-blau			X	RS 12,1,25x33	5244	5778	5244	5778
Kappa, Thesis	108 L	58,1	5	grün-braun		X		RS 12x1,25x30	5252	5786	5252	5786

MAZDA												
323, MX-5, 121, MX-3	100 T4	54,1	4	weiß-alu.			X	RM 12x1,5	5217	5751	5309	5803
2	108 F	63,4	4	tief-schwarz		X		RM 12x1,5	5226	5760	5313	5807
323, 626	114,3 M4	59,6	4	hell-orange		X		RM 12x1,5	5232	5766	5317	5811
626, RX7	114,3 M	59,6	5	hell-orange		X		RM 12x1,5	5211	5745	5304	5798
929, RX8, 626, MX-6, Xedos 6,	114,3 MM	67,1	5	laub-grün		X		RM 12x1,5	5212	5746	5305	5799
Xedos-9, MPV, Premacy	114,3 MM	67,1	5	laub-grün		X		RM 12x1,5	5212	5746	5305	5799
Tribute	114,3 MM	67,1	5	laub-grün		X		RM 12x1,5	5212	5746	5305	5799

Fahrzeug	Kennz.	NB	LZ	Multiflex-Farbe	Ø 74,0	Ø 72,5	Ø 64,0	Zubehör	Teile-Nr. für die Radtypen A und TS	Ident-Nr.	Teile-Nr. BS, CA, CB, CC, CF, FS, LS, M, TTA, VS, XL, X8	Ident-Nr.
----------	--------	----	----	-----------------	-----------	-----------	-----------	---------	-------------------------------------------	-----------	----------------------------------------------------------------	-----------

MERCEDES												
HO, 123, 124, 126, 129, 168, 170	112 D	66,1	5	verkehrs-gelb		X		RS 12x1,5x28,5	5209	5743	5209	5743
171, 190, 201, 202, 203, 208	112 D	66,1	5	verkehrs-gelb		X		RS 12x1,5x28,5	5209	5743	5209	5743
Vaneo	112 D	66,1	5	verkehrs-gelb		X		RS 12x1,5x28,5	5209	5743	5209	5743
209, 210, 219	112 D	66,1	5	verkehrs-gelb		X		RS 12x1,5x28,5	5209	5743	5209	5743
169, 140, 211, 215, 220, 230, 245	112 D	66,1	5	verkehrs-gelb		X		RS 14x1,5x28,5	5255	5789	5255	5789
Viano, Vito, V-Klasse	112 D	66,1	5	verkehrs-gelb		X		RS 14x1,5x28,5	5255	5789	5255	5789

MITSUBISHI												
Colt, Carisma, Lancer	100 H	56,1	4	signal-grün			X	RM 12x1,5	5216	5750	5308	5802
Lacer, Space Runner, Galant	114,3 X	67,1	4	laub-grün		X		RM 12x1,5	5231	5765	5316	5810
Carisma, Colt	114,3 X	67,1	4	laub-grün		X		RM 12x1,5	5231	5765	5316	5810
Sigma, Eclipse, Space Gear	114,3 MM	67,1	5	laub-grün		X		RM 12x1,5	5212	5746	5305	5799
Space Runner, Space Wagon	114,3 MM	67,1	5	laub-grün		X		RM 12x1,5	5212	5746	5305	5799
Pajero Pinin, Outlander	114,3 MM	67,1	5	laub-grün		X		RM 12x1,5	5212	5746	5305	5799

NISSAN												
100 NX, Sunny, Micra, Almera	100 N	59,1	4	kobald-blau			X	RM 12x1,25	5218	5752	5310	5804
Micra K12, Note	100 R	60,1	4	blau-lila			X	RS 12x1,5x30	5222	5756	5222	5756
200 SX, Primera	114,3 N4	66,1	4	licht-grau		X		RM 12x1,25	5233	5767	5318	5812
Maxima, Serena, X-Trail	114,3 N	66,1	5	licht-grau		X		RM 12x1,25	5213	5747	5306	5800
Primera P12, Murano	114,3 N	66,1	5	licht-grau		X		RM 12x1,25	5213	5747	5306	5800

OPEL												
Manta	100 B	57,1	4	beige			X	RM 12x1,5	5220	5754	5311	5805
Corsa, Kadett, Calibra, Tigra	100 G	57,1	4	blut-orange			X	RS 12x1,5x30	5219	5753	5219	5753
Vectra, Astra, Meriva	100 G	57,1	4	blut-orange			X	RS 12x1,5x30	5219	5753	5219	5753
Agila	100 T4	54,1	4	weiß-alu.			X	RM 12x1,25	5243	5777	5323	5817
Agila Ab NT 08	100 NH	54,1	4	weiß-alu.		X		RS 12x1,5x30	5263	3652	5263	3652
Omega, Senator, Calibra	110 G	65,1	5	rein-weiß		X		RS 12x1,5x32	5200	5734	5200	5734
Astra, Zafira, Meriva	110 G	65,1	5	rein-weiß		X		RS 12x1,5x32	5200	5734	5200	5734

PEUGEOT												
107	100 NH	54,1	4	weiß-alu.			X	RS 12x1,5x30	5263	3652	5263	3652
106, 1007, 205, 206, 306	108 P	65,1	4	rein-weiß		X		RS 12x1,25x33	5227	5761	5227	5761
307, 309, 405, 406	108 P	65,1	4	rein-weiß		X		RS 12x1,25x33	5227	5761	5227	5761
605	108 C	65,1	5	rein-weiß		X		RS 12x1,25x33	5204	5738	5204	5738
806	98 L	58,1	5	tauben-blau			X	RS 14x1,5x28,5	5245	5779	5245	5779
406, 407	108 P5	65,1	5	rein-weiß		X		RS 12x1,25x30	5265	3656	5265	3656

PROTON												
Proton	100 H	56,1	4	signal-grün			X	RM 12x1,5	5216	5750	5308	5802

RENAULT												
R5, R19, R21, Twingo, Clio	100 R	60,1	4	blau-lila			X	RS 12x1,5x30	5222	5756	5222	5756
Espace, Laguna, Safrane	100 R	60,1	4	blau-lila			X	RS 12x1,5x30	5222	5756	5222	5756
Megane, Scenic, Modus	100 R	60,1	4	blau-lila			X	RS 12x1,5x30	5222	5756	5222	5756
Espace, Safrane, V6	108 R	60,1	5	weiß-grün		X		RS 14x1,5x33	5205	5739	5205	5739
Avantime, Vel Satis	108 R	60,1	5	weiß-grün		X		RS 14x1,5x33	5205	5739	5205	5739
Espace K	108 R	60,1	5	weiß-grün		X		RS 14x1,5x28,5	5262	3631	5262	3631
Laguna V6, Laguna G	108 RG	60,1	5	weiß-grün		X		RS 12x1,5x30	5259	5793	5259	5793

ROVER												
Concerto, 214, 216, 414, 416	100 H	56,1	4	signal-grün			X	RM 12x1,5	5216	5752	5308	5802
620, 623, 820, 825, 827	114,3 H	64,1	4	feuer-rot		X		RM 12x1,5	5230	5764	5315	5809
Freelander	114,3 HH	64,1	4	feuer-rot		X		RM 12x1,5	5241	5775	5322	5816
75	100 S5	56,1	5	signal-grün			X	RS 14x1,5x28,5	5258	5792	5258	5792

SAAB												
9000	108 P	65,1	4	rein-weiß		X		RS 14x1,5x33	5228	5762	5228	5762
900, 9-3, 9-5	110 G	65,1	5	rein-weiß		X		RS 12x1,5x32	5200	5734	5200	5734

Fahrzeug	Kennz.	NB	LZ	Multiflex-Farbe	Ø 74,0	Ø 72,5	Ø 64,0	Zubehör	Teile-Nr. für die Radtypen A und TS	Ident-Nr.	Teile-Nr. BS, CA, CB, CC, CF, FS, LS, M, TTA, VS, XL, X8	Ident-Nr.
----------	--------	----	----	-----------------	-----------	-----------	-----------	---------	-------------------------------------------	-----------	----------------------------------------------------------------	-----------

SEAT												
Ibiza, Marbella	98 S4	58,1	4	tauben-blau			X	RS 12x1,25x33	5237	5771	5237	5771
Ibiza, Toledo, Cordoba	100 B	57,1	4	beige			X	RS 12x1,5x30	5215	5749	5215	5749
Arosa, Inca	100 B	57,1	4	beige			X	RS 12x1,5x28,5	5254	5788	5254	5788
Toledo, Ibiza	100 C	57,1	5	beige			X	RS 14x1,5x28,5	5250	5784	5250	5784
Altea, Leon, Toledo	112 A	57,1	5	kupfer-braun		X		RS 14x1,5x28,5	5246	5780	5246	5780
Alhambra	112 A	57,1	5	kupfer-braun		X		RS 14x1,5x33	5207	5741	5207	5741

SKODA												
Favorit	98 Y6	58,6	4	terra-braun			X	RS 12x1,25x30	5236	5770	5236	5770
Favorit, Forman, Felicia	100 B	57,1	4	beige			X	RS 12x1,5x30	5215	5749	5215	5749
Oktavia, Fabia	100 C	57,1	5	beige			X	RS 14x1,5x28,5	5250	5784	5250	5784
Superb, Oktavia 1Z	112 A	57,1	5	kupfer-braun		X		RS 14x1,5x28,5	5246	5780	5246	5780

SMART												
ForFour	114,3 X	67,1	4	laub-grün		X		RM 12x1,5	5316	5810	5231	5765

SUBARU												
Justy (KAD)	100 N4	59,1	4	kobald-blau			X	RM 12x1,25	5218	5752	5310	5804
Justy (NH)	100 NH	54,1	4	weiß-alu.			X	RS 12x1,5x30	5263	3652	5263	3652
Impreza, Legacy, Forester	100 S5	56,1	5	signal-grün			X	RM 12x1,25	5238	5772	5321	5815

SUZUKI												
Baleno, Wagon R, Liana	100 T4	54,1	4	weiß-alu.			X	RM 12x1,25	5243	5777	5323	5817
Swift MZ, Ignis MH	100 NH	54,1	4	weiß-alu.			X	RS 12x1,5x30	5263	3652	5263	3652
Swift	114,3 S4	60,1	4	weiß-grün		X		RM 12x1,25	5234	5765	5319	5813
SX4	108 RG	60,1	5	weiß-grün		X		RS 12x1,5x30	5259	5793	5259	5793
Grand Vitara `06	114,3 T	60,1	5	weiß-grün		X		RM 12x1,25			5331	5825

TOYOTA												
Celica, Corolla, Starlet, MR2	100 T4	54,1	4	weiß-alu.			X	RM 12x1,5	5217	5751	5309	5803
Carina, Paseo, Prius	100 T4	54,1	4	weiß-alu.			X	RM 12x1,5	5217	5751	5309	5803
Yaris, Tercel	100 T4	54,1	4	weiß-alu.			X	RM 12x1,5	5217	5751	5309	5803
Celica, Camry, Carina II	100 T	54,1	5	weiß-alu.			X	RM 12x1,5	5203	5737	5301	5795
Avensis	100 T	54,1	5	weiß-alu.			X	RM 12x1,5	5203	5737	5305	5799
Aygo	100 NH	54,1	4	weiß-alu.			X	RS 12x1,5x30	5263	3652	5263	3652
Hiace	114,3 MM	67,1	5	laub-grün		X		RM 12x1,5	5212	5746	5305	5799
MR2, Lexus, Supra, Camry	114,3 T	60,1	5	weiß-grün		X		RM 12x1,5	5214	5748	5307	5801
RAV 4, Previa, Picnic	114,3 T	60,1	5	weiß-grün		X		RM 12x1,5	5214	5748	5307	5801
Avensis Verso	114,3 T	60,1	5	weiß-grün		X		RM 12x1,5	5214	5748	5307	5801

VOLVO												
440, 460, 480	100 V4	52,1	4	hell-rosa			X	RS 12x1,25x30	5223	5757	5223	5757
V40	114,3 X	67,1	4	laub-grün		X		RM 12x1,5	5231	5765	5316	5810
850, C70 N, V70/S70 N+L	108 C	65,1	5	rein-weiß		X		Serie	~	~	~	~
XC90	108	67,1	5	laub-grün		X		Serie	~	~	~	~
S80, S60, V70/S70 S	112 B	65,1	5	rein-weiß		X		RS 14x1,5x28,5	5208	5742	5208	5742
740, 760, 940, 960	108 C	65,1	5	rein-weiß		X		RM 12x1,5	5206	5740	5302	5796
V50	108 F5	63,4	5	tief-schwarz		X		RM 12x1,5	5210	5744	5303	5797

VW												
Polo, Golf 1-3, Jetta	100 B	57,1	4	beige			X	RS 12x1,5x30	5215	5749	5215	5749
Passat 35i, Scirocco	100 B	57,1	4	beige			X	RS 12x1,5x30	5215	5749	5215	5749
Lupo	100 B	57,1	4	beige			X	RS 12x1,5x28,5	5254	5788	5254	5788
Passat VR6, Corrado	100 C	57,1	5	beige			X	RS 14x1,5x33	5201	5735	5201	5735
Golf VR6	100 C	57,1	5	beige			X	RS 14x1,5x33	5201	5735	5201	5735
Golf 4, Beetle, Bora, Polo 9N	100 C	57,1	5	beige			X	RS 14x1,5x28,5	5250	5784	5250	5784
Fox	100 C	57,1	5	beige			X	RS 14x1,5x28,5	5250	5784	5250	5784
VW-Bus, Sharan, Caravelle	112 A	57,1	5	kupfer-braun		X		RS 14x1,5x33	5207	5741	5207	5741
Multivan, Transporter	112 A	57,1	5	kupfer-braun		X		RS 14x1,5x33	5207	5741	5207	5741
Phaeton	112 A	57,1	5	kupfer-braun		X		RS 14x1,5x33	5207	5741	5207	5741
Passat ab 3B, Golf 5, Touran	112 A	57,1	5	kupfer-braun		X		RS 14x1,5x28,5	5246	5780	5246	5780
Jetta KM	112 A	57,1	5	kupfer-braun		X		RS 14x1,5x28,5	5246	5780	5246	5780
Touareg, T5	120 C	65,1	5	rein-weiß		X		Serie	~	~	~	~

Horntiefen.

	Rad-Größe	A-Rad	A2-Rad	BS-Rad	E-Rad	M2-Rad	R-Rad	T-Rad	TD-Rad
13"	5½Jx13H2	38	-	-	-	-	-	-	-
14"	6Jx14H2	41	-	-	15	-	-	30	-
	7Jx14H2	-	-	-	-	-	-	45	-
	8Jx14H2	-	-	-	-	-	-	80	-
15"	6Jx15H2	35	-	-	-	-	-	-	-
	7Jx15H2	43	-	35	21	-	34/74	35	-
	8Jx15H2	-	-	80	-	-	-	-	-
	9Jx15H2	-	-	93	-	-	-	-	-
16"	7½Jx16H2	53	-	36	28	-	39	36	-
	9Jx16H2	88	-	69	60	-	78	74	-
17"	7½Jx17H2	36	-	43	-	-	-	61	-
	8Jx17H2	-	-	-	35	-	52	62	-
	8½Jx17H2	54/80	-	54	-	-	-	-	-
	9½Jx17H2	-	-	-	68	-	-	82	-
	10Jx17H2	94	-	-	-	-	-	-	-
18"	8Jx18H2	-	23	50	-	15	52	-	71
	8½Jx18H2	53	-	-	-	-	-	-	-
	9Jx18H2	-	35	77	-	28	-	-	78
	10Jx18H2	68	-	-	-	-	-	-	-

Wichtige Anmerkungen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Vereinfachung dieses Kataloges haben wir darauf verzichtet, all die in den Gutachten zitierten Auflagen und Hinweise anzuführen. Die Daten wurden sorgfältig und nach bestem Wissen zusammengetragen, der Katalog erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit und unterliegt permanenten Änderungen.

Die BORBET GmbH gibt keine Gewährleistung oder Garantie im Hinblick auf die Katalogdaten, Rechtsansprüche sind nicht möglich. Für den konkreten Anwendungsfall sind immer die Auflagen und Hinweise des jeweils gültigen TÜV-Gutachtens anzuwenden. In Zweifelsfällen bitte unbedingt in unserem Werk rückfragen. Bitte fordern Sie auch unsere CD-Rom mit den aktuellen Gutachten an.

Bitte berücksichtigen Sie, dass es sich bei einer Umrüstung von Leichtmetallrädern/ Reifen um den Austausch von Sicherheitsteilen handelt. Lassen Sie die Arbeiten nur von einem qualifizierten Fachbetrieb ausführen. Juristische Grundlage für Umrüstungen in Deutschland ist die Strassenverkehrszulassungsordnung (StVZO).

Allgemeine Auflagen und Hinweise

- Das Bordwerkzeug muss zur Montage der Leichtmetallräder und des Ersatzrades geeignet sein und mitgeführt werden. Im Notfall darf das serienmäßige Ersatzrad nur mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden.
- Zur Montage der Ersatzräder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsteile benutzt werden.
- Werden vom Räderhersteller Befestigungsteile mitgeliefert, so sind nur diese zu montieren. Hinweise über die Befestigungsteile (Schrauben, Muttern und deren Abmessungen) sind im jeweiligen Gutachten zu finden.
- Auswuchtgewichte sind je nach technischer Möglichkeit u. ggfs. vorhandenen Gutachtenhinweisen zu montieren.
- Radschrauben, Radmuttern oder Gewindegänge dürfen auf keinen Fall geölt oder gefettet werden. Die Nabe und der Nabenflansch sind vor der Radmontage daher mit geeigneten Mitteln von Korrosionsrückständen zu säubern, sodass der Radflansch eben anliegt. Ggfs. vorhandene Zentrierstifte oder Sicherungsringe sind zu entfernen. Auf eine ausreichende Einschraubtiefe der Befestigungsteile (mindestens 6,5 Umdrehungen) ist zu achten.
- Die Schrauben oder Muttern sind mit dem vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Drehmoment (siehe auch Gutachten) nach ca. 200 km nochmals mit einem Drehmomentschlüssel nachzuziehen.
- Kommen Multiflex-Ringe für eine exakte Mittenzentrierung zur Anwendung, so ist deren Kennzeichnung, Farbe und Abmessung laut Gutachten zu berücksichtigen. Die Ringe sind von der Radinnenseite her in die dafür vorgesehene Mittenbohrung einzurücken.
- Die angegebenen Reifengrößen sind nicht automatisch auch als Winterbereifung zulässig. Die Angaben in den Fahrzeugpapieren sind zu beachten.
- Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind mit Ausnahme des M+S-Profiles den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
- Allgemein ist kein Fahrbetrieb mit Schneeketten erlaubt. Ausnahmeregelungen sind in den Gutachten vermerkt.
- Wird eine im Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berechtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- Es sind nur Reifen eines Herstellers und eines Profiltyps zu verwenden. Ggfs. sind für die Reifen Freigaben über Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Geschwindigkeit, ABS/ASR-Fähigkeit etc. vom Reifenhersteller anzufordern.
- Der Reifenfülldruck ist laut Reifenherstellerangaben anzuwenden.
- Fahr-, Brems- und Lenkungsaggregate müssen dem Serienstand entsprechen. Wird mit dem Anbau der Sonderräder auch eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf das Fahrzeug durch eine Technische Überwachung gesondert zu beurteilen. Auch der Anhängerbetrieb muss immer gesondert betrachtet werden.
- Beschädigte LM-Räder müssen aus Sicherheitsgründen sofort demontiert werden. Reparaturen jeglicher Art sind nicht erlaubt.
- Beachten Sie unbedingt die erhöhten Anforderungen an Rad- und Reifentragfähigkeiten, besonders bei Kombi-Fahrzeugen und Fahrzeugen mit Anhängerbetrieb.

Design CG

6 x 15 · ET 68

Verwendungsbereiche: Transporter, Wohnmobile

Neu



Design CWC

6,5 x 16 · ET 40-60

Verwendungsbereiche: Off-Road, Van, Transporter, Wohnmobile



Design CWE

8 x 17 · ET 10-30 / 8,5 x 18 · ET 20-45

Verwendungsbereich: Off-Road



Neu



Design CX

7 x 17 · ET 35-52

Verwendungsbereiche: PKW, Off-Road, Van, Transporter, SUV



Design CX

8 x 17 · ET 30-45

Verwendungsbereiche: PKW, Off-Road, Van, Transporter, SUV



Design CX

10 x 20 · ET 15-45

Verwendungsbereiche: Off-Road, Van, SUV





Design CWA

8 x 17 · ET 30-52

Verwendungsbereiche: Off-Road, Van, Transporter, SUV





Design CWB

8 x 18 · ET 35-55 / 9 x 20 · ET 35-60 / 10 x 22 · ET 30-48

Verwendungsbereiche: Off-Road, Van, Transporter, SUV





Design CY

6,5 x 15 · ET 48-55

Verwendungsbereiche: Wohnmobile, Van, Transporter





Design CV

8 x 16 · ET 15-31 / 8 x 18 · ET 0-50

Verwendungsbereiche: Off-Road, Van, Transporter





Design CV

6,5 x 16 · ET 30-50

Verwendungsbereiche: Wohnmobile, Van, Transporter, Off-Road



Design CD

7 x 15, 7 x 16 · ET 30-50

Verwendungsbereiche: Wohnmobile, Van, Transporter, Off-Road



Design CD

7 x 15, 7 x 16 · ET 30-50

Verwendungsbereiche: Off-Road, Van, Transporter



 Fahrzeug-
Technik



Design 8 x 15 / 8 x 16

8 x 15 · ET 8 / 8 x 16 · ET 5

Verwendungsbereich: Off-Road





Design CW 7 x 16

7 x 16 · ET 0-20

Verwendungsbereich: Off-Road



Größe Size	Design Design	Artikelnummer Article-no.	ET Off- set	Radlast Wheel load	Zubehör Accessories	Reifengröße Tyre size
---------------	------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

Audi LZ/LK 5/130 NB 71,6

Q7		Typ 4L	155 - 257 kW		Fz.ABE e1*2001/116*0350*	
8 x 18	CWB	CWB81855-Q7	55	950 kg	13)	235/60, 255/55; ABE
9 x 20	CWB	CWB92055-Q7	55	900 kg	13)	265/45, 275/40, 275/45;
10 x 20	CX	CX102045/130-VW	45	900 kg	1)	265/45, 275/40, 275/45;
10 x 22	CWB	CWB102248-PV	48	900 kg	13)	265/35, 295/30;

BMW LZ/LK 5/120 NB 72,5

X 3		Typ X83	110 - 170 kW		Fz.ABE e1*2001/116*0249*	
8 x 17	CWA	CWA80735-BMW/X3	35	880 kg	2)	235/55, 245/50
	CX	CX80735-BMW / X3	35	730 kg	1)	
8 x 18	CWB	CWB81845-BMW / X3	45	950 kg	13)	235/50, (VA 235/50 - HA 255/45)
8,5 x 18	CWE	CWE85845-BMW / X3	45	1050 kg	15)	235/50, 245/45, 255/45; ABE
9 x 20	CWB	CWB92035-BMW / X3	35	925 kg	13)	245/35, (VA 245/35 - HA 255/35)
X 5		Typ X53	135 - 265 kW		Fz.ABE e1*98/14*0153*; e1*2001/116*0153*	
8 x 17	CWA	CWA80735-BMW / X5	35	880 kg	2)	235/65, 235/65 M+S inkl. Schneekettenfreigabe und ABE nur zulässig bis 235 kW
	CX	CX80735-BMW / X5	35	730 kg	1)	
8 x 18	CWB	CWB81835-BMW / X5	35	950 kg	13)	235/60, 255/55; ABE + Schneekettenfreigabe (265 kW nur 255/55 M+S möglich)
8,5 x 18	CWE	CWE85835-BMW / X5	35	1050 kg	15)	235/60, 255/55; ABE + Schneekettenfreigabe (255kW + 265 kW nur 255/55 M+S möglich)
9 x 20	CWB	CWB92035-BMW / X5	35	925 kg	13)	265/45, 275/40
10 x 20	CX	CX102035-BMW / X5	35	920 kg	1)	265/45, 275/40, 285/40, 295/40
10 x 22	CWB	CWB102235-BMW / X5	35	900 kg	13)	265/35Rf, 285/30Rf, 295/30Rf

Cadillac LZ/LK 6/115 NB 70,1

SRX		Typ GMT 265	239 kW		Fz.ABE e13*2001/116*0142*	
8,5 x 18	CWE	CWE85835-CA/SRX	20	1050 kg	15)	235/60, 255/55; ABE
9 x 20	CWB	CWB92035-CA/SRX	35	770 kg	13)	265/45

Chevrolet LZ/LK 5/115 NB 70,1

Captiva		Typ KLAC	100 - 169 kW		Fz.ABE e4*98/14*0057*	
8,5 x 18	CWE	CWE85835-GM/CAP	35	1050 kg	15)	235/55, 245/50, 255/50; ABE

Chevrolet LZ/LK 5x120,65 NB 70,1

Blazer; Pick up; Sonoma		Typ GMT330;	142 kW		Fz.ABE e13*93/81*-, e13*96/79*-, e13*98/14*0005*	
8 x 16	CV	CV816020-GMC	20	920 kg	4)	225/70, 225/75, 235/70, 255/65;
8 x 17	CWE	CWE80720-CHEV/BL	20	1050 kg	15)	235/55, 235/60, 235/65, 245/55, 255/55, 255/60; ABE
	CX	CX80730-GMC/BL	30	670 kg	1)	
8,5 x 18	CWE	CWE85820-GMC/BL	20	1050 kg	15)	235/55, 235/60, 245/50, 255/50, 255/55; ABE

Chevrolet LZ/LK 6/127 NB 77,8

Trailblazer		GMT360	201 kW		Fz.ABE e13*98/14*0066*; e13*2001/116*0066*	
8 x 17	CWE	CWE80730-CHEV	30	1050 kg	15)	235/65, 245/65, 255/60, 265/60, 275/60; ABE

Chevrolet LZ/LK 6/139,7 NB 77,8

Tahoe		Typ K1500; K2500; GMT820	Fz.ABE e13*98/14*0053*; EBE			
8 x 17	CWE	CWE80720-Tahoe	20	1050 kg	15)	265/65, 275/60, 275/65, 285/60; ABE
8 x 18	CV	CV818000-GMC	0	1000 kg	4)	255/55, 265/60, 285/50, 285/55, 285/60; (Typ GMT820 nur 285/55, 285/60)
8 x 18	CV	CV818000-GMC	20	1000 kg	4)	255/55, 265/60, 285/50, 285/55, 285/60; (Typ GMT820 nur 285/55, 285/60)
8,5 x 18	CWE	CWE85820-Tahoe	20	1050 kg	15)	265/60, 275/60, 285/55, 285/60;
10 x 20	CX	CX102020-GMC	20	1000 kg	1)	295/45, 305/45, 305/50

Größe Size	Design Design	Artikelnummer Article-no.	ET Off- set	Radlast Wheel load	Zubehör Accessories	Reifengröße Tyre size
---------------	------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

Chrysler LZ/LK 5/114,3 NB 67,1

Caliber, Compass		Typ PK	103 - 115 kW		Fz.ABE e11*2001/116*0142*	
8 x 18	CWB	CWB81835-CAR	35	950 kg	13)	215/55, 245/45; Dodge Caliber

Chrysler LZ/LK 5/114,3 NB 71,6

300 C 2WD		Typ LX	142 - 250 kW		Fz.ABE e11*2001/116*0141*	
8,5 x 18	CWE	CWE85820-300C	20	1050 kg	15)	235/55, 245/50;
9 x 20	CWB	CWB92052-CHRY	52	900 kg	13)	245/40; nur mit Distanzscheibe verwendbar
300 C 4WD		Typ LX	142 - 250 kW		Fz.ABE e11*2001/116*0141*	
9 x 20	CWB	CWB92048-CHRY	48	700 kg	13)	245/40;
300 M		Typ LR	149 - 187 kW		Fz.ABE e11*93/81*0056*	
7 x 17	CX	CX70735-CHRY	35	1050 kg	1)	225/55, 245/45; ABE
8 x 17	CWA	CWA80730-CHR / V	30	1000 kg	1)	225/55, 245/45
	CX	CX80735-CHR / V	35	750 kg	2)	
Voyager		Typ ES	71 - 120 kW		Fz.ABE G384; EBE	
7 x 15	CD	CD70530-CHRY	30	850 kg	3)	205/70, 205/65, 195/70
6,5 x 16	CV	CV656030-CHRY	30	1000 kg	4)	225/55
7 x 16	CD	CD70630-CHRY	30	1000 kg	3)	225/55
Voyager; Grand Voyager		Typ GS	85 - 131 kW		Fz.ABE e11*93/81*0027*	
7 x 15	CD	CD70530-CHRY	30	850 kg	3)	215/65, 195/70
6,5 x 16	CV	CV656030-CHRY	30	1000 kg	4)	215/65, 225/60, 235/60
7 x 16	CD	CD70630-CHRY	30	1000 kg	3)	215/65, 225/60, 235/60
7 x 17	CX	CX70735-CHRY	35	1050 kg	1)	225/55
8 x 17	CWA	CWA80730-CHR / V	30	1000 kg	2)	225/55, 245/45
	CX	CX80735-CHR / V	35	750 kg	1)	
8 x 18	CWB	CWB81835-CHRY / V	35	950 kg	13)	235/50, 245/45
Voyager; Grand Voyager		Typ RG	104 - 128 kW		Fz.ABE e11*98/14*0139*	
7 x 16	CD	CD70630-CHRY	30	1000 kg	3)	215/65, 225/60, 235/60
7 x 17	CX	CX70735-CHRY	35	1050 kg	1)	225/55, 245/45; ABE
8 x 17	CWA	CWA80730-CHR / V	30	1000 kg	2)	225/55, 245/45, 245/50
	CX	CX80735-CHR / V	35	750 kg	1)	
8 x 18	CWB	CWB81835-CHRY / V	35	950 kg	13)	235/50, 245/45
Jeep; Wrangler		Typ YJ			Fz.ABE EBE	
7 x 15	CD	CD70530-CHRY	30	850 kg	3)	215/75, 225/70, 225/75
8 x 16	CV	CV816020-CHRY	20	850 kg	4)	225/70, 225/75, 235/70, 235/85, 245/70, 245/75, 255/55, 255/65, 255/70, 265/70, 265/75, 275/55, 275/60, 275/70, 31x10,50
Jeep; Wrangler		Typ TJ	87 - 130 kW		Fz.ABE e11*93/81*	
7 x 15	CD	CD70530-CHRY	30	850 kg	3)	215/75, 225/75, 235/75, 255/75, LT30x9,50
6,5 x 16	CV	CV656030-CHRY	30	1000 kg	4)	215/65, 225/70, 235/60, 235/70
7 x 16	CD	CD70630-CHRY	30	1000 kg	3)	215/65, 225/70, 235/60, 235/70, 255/55, 255/60
8 x 17	CWE	CWE80720-CHRY	20	1050 kg	15)	225/55, 225/65, 235/55, 235/65, 245/55, 255/50, 255/55, 255/60; ABE
8 x 18	CV	CV818020-CHRY	20	750 kg	4)	255/50, 255/55, 265/60, 285/50, 285/55, 285/60
8,5 x 18	CWE	CWE85820-CHRY	20	1050 kg	15)	235/50, 235/55, 235/60, 255/45, 255/50, 255/55, 275/50; ABE
10 x 20	CX	CX102015-CHR/TJ	15	920 kg	1)	265/45, 275/40, 285/40, 295/40

Größe Size	Design Design	Artikelnummer Article-no.	ET Off- set	Radlast Wheel load	Zubehör Accessories	Reifengröße Tyre size
---------------	------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

Chrysler LZ/LK 5/114,3 NB 71,6

Cherokee		Typ KJ	105 - 155 kW		Fz.ABE e4*98/14*0058*; EBE	
8 x 16	CV	CV816020-CHRY	20	850 kg	4)	235/70, 245/70, 255/65 (ET30 verwenden! Auflagen geringer)
		CV816030-CHRY	30	850 kg	4)	
8 x 17	CWA	CWA80730-CHR / V	30	1000 kg	2)	235/65, 245/60, 255/60
	CWE	CWE80720/CHR/KJ	30	1050 kg	15)	235/65, 255/55, 255/60;
	CX	CX80730-CHRY	30	750 kg	1)	235/65
8 x 18	CV	CV818020-CHRY	20	750 kg	4)	235/60
	CWB	CWB81835-CHRY / V	35	950 kg	13)	235/60
8,5 x 18	CWE	CWE85820-CHR/KJ	25	1050 kg	15)	235/60, 255/55;
Cherokee		Typ J; XJ	64 - 136 kW		Fz.ABE F895; G722; e11*93/81*0032; EBE	
7 x 15	CD	CD70530-CHRY	30	850 kg	3)	215/75, 225/70, 225/75, 255/60
6,5 x 16	CV	CV656030-CHRY	30	1000 kg	4)	215/65, 225/60, 235/60
7 x 16	CD	CD70630-CHRY	30	1000 kg	3)	215/65, 225/60, 235/60
8 x 16	CV	CV816020-CHRY	20	850 kg	4)	225/70, 225/75, 235/60, 235/70, 245/70, 245/75, 255/55, 255/65, 275/55, 275/60
8 x 17	CWE	CWE80720-CHRY	20	1050 kg	15)	225/55, 225/65, 235/55, 235/65, 245/55, 255/50, 255/55, 255/60;
8 x 18	CV	CV818020-CHRY	20	750 kg	4)	235/50, 245/45, 255/45, 255/50
8,5 x 18	CWE	CWE85820-CHRY	20	1050 kg	15)	235/50, 235/55, 235/60, 255/45, 255/50, 255/55;
Grand Cherokee		Typ Z; ZJ; ZG	85 - 177 kW		Fz.ABE G307; e11*93/81*; EBE	
7 x 15	CD	CD70530-CHRY	30	850 kg	3)	215/75, 225/70, 225/75, 255/60; (85 kW nur 215/75, 225/75 zulässig); (156; 177 kW nur 225/75 M+S zul.)
6,5 x 16	CV	CV656030-CHRY	30	1000 kg	4)	215/65, 225/60, 235/60; (85;156;177 kW nur 235/60)
7 x 16	CD	CD70630-CHRY	30	1000 kg	3)	215/65, 225/60, 235/60, 255/55; (156; 177 kW nur 225/70, 235/60, 255/55)
8 x 16	CV	CV816020-CHRY	20	850 kg	4)	225/60, 225/70, 235/60, 235/70, 245/70, 245/75, 255/55, 255/65, 255/70, 265/70, 275/55, 275/60
8 x 18	CV	CV818020-CHRY	20	750 kg	4)	235/50; 255/45; 255/50; 255/55; 285/50

Chrysler LZ/LK 5/127 NB 71,6

Grand Cherokee		Typ WJ; WG;	103 - 198 kW		Fz.ABE e4*98/14*0039*;	
6,5 x 16	CV	CV656040-CHRY	40	680 kg	4)	225/75, 245/70;
8 x 16	CV	CV816030-GR/CHE	30	750 kg	4)	225/75,235/70,245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 275/60;
7 x 17	CX	CX70750-CHRY	50	1050 kg	1)	235/65, 255/55, 255/60; ABE;
8 x 17	CWA	CWA80730-CHR / WJ	30	700 kg	2)	235/65,255/55,255/60; Schneekette frei;
	CWE	CWE80730/CHR-WJ	30	1050 kg	15)	235/65, 245/65, 255/60, 265/60, 275/55; ABE
8 x 18	CWB	CWB81835-CHRY	35	950 kg	13)	235/60, 255/55, 265/55, 265/60, 285/50; ABE
	CWB	CWB81840-CHRY	40	950 kg	13)	235/60, 255/55, 265/55; ABE
	CV	CV818035-CHRY	35	700 kg	4)	255/55, 265/55, 265/60, 285/50
8,5 x 18	CWE	CWE85835-CHRY	35	1050 kg	15)	255/55, 265/55, 265/60, 285/50;
9 x 20	CWB	CWB92035-CHRY	35	900 kg	13)	265/45, 275/40
10 x 20	CX	CX102035-CHR/ WJ	35	920 kg	1)	265/45, 275/40, 285/40, 295/40
10 x 22	CWB	CWB102235-CHRY	35	900 kg	2)	285/30, 295/30
Grand Cherokee; Commander		Typ WH	155 - 240 kW		Fz.ABE e4*2001/116*0095*; EBE	
7 x 17	CX	CX70750-CHRY	50	1050 kg	1)	235/65, 245/65;
	CWB	CWB81835-CHRY	35	950 kg	13)	235/60, 245/60, 255/55;
8 x 18	CWB	CWB81840-CHRY	40	950 kg	13)	235/60, 245/60, 255/55; ABE
	CV	CV818035-CHRY	35	700 kg	4)	235/60, 255/55, 265/55;
8,5 x 18	CWE	CWE85835-CHRY	35	1050 kg	15)	235/60, 245/60, 255/55;
9 x 20	CWB	CWB92035-CHRY	35	900 kg	13)	265/45, 275/40

Größe Size	Design Design	Artikelnummer Article-no.	ET Off- set	Radlast Wheel load	Zubehör Accessories	Reifengröße Tyre size
---------------	------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

Citroen LZ/LK 5/98 NB 58,1

Evasion		Typ 22	89 - 108 kW		Fz.ABE G815	
7 x 15	CD	CD70530-C/F/P	30	1000 kg	3)	auf Anfrage - unterschiedliche Achslasten
7 x 16	CD	CD70630-C/F/P	30	1000 kg	3)	205/55, 215/55; (108 kW nur 215/55 zulässig)
Evasion		Typ U6UE; U6UB; U6UA; U6UJ; U6UC; U6UW; A***; B***	Fz.ABE e2*.....			
7 x 15	CD	CD70530-C/F/P	30	1000 kg	3)	auf Anfrage - unterschiedliche Achslasten
8 x 17	CX	CX80730/098SL-5	30	650 kg	1)	235/45
Jumpy		Typ U6UT; U6UU; U6UR; U6US; B	51 - 100 kW		Fz.ABE e2*93/81*	
7 x 15	CD	CD70530-C/F/P	30	1000 kg	3)	auf Anfrage - unterschiedliche Achslasten
8 x 17	CX	CX80730/098SL-5	30	650 kg	1)	235/45

Citroen LZ/LK 5/118 NB 71,1

Jumper		Typ 230; 230D; 230L; 230P; 23; Z; 244; 244D; 244L; 250L	50 - 107 kW		Fz.ABE G712;G713; G714; G831; e3*96/27*0027*; e3*98/14*; K907; K908; K909; L773	
6 x 15	CG	CG60568-C/F/P	68	1150 kg		in Vorbereitung Frühjahr 2007
6,5 x 15	CY	CY655053-C/F/P	53	1120 kg	5)	195/70, 205/70, 215/70; (Typ 230; 230D auf Anfrage)
7 x 15	CD	CD70550-C/F/P	50	1010 kg	3)	195/70, 205/70, 215/70; (Typ 244; 244D nur 215/70 zul.)
6,5 x 16	CWC	CWC65650-C/F/P	50	1000 kg	12)	205/65,215/60,215/65,225/55,225/60; (nur Typ 230L, 230P, 23)
	CV	CV656050-C/F/P	50	1000 kg	4)	205/65, 215/60, 225/65, 235/65; (nur Typ 250L)
7 x 16	CD	CD70650-C/F/P	50	1000 kg	3)	215/60, 215/65, 225/55, 225/60; (nur für Typ 230L, 230P, 23)
						215/60, 215/65, 225/60; (nur für Typ 244L, Z)
						215/60, 225/65, 235/60; (nur für Typ 250L)

Citroen LZ/LK 5/130 NB 78,1

Jumper (Maxi)		Typ 230L; 244L; 244D; 244	62 - 94 kW		Fz.ABE G713; K909; K907; K908	
6,5 x 16	CWC	CWC65650-FIDUMA	50	1150 kg	12)	205/75, 215/75, 225/75
	CV	CV656050-FIDUMA	50	1150 kg	4)	
7 x 16	CD	CD70650-FIDUMA	50	1150 kg	3)	215/75, 225/75, (Typ 244; 244D; nur 215/75)

Daihatsu LZ/LK 5/114,3 NB 66,6

Terios		Typ J1	61 kW		Fz.ABE e6*95/54	
7 x 15	CD	CD70530-DAI	30	850 kg	3)	205/70, 215/65, 225/60

Fiat LZ/LK 5/98 NB 58,1

Ulysse		Typ 220; 22	50 - 108 kW		Fz.ABE G785; e2*93/81*	
7 x 15	CD	CD70530-C/F/P	30	1010 kg	3)	auf Anfrage - unterschiedliche Achslasten
7 x 16	CD	CD70630-C/F/P	30	1000 kg	3)	205/55, 215/55
8 x 17	CX	CX80730/098SL-5	30	650 kg	1)	235/45
Scudo; Combinato		Typ 220L; 220P/220	Fz.ABE H105; H261; e2*93/81*			
7 x 15	CD	CD70530-C/F/P	30	1010 kg	3)	205/60, 205/65, 215/60
7 x 16	CD	CD70630-C/F/P	30	1000 kg	3)	205/55, 215/55
8 x 17	CX	CX80730/098SL-5	30	650 kg	1)	235/45

Fiat LZ/LK 5/114,3 NB 60,1

Sedici		Typ FY	79 - 88 kW		Fz.ABE e4*2001/116*0106*	
8 x 18	CWB	CWB81835	35	950 kg	13)	215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40; ABE
8,5 x 18	CWE	CWE85835-SU/TO	35	1050 kg	15)	215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40;

Größe Size	Design Design	Artikelnummer Article-no.	ET Off- set	Radlast Wheel load	Zubehör Accessories	Reifengröße Tyre size
---------------	------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

Fiat LZ/LK 5/118 NB 71

Ducato		Typ 230; 230D; 230L; 230P; 244L; 244; 244D; 250L;		50 - 107 kW		Fz.ABE G687; G688; G715; G830; e3*96/27*; K917; e3*98/14*; K916; K918; L779	
6 x 15	CG	CG60568-C/F/P	68	1150 kg		in Vorbereitung Frühjahr 2007	
6,5 x 15	CY	CY655053-C/F/P	53	1120 kg	5)	195/70, 205/70, 215/70; (Typ 230; 230D auf Anfrage)	
7 x 15	CD	CD70551-FIAT	51	1010 kg	3)	205/70, 215/70, 225/70; (nur Fz.typ 250L)	
6,5 x 16	CWC	CWC65650-C/F/P	50	1000 kg	12)	195/70, 205/70, 215/70;	
	CV	CV656050-C/F/P	50	1000 kg	4)	205/65,215/60,215/65,225/55,225/60;(nur Typ 230L, 230P, 230)	
7 x 16	CV	CV656050-C/F/P	50	1000 kg	4)	205/65, 215/60, 215/65, 225/60; (nur Typ 244L, 244)	
	CD	CD70650-C/F/P	50	1000 kg	3)	205/65, 215/60, 225/65, 235/65; (nur Typ 250L)	
Ducato neu		Typ 250, 250L		74 - 116 kW		Fz.ABE L779, e3*2001/116*0232*	
6 x 15	CG	CG60568-C/F/P	68	1150 kg		in Vorbereitung Frühjahr 2007	
6,5 x 15	CY	CY655053-C/F/P	53	1120 kg	5)	205/70, 215/70, 225/70;	
7 x 15	CD	CD70551-FIAT	51	1010 kg	3)	205/70, 215/70, 225/70; Schneekette möglich	
7 x 17	CX	CX70755-FIAT	55	1050 kg	1)	215/60	

Fiat LZ/LK 5/130 NB 78

Ducato Maxi		Typ 230L; 244L; 244; 244D		62 - 107 kW		Fz.ABE G688; K917; K916; K918	
6,5 x 16	CWC	CWC65650-FIDUMA	50	1150 kg	12)	205/75, 215/75, 225/75	
	CV	CV656050-FIDUMA	50	1150 kg	4)		
7 x 16	CD	CD70650-FIDUMA	50	1150 kg	3)	215/75, 225/75, (Typ 244; 244D; nur 215/75)	

Ford LZ/LK 5/108 NB 63,4

Windstar		Typ A3		103 kW		Fz.ABE e13*93/81	
7 x 15	CD	CD70530-FOWI	30	620 kg	3)	205/70, 215/70, 225/65	
7 x 16	CD	CD70630-FOWI	30	1000 kg	3)	225/60, 235/60	

Ford LZ/LK 5/114,3 NB 70,5

Explorer		Typ U 2		103 kW		Fz.ABE G316; e11*93/81*0029*	
8 x 18	CV	CV818000-FOEX	0	750 kg	9)	255/55, 265/60, 285/55	

Ford LZ/LK 5/160 NB 65,5

Transit		Typ FABY, FACY, FAAY, FAEY, FAFY, FAGY, FBey, FDEY, FDFY, FDGY, FSFY, FSGY, FZEY, FDBY, FDCY, FSBY, FSCY, FDAY, FDA6; FDB6; FDC6; FSA6; FSB6; FSC6; FBE6; FDE6; FSF6; FSG6; FZE6; FAA6; FAB6; FAC6; FAE6; FAF6; FAG6;		55 - 107 Kw		Fz.ABE e11*98/14*0149 - 0157; e11*98/14*0124 - 0127*; e11*2001/116*0276 - 289*; L740 - L746;	
6,5 x 16	CWC	CWC656060-FORD	60	1125 kg	12)	Verschiedener Bereifungsmöglichkeiten! siehe Gutachten	

Größe Size	Design Design	Artikelnummer Article-no.	ET Off- set	Radlast Wheel load	Zubehör Accessories	Reifengröße Tyre size
---------------	------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

Ford LZ/LK 6/139,7 NB 110

Maverick		Typ R20, UDS, UNS		Fz.ABE G436; e9*93/81*0016, 0017*		
8 x 15	CW 8 x 15	815008A01	8	950 kg	8)	215/75, 225/70, 225/75, 235/70, 235/75, 255/60, 255/70, 265/70, 265/75, 275/60, 30x9.50, 31x10.50
7 x 16	CW 7 x 16	CW716015A01	15	970 kg	14)	225/60, 225/70, 225/75, 235/60, 235/70, 245/70, 245/75, 255/55, 255/65, 255/70, 265/70, 275/55; (235/70, 275/70 nur mit Höherlegung möglich)
8 x 16	CW 8 x 16	816005A01	5	925 kg	8)	235/60, 235/70, 245/70, 245/75, 255/55, 255/65, 255/70, 265/70, 275/55, 275/60, 30x9.50, 31x10.50
	CV	CV816015A01	15	925 kg	9)	235/60, 235/70, 245/70, 245/75, 255/55, 255/65, 255/70, 265/70, 275/55, 275/60, 30x9.50, 31x10.50
8 x 18	CV	CV818000A01	0	1000 kg	9)	255/50, 255/55, 265/60, 285/50, 285/55
Ranger		Typ 2 AW		57 - 80 kW		Fz.ABE K272
8 x 15	CW 8 x 15	815008A02	8	950 kg	8)	235/75, 255/70, 255/75, 265/70, 265/75, 275/60, 285/70, 30x9.50, 31x10.50, 31x11.50
7 x 16	CW 7 x 16	CW716015A02	15	970 kg	14)	32x11.50, 33x9.50, 33x10.50, 33x12.50 Reifen nur möglich mit Auflagen und OEM Höherlegung Fa. Taubenreuther
						205R16, 205/80, 215/80, 215/85, 225/70, 225/75, 235/70, 235/75, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 275/55, 275/70
235/80, 235/85, 255/85, 265/75 Bereifung nur möglich mit Auflagen und OME Höherlegung Fa. Taubenreuther						
Ranger		Typ 2 AW		57 - 80 kW		Fz.ABE K272
8 x 16	CW 8 x 16	816005A02	5	925 kg	8)	225/70, 225/75, 235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70,
	CV	CV816015A02	15	925 kg	9)	275/55, 275/60, 275/60, 275/65
	CW 8 x 16	816005A02	5	925 kg	8)	235/85, 255/85, 265/75, 285/75 Bereifung nur möglich mit Auflagen und OME Höherlegung Fa. Taubenreuther.
8 x 17	CWE	CWE80710-FO/MA	10			in Vorbereitung Februar 2006
8 x 18	CV	CV818000A02	0	1000 kg	9)	235/60, 255/55, 265/55, 265/60, 285/50, 285/55;

GMC LZ/LK 5/115 NB 70,5

Pontiac Trans Sport		Typ GM 200; U-Van		Fz.ABE e13*95/54*; G286		
7 x 16	CD	CD70637-GMC	37	1000 kg	3)	215/55, 225/50, 225/55, 235/50; (Typ U-Van nur 225/50)
8 x 17	CX	CX80737/115SL-5	37	650 kg	1)	235/45, 245/45
Pontiac Trans Sport		Typ U-Van		101 - 129 kW		Fz.ABE G286
7 x 15	CD	CD70530-GMC	30	850 kg	3)	205/65, 215/60
7 x 16	CD	CD70630-GMC	30	1000 kg	3)	225/50

Hummer LZ/LK 6/139,7 NB 100,1

Hummer		Typ H3		162 kW		Fz.ABE EBE
8 x 18	CWB	CWB81835-HU/H3	35	950 kg	13)	275/65, 285/60;
9 x 20	CWB	CWB92035-HU/H3	35	900 kg	13)	275/55, 285/50, 295/50;
10 x 22	CWB	CWB102233-HU/H3	33	900 kg	13)	275/45, 295/45, 305/45

Größe Size	Design Design	Artikelnummer Article-no.	ET Off- set	Radlast Wheel load	Zubehör Accessories	Reifengröße Tyre size
---------------	------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

Honda LZ/LK 5/114,3 NB 64,1

CR-V		Typ RD1; RD3	94; 108 kW		Fz.ABE e6*95/54*0044*; e6*98/14*0076*	
7 x 16	CD	CD70635-HO	35	1000 kg	3)	205/65, 215/60, 225/55, 225/60;
8 x 16	CV	CV816030-HO	30	850 kg	4)	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50
7 x 17	CX	CX70740/114-HO	40	1050	1)	215/50 225/50
8 x 17	CWA	CWA80735-HO	35	880 kg	2)	215/50, 225/50, 225/55, 245/45
	CX	CX80735-HO	35	750 kg	1)	
8 x 18	CWB	CWB81835-HO	35	950 kg	13)	225/45
	CV	CV818040-HO	40	705 kg	6)	
CR-V		Typ RD8; RD9;	103 - 110 kW		Fz.ABE e11*98/14*0190*; e11*2001/116*0234*	
7 x 17	CX	CX70740/114-HO	40	1050	1)	215/50 225/50
8 x 18	CWB	CWB81835-HO	35	950 kg	13)	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45;
HR-V		Typ GH1; GH2; GH3; GH4; GH5	77 - 91 kW		Fz.ABE e6*98/14*0062*; ...*0063*; ...*0067*; ...*0068*	
7 x 17	CX	CX70740/114-HO	40	1050	1)	205/50, 215/50
8 x 17	CWA	CWA80735-HO	35	880 kg	2)	205/50, 215/50, 235/45
	CX	CX80735-HO	35	750 kg	1)	215/50, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45
8 x 18	CWB	CWB81835-HO	35	950 kg	13)	215/45, 225/40;

Hyundai LZ/LK 5/114,3 NB 67,1

Tucson		Typ JM	82 - 129 kW		Fz.ABE e4*2001/116*0087*	
8 x 17	CWE	CWE80730-FO/HYN	30	1050 kg	15)	225/55, 235/55, 245/50, 255/50;
Grandeur		Typ TG	173 kW		Fz.ABE e4*2001/116*0099*	
8 x 18	CWB	CWB81835/HYN	35	950 kg	13)	225/55 , 235/55, 245/50, (VA235/55-HA255/50); Schneekette
Santa Fe		Typ SM	82 - 127 kW		Fz.ABE e11*98/14*0162	
7 x 17	CX	CX70740/114SL-HY	40	1050	1)	215/60, 225/60, 225/65, 235/55
8 x 17	CWE	CWE80730-FO/HYN	30	1050 kg	15)	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55;
8 x 18	CWB	CWB81835-CAR	35	950 kg	13)	je nach Serienbereifung, siehe ABE
8,5 x 18	CWE	CWE85830-114,3	35	1050 kg	15)	235/50, 235/55 , 235/60, 245/45, 255/45; ABE
Santa Fe		Typ CM	110 - 139 kW		Fz.ABE e11*2001/116*0270*	
7 x 17	CX	CX70740/114SL-HY	40	1050	1)	235/65 , 245/60, 255/60; Schneekette frei
8 x 18	CWB	CWB81835-CA	35	950 kg	13)	235/60;
	CWB	CWB81840	40	950 kg	13)	235/60; ABE
8,5 x 18	CWE	CWE85830-114,3	35	1050 kg	15)	235/45, 235/50, 245/45, 255/45;
Sonata		Typ NF	100 - 173 kW		Fz.ABE e4*2001/116*0087*	
7 x 17	CX	CX70740/114SL-HY	40	1050 kg	1)	225/50;

Hyundai LZ/LK 5/120 NB 67,1

Starex		Typ H-1	59 - 82 kW		Fz.ABE e4*96/27*	
6,5 x 16	CV	CV656035-HYN / ST	35	850 kg	4)	205/65

Hyundai LZ/LK 6/139,7 NB 109,1

Terracan		Typ HP	74 - 143 kW		Fz.ABE e4*98/14*0057*	
8 x 15	CW	815008A02	8	950 kg	8)	235/75, 255/70, 255/75, 265/70
7 x 16	CW	CW716015-TERRAC	15	970 kg	14)	235/70, 245/70, 255/65, 255/70; (235/75, 245/75, 265/70 nur mit Fahrwerkshöherlegung)
8 x 16	CV	CV816020-TERRAC	20	925 kg	4)	255/65
8 x 17	CWE	CWE80720-TOY/HY	20	1050 kg	15)	235/65 , 255/60, 265/60; ABE
8 x 18	CV	CV818020-TERRAC	20	920 kg	4)	255/55; 265/55
8,5 x 18	CWE	CWE85820-HY/TO	20	1050 kg	15)	235/60, 255/55, 265/55, 28550; ABE
10 x 20	CX	CX102015-TERRAC	15	1000 kg	1)	265/45, 275/40
Galloper		Typ JK - T01			Fz.ABE e11*96/27*	
8 x 16	CV	CV816015A02	15	925 kg	9)	225/70, 235/70, 245/70, 255/65, 255/70, 265/70, 275/55, 275/60, 275/65, 175/70, 30x9.50, 31x10.50

IVECO LZ/LK 5/118 NB 71

Daily; 35S; 29L		Typ S1; ES1	63 - 92 kW		Fz.ABE K664; e9*98/14*	
6,5 x 15	CY	CY655055-C/F/P	55	1120 kg	5)	205/70, 215/70, 225/70

Größe Size	Design Design	Artikelnummer Article-no.	ET Off- set	Radlast Wheel load	Zubehör Accessories	Reifengröße Tyre size
---------------	------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

Jaguar LZ/LK 5/108 NB 63,4

S - Type		Typ CCX	175; 203 kW		Fz.ABE e11*98/14*	
8 x 17	CX	CX80744-JAGUAR	44	775 kg	1)	225/50, 235/50, 245/45, 255/45
XJ 6; XJ 8		Typ N3	175 - 291 kW		Fz.ABE e11*2001/116*0217*	
8 x 17	CX	CX80744-JAGUAR	44	775 kg	1)	235/50, 255/45
	CWA	CWA80744-JAGUAR	44	880 kg	2)	

Kia LZ/LK 5/114,3 NB 67,1

Carnival I + II		Typ UP	93 - 121 kW		Fz.ABE e11*98/14*0112*	
7 x 15	CD	CD70535-KIA/C	35	850 kg	3)	215/65, 225/60
6,5 x 16	CWC	CWC656040-KIA / C	40	900 kg	12)	225/55
	CV	CV656040-KIA / C	40	1000 kg	4)	
8 x 17	CWA	CWA80735-KIA/C	35	880 kg	2)	235/45, 245/45 nur für Carnival II zulässig
	CX	CX80735-KIA/CAR	35	750 kg	1)	
8 x 18	CWB	CWB81835-CAR	35	950 kg	13)	245/40 nur für Carnival II zulässig
Sportage neu		Typ JE	83 - 129 kW		Fz.ABE e4*2001/116*0089	
7 x 17	CX	CX70740/114SL-HY	40	1050	1)	(215/65 Schneekette frei), 225/55, 235/50, 245/50; ABE
8 x 17	CWE	CWE80730-FO/HYN	30	1050 kg	15)	225/55, 235/55, 245/50, 255/50;
8 x 18	CWB	CWB81835-CAR	35	950 kg	13)	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45;
	CWB	CWB81840	40	950 kg	13)	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45; ABE
8,5 x 18	CWE	CWE85830-114,3	35	1050 kg	15)	235/45, 235/50, 245/45, 255/45;

Kia LZ/LK 5/139,7 NB 95,4

Sportage		Typ JA	61 - 94 kW		Fz.ABE G817; e13*98/14*	
7 x 15	CD	CD70530-KIA	30	850 kg	3)	205/70; 215/65; 225/60; nur zulässig für Fz.ABE G817
8J x 15	CW	815008A02	8	950 kg	8)	215/70, 215/75, 225/70, 225/75, 235/60, 235/70, 245/60, 255/60, 275/60; nur zulässig für Fz.ABE G817
6,5 x 16	CV	CV656030-KIA / S	30	850 kg	9)	215/60; nur zulässig für Fz.ABE e13*98/14
7 x 16	CD	CD70630-KIA	30	1000 kg	3)	215/55, 215/60, 225/55, 225/60; nur für Fz.ABE G817 zul.
8 x 16	CV	CV816030-KIA	30	740 kg	9)	225/60, 225/70, 235/60, 255/55, 275/55; nur zulässig für Fz.ABE G817
Sorento		Typ JC	102 - 144 kW		Fz.ABE e9*98/14*0045*	
8 x 16	CV	CV816030-KI/SO	30	740 kg	9)	225/75, 235/70, 245/70, 255/65; Schneekettenfreigabe
8 x 17	CWA	CWA80730-KIA	30	740 kg	2)	235/65, 245/60, 255/60, 265/60
8 x 18	CWB	CWB81835-KI / SO	35	950 kg	13)	235/60, 255/55, 265/55; ABE
	CV	CV818030-KI/SO	30	740 kg	6)	235/60, 255/55
8,5 x 18	CWE	CWE85840-KIA/SO	40	1050 kg	15)	235/60, 255/55, 265/55; ABE
9 x 20	CWB	CWB92035-KI/SO	35	900 kg	13)	265/45, 275/40
10 x 20	CX	CX102035-KI/SO	35	1000 kg	1)	265/45, 275/40
10 x 22	CWB	CWB102235-KI/SO	35	900 kg	2)	265/35Rf

KIA LZ/LK 6/139,7 NB 93,1

Carnival		Typ MB	55 - 61 kW		Fz.ABE e4*2001/116*0112*	
8 x 18	CWB	CWB818038-KIA	38	950 kg	13)	225/60, 235/50;

Lada LZ/LK 5/139,7 NB 98

Niva		Typ VAZ 2121	55 - 61 kW		Fz.ABE B670-/1;e2*98/14*0051*;e2*98/14*0183*;e2*2001/116*0260*	
7 x 15	CD	CD70530-LADA	30	850 kg	3)	205R15,205/75,215R15,215/70,215/75,225/70,235/70
7 x 16	CD	CD70645-LADA	45	850 kg	3)	215/60, 215/65, 225/60

Lancia LZ/LK 5/98 NB 58,1

Lancia Z		Typ 220/22			Fz.ABE H076	
8 x 17	CX	CX80730/098SL-5	30	650 kg	1)	235/45

Größe Size	Design Design	Artikelnummer Article-no.	ET Off- set	Radlast Wheel load	Zubehör Accessories	Reifengröße Tyre size
---------------	------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

Mazda LZ/LK 5/114,3 NB 67,1

323F V6		Typ BA	106 kW		Fz.ABE G878; e13*96/27*0023*	
8 x 17	CWA	CWA80735/114SP5	35	880 kg	2)	205/45, 215/40
323 GT-R (4WD)		Typ BG8	136 kW		Fz.ABE F545	
8 x 17	CWA	CWA80735/114SP5	35	880 kg	2)	205/40
MX-6		Typ GE6	85 - 121 kW		Fz.ABE G003	
8 x 17	CWA	CWA80735/114SP5	35	880 kg	2)	215/40; (VA215/40-HA235/40)
6; Lim.		Typ GG/GY	88 - 122 kW		Fz.ABE e1*98/14*0188	
8 x 17	CWA	CWA80735/114SP5	35	880 kg	2)	215/45, 225/45, 235/40
626		Typ GE; GEA	55 - 121 kW		Fz.ABE G104; G691	
8 x 17	CWA	CWA80735/114SP5	35	880 kg	2)	215/40
626; Kombi		Typ GF; GF/GW; GFD; GWD	66 - 100 kW		Fz.ABE e1*96/27*0055*; e1*98/14*0055*; ...*0164*	
8 x 17	CWA	CWA80735/114SP5	35	880 kg	2)	205/40, 205/45, 215/40; nicht für Kombi zulässig
Xedos 9		Typ TA	105 - 155 kW		Fz.ABE G517; e13*95/54*0002*; e13*98/14*0002*	
8 x 17	CWA	CWA80735/114SP5	35	880 kg	2)	215/50, 225/45, 235/45
RX 8		Typ SE	141, 170 kW		Fz.ABE e11*2001/116*0199*	
8 x 17	CWA	CWA80735/114SP5	35	880 kg	2)	225/50, 245/45
Premacy		Typ CP; CPD	66 - 96 kW		Fz.ABE e1*98/14*0116*; ...*0161*	
7 x 17	CX	CX70740/114SL-MA	40	1050	1)	205/40
8 x 17	CWA	CWA80735/114SP5	35	880 kg	2)	205/40
MPV		Typ LW; LWD, LV	85 - 109 kW		Fz.ABE e1*98/14*0118*; ...*0165*; e1*95/54*0038*	
7 x 16	CD	CD70630-MA	30	850 kg	3)	225/55; nur für Typ LV 113 kW zulässig.
7 x 17	CX	CX70740/114SL-MA	40	1050	1)	205/50; (225/45 nur zul. Typ LW) ABE
8 x 17	CWA	CWA80735/114SP5	35	880 kg	2)	235/45
8 x 18	CWB	CWB81835-CAR	35	950 kg	13)	nach kW-Stärke unterschiedliche Reifen möglich; siehe ABE
Tribute		Typ EP; EP2; EPR; EP2R	91; 145 kW		Fz.e4*98/14*0052*; ...*0044*; e13*2001/116*0092*; ...*0090*	
7 x 17	CX	CX70740/114SL-MA	40	1050	1)	225/60, 235/55; ABE (Serie 145 kW nur zul. 235/65)
8 x 17	CWA	CWA80735/114SP5	35	880 kg	2)	(2WD nur 225/60, 235/55), (4WD nur 235/65 zulässig)
	CWE	CWE80730-FO/HYN	30	1050 kg	15)	225/55, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55; ABE
8 x 18	CWB	CWB81835-CAR	35	950 kg	13)	nach kW-Stärke unterschiedliche Reifen möglich; siehe ABE
	CV	CV818035/FO-MA	35	750 kg	6)	235/50, 235/60, 255/45, 255/55
8,5 x 18	CWE	CWE85830-114,3	35	1050 kg	15)	nach kW-Stärke unterschiedliche Reifen möglich; siehe ABE

Mazda LZ/LK 6/139,7 NB 110

B 2500		Typ UN			Fz.ABE K270	
8 x 15	CW 8 x 15	815008A02	8	950 kg	8)	235/75, 255/70, 255/75, 265/70, 265/75, 275/60, 285/70, 30x9.50, 31x10.50, 31x11.50
						32x11.50, 33x9.50, 33x10.50, 33x12.50 Reifen nur möglich mit Auflagen und OEM Höherlegung Fa. Taubenreuther
7 x 16	CW 7 x 16	CW716015A02	15	970 kg	14)	205R16, 205/80, 215/80, 215/85, 225/70, 225/75, 235/70 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 275/55, 30x9,50 235/85, 255/85, 265/75 Bereifung nur möglich mit Auflagen und OME Höherlegung Fa. Taubenreuther
						225/70, 225/75, 235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 275/55, 275/60, 275/60, 275/65
8 x 16	CW 8 x 16	816005A02	5	925 kg	8)	235/85, 255/85, 265/75, 285/75 Bereifung nur möglich mit Auflagen und OME Höherlegung Fa. Taubenreuther.
	CV	CV816015A02	15	925 kg	9)	
8 x 17	CWE	CWE80710-FO/MA	10			in Vorbereitung Februar 2006
8 x 18	CV	CV818000A02	0	1000 kg	9)	235/60, 255/55, 265/55, 265/60, 285/50, 285/55;

Größe Size	Design Design	Artikelnummer Article-no.	ET Off- set	Radlast Wheel load	Zubehör Accessories	Reifengröße Tyre size
---------------	------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

Mercedes LZ/LK 5/112 NB 66,6

M - Klasse Typ 163 Fz.ABE e1*96/79*0083*						
ML 230; - 270 CDI; - 320; 350; - 430; - 400 CDI; - 500; - 55 AMG						
6,5 x 16	CV	CV656040-MB / ML	40	1000 kg	4)	225/75, 245/70; nicht für große Bremsanlage
8 x 16	CV	CV816030-ML	30	850 kg	4)	245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 275/60; nicht für große Bremsanlage
8 x 17	CX	CX80740-ML / VI	40	900 kg	1)	255/60, 265/60, 275/55; nicht für große Bremsanlage
	CWA	CWA80752-MB/ML	52	880 kg	2)	235/65, 255/60, 275/55; für alle Bremsanlagen mit ABE und Schneekettenfreigabe
8 x 18	CWB	CWB81840-MB / ML	40	950 kg	13)	235/60, 255/55, 285/50; alle Bremsanlagen (ML400, ML430, ML500, ML 55 AMG (nur 255/55 zulässig))
	CV	CV818040-MB/ML	40	900 kg	6)	255/55, 265/55, 285/50; nicht für große Bremsanlage
9 x 20	CWB	CWB92040-MB / ML	40	900 kg	13)	265/45, 275/40 für alle Bremsanlagen
10 x 20	CX	CX102020-MB / ML	20	920 kg	1)	265/45, 275/40, 285/40, 295/40 Verbreiterung nötig
10 x 20	CX	CX102045-MB / ML	45	920 kg	1)	265/45, 275/40, 285/40, 295/40; für alle Bremsanlagen
10 x 22	CWB	CWB102035-MB / ML	35	900 kg	2)	(265/35Rf. nicht alle Fz.typen), 285/30Rf., 295/30Rf.
M - Klasse neu Typ 164 140 - 225 kW Fz.ABE e1*2001/116*0315*						
ML280CDI, ML320CDI, ML420CDI, ML350, ML500, ML63AMG						
8 x 18	CWB	CWB81845-MB / VI	45	950 kg	13)	235/60, 245/55, 255/55; (nicht ML63AMG)
9 x 20	CWB	CWB92040-MB / ML	40	900 kg	13)	265/45, 275/40; (nicht ML63AMG)
10 x 20	CX	CX102045-MB / ML	45	920 kg	1)	265/45, 275/40, 295/40; inkl. ML63AMG
10 x 22	CWB	CWB102045-MB / ML	45	900 kg	2)	265/35, 285/30, 295/30; inkl. ML63AMG
R - Klasse neu Typ 251 155 - 200 kW Fz.ABE e1*2001/116*0341*						
8 x 17	CWA	CWA80752-MB/ML	52	880 kg	2)	235/65, 255/60, 265/60;
8 x 18	CWB	CWB81840-MB / ML	40	950 kg	13)	235/60, 255/55, 285/50;
Vito; Viano Typ 638; 638/1; 638/2 58 - 128 kW Fz.ABE K393; e9*93/81*0005*; e9*98/14*0005*+*0020* e9*95/54*0020*; e9*2001/116*0005*+*0020*						
6,5 x 15	CY	CY655050-MB / VI	50	729 kg	5)	195/70, 215/65, 225/60
7 x 15	CD	CD70550-MBVI	50	800 kg	3)	195/70, 215/65, 225/60
6,5 x 16	CWC	CWC656050-MB / VI	50	900 kg	12)	195/65, 215/60, 225/55
	CV	CV656050-MB / VI	50	1000 kg	4)	215/60, 225/55
7 x 16	CD	CD70650-MBVI	50	1000 kg	3)	215/60, 225/55
8 x 17	CX	CX80740-ML / VI	40	900 kg	2)	235/45, 245/45
8 x 18	CWB	CWB81840-MB / ML	40	950 kg	13)	245/40;
Vito; Viano Typ 639; 639/4 65 - 170 kW Fz.ABE L275; e9*2001/116*0048*						
6,5 x 16	CWC	CWC656050-MB / VI	50	900 kg	12)	195/65, 205/65, 225/60; Schneekettenfreigabe
7 x 17	CX	CX70750-MB / VI	50	1050 kg	1)	225/55, 235/50; ABE
8 x 17	CWA	CWA80752-ML / VI	52	880 kg	2)	225/55, 235/50
	CX	CX80745-ML / VI	45	775 kg	1)	
8 x 18	CWB	CWB81845-MB / VI	45	950 kg	13)	235/45, 245/45

Größe Size	Design Design	Artikelnummer Article-no.	ET Off- set	Radlast Wheel load	Zubehör Accessories	Reifengröße Tyre size
---------------	------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

Mercedes LZ/LK 5/130 NB 84,1

Sprinter 208D+CDI; 210D; 211CDI; 212D; 213CDI; 214; 216CDI; 308D+CDI; 310D; 311CDI; 312D; 313CDI; 314; 316CDI Typ 214; 214KA; 208D; 208D-KA; 212D; 212D-KA; A; 902.6 KA Typ C; 903.6 KA; D 58 - 115 kW Fz.ABE H068 - H071; H077; H078; e1*93/81*0021*; e1*98/14*0021*+*0127*+*0128*; e1*2001/116*0127*+*0128; K623; K624						
6,5 x 15	CY	CY655055-MBSP / L	55	1150 kg	5)	195/70, 215/65, 225/70, (Typ 903.6; D nur 215/65, 225/70)
7 x 15	CD	CD70550-MBSP/LT	50	1150 kg	3)	215/65, 225/70
6,5 x 16	CWC	CWC65650-S/G/LT	50	1150 kg	12)	225/60, 225/65, 235/60 Reifentragfähigkeit beachten
	CV	CV656050-S/G/LT	50	1150 kg	4)	225/60, 225/65, 235/60; (Typ 903.6 KA; D; nur 225/65 zulässig)
7 x 16	CD	CD70650-MBSP	50	1150 kg	3)	225/60, 225/65, 235/60; (Typ 903.6 KA; D; nur 225/65 zulässig)
G - Modell Typ 461; 461.4; 460.2; 460.3; 463; 463D; 46						
Fz. ABE G371; F365; B244-/2; B245-/2; F455; F454; e1*96/79*; e12*70/156*96/27*						
8 x 15	CW 8 x 15	815008C01	8	900 kg	10)	235/70, 235/75, 255/60, 255/70, 255/75, 30x9.50, 31x10.50; nicht bei innenbelüfteter Bremse; Kotflügelverbr. erforderlich
6,5 x 16	CV	CV656050-S/G/LT	50	1150 kg	9)	Reifengrößen bitte auf Anfrage, da abhängig von Serienbereifung. Nicht bei innenbelüfteter Bremse
7 x 16	CD	CD70643-MBG	43	1150 kg	3)	Reifengrößen bitte auf Anfrage, da abhängig von Serienbereifung. Nur Typ 463D; 463; 461 zulässig.
8 x 16	CW 8 x 16	816005C01	5	900 kg	10)	Reifengrößen bitte auf Anfrage, da abhängig von Serie. Nicht bei innenbelüfteter Bremse. Kotflügelverbreit. erforderlich
	CV	CV816030-MB/G	30	900 kg	9)	Reifengrößen bitte auf Anfrage, da abhängig von Serienbereifung.
8 x 18	CWB	CWB81855/MB - G	55	950 kg	13)	255/55, 255/60, 265/60, 275/60, 285/55, 285/60; ABE
	CV	CV818040-MB/G	40	1000 kg	6)	255/55, 265/60, 285/50, 285/55, 285/60; nur zulässig für Typ 463; 463D; 46
9 x 20	CWB	CWB92040-MB / G	40	900 kg	13)	265/45

Mercedes LZ/LK 6/130 NB 84,1

Sprinter Typ 906AC30, 906AC35, 906KA35; 65 - 110 kW Fz.ABE L766, e1*2001/116*0353*.. - *0354*...						
6,5 x 16	CWC	CWC65655-MB/SP	55	1150 kg	12)	225/70, 235/65, (205/75 nur Typ 906AC30) Schneekette freig.
7 x 17	CX	CX70752-MB / VW	52	1125 kg	1)	235/60, 245/60, 255/55; Schneekette freigegeben
8 x 18	CWB	CWB81853-MB / VW	53	1125 kg	13)	235/55, 245/50, 255/55;

Mitsubishi LZ/LK 5/114,3 NB 67,1

Space Wagon Typ N50 98 - 110 kW Fz.ABE e1*97/27*0103*						
7 x 17	CX	CX70740/114-MMC	40	1050	1)	225/45
Grandis Typ NAOW 121 kW Fz.ABE e1*2001/116*0269*						
7 x 17	CX	CX70740/114-MMC	40	1050 kg	1)	215/55, 225/50; ABE
8 x 17	CWA	CWA80735/114SL-P	35	880 kg	2)	225/50
Lancer, Lancer Wagon Typ CSO 72 - 99 kW Fz.ABE e1*2001/116*0233*						
7 x 17	CX	CX70740/114-MMC	40	1050 kg	1)	215/40
L400; Space Gear Typ PAO 64 - 97 kW Fz.ABE e1*93/81*						
7 x 15	CD	CD70530-MMC	30	850 kg	3)	195/70, 205/65, 215/65
7 x 16	CD	CD70630-MMC	30	1000 kg	3)	225/55, 225/60; (kein Allradantrieb möglich)
Pinin Typ H 60 W 84 - 95 kW Fz.ABE e1*98/147*0123*						
7 x 17	CX	CX70740/114-MMC	40	1050	1)	225/50, 225/55; ABE
	CWA	CWA80735/114SL-P	35	880 kg	2)	225/55
8 x 17	CWE	CWE80730-FO/HYN	30	1050 kg	15)	225/55, 235/55, 245/50, 255/50;
	CX	CX80735/114SL-P	35	650 kg	1)	
8 x 18	CWB	CWB81835-MMC / O	35	950 kg	13)	235/50, 245/45, 255/45;
8,5 x 18	CWE	CWE85830-114,3	35	1050 kg	15)	235/50, 245/45, 255/45;
Outlander Typ CUOW 100 - 148 kW Fz.ABE e1*2001/116*0227*						
7 x 17	CX	CX70740/114-MMC	40	1050	1)	225/50; ABE
8 x 17	CWA	CWA80735/114SL-P	35	880 kg	2)	225/50
	CX	CX80735/114SL-P	35	650 kg	1)	
8 x 18	CWB	CWB81835-MMC / O	35	950 kg	13)	225/45

Größe Size	Design Design	Artikelnummer Article-no.	ET Off- set	Radlast Wheel load	Zubehör Accessories	Reifengröße Tyre size
---------------	------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

Mitsubishi LZ/LK 6/139,7 NB 67,1

Pajero		Typ V 60	73 - 149 kW		Fz.ABE e1*98/14*0142*; e1*2001/116*0142*	
8 x 16	CV	CV816031-MMC	31	925 kg	9)	235/80, 245/70, 255/70, 265/70, 275/70; Schneekette
8 x 17	CWA	CWA80740-MMC	40	1150 kg	2)	245/65, 265/60, 265/65, 275/60;
8 x 18	CWB	CWB81835-MMC	35	950 kg	13)	255/55, 265/55, 265/60, 285/50, 285/55, 285/60;
	CV	CV818031-MMC	31	1050 kg	6)	
9 x 20	CWB	CWB92035-MMC	35	900 kg	13)	255/50, 265/45
10 x 20	CX	CX102033-MMC	33	1000 kg	1)	295/45, 295/45, 305/45;
10 x 22	CWB	CWB102033-MMC	33	900 kg	2)	265/35Rf., 285/35Rf.
L200 neu		Typ KA0T	100 - 123 kW		Fz.ABE L716	
8 x 16	CV	CV816031-MMC	31	925 kg	9)	235/70, 245/70, 255/65, 275/60;
8 x 17	CWA	CWA80740-MMC	40	1150 kg	2)	245/65, 255/60, 265/60;
8 x 18	CWB	CWB81835-MMC	35	950 kg	13)	235/60, 235/65, 255/55, 255/60; ABE
8,5 x 18	CWE	CWE85830-MMC	30	1050 kg	15)	235/60, 235/65, 255/55, 255/60, 285/50;

Mitsubishi LZ/LK 6/139,7 NB 108

Pajero		Typ L040	62 - 104 kW		Fz.ABE C890; C890/1	
8 x 15	CW 8 x 15	815008A02	8	950 kg	8)	235/70, 235/75, 255/60, 255/70, 255/75, 265/70, 265/75, 275/60, 30x9.50, 31x10.50
8 x 16	CV	CV816015A02	15	925 kg	9)	225/75, 235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 275/55, 275/60, 30x9.50
Pajero		Typ V 20	73 - 153 kW		Fz.ABE e1*95/54*0048; F724	
8 x 15	CW 8 x 15	815008A02	8	950 kg	8)	235/75, 255/70, 255/75, 265/70, 265/75, 275/60, 30x9.50, 31x10.50
7 x 16	CW 7 x 16	CW716015A02	15	925 kg	14)	235/70, 235/75, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70; (235/80, 235/80, 265/75, 275/70 nur mit Höherlegung)
8 x 16	CW 8 x 16	816005A02	5	925 kg	8)	235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 275/55, 275/60, 275/70
	CV	CV816015A02	15	925 kg	9)	
8 x 17	CWE	CWE80710A02	10	1050 kg	15)	225/75, 235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 275/60, 275/70, 30x9.50, 31x10.50
8 x 17	CWE	CWE80710A02	10	1050 kg	15)	235/65, 255/60, 265/60, 275/55, 275/60, 285/60;
8 x 18	CV	CV818000A02	0	1000 kg	9)	235/60, 235/65, 255/55, 265/55, 265/60, 285/50, 285/55, 285/60
Pajero Sport		Typ K 90	73 - 130 kW		Fz.ABE e1*97/27*0109*; e1*2001/116*0109*	
8 x 16	CW 8 x 16	816005A02	5	925 kg	8)	245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 275/60, 275/65, 275/70, 30x9.50, 31x10.50
	CV	CV816015A02	15	925 kg	9)	
8 x 17	CWE	CWE80710A02	10	1050 kg	15)	235/65, 255/60, 265/60, 275/55, 275/60, 285/60; ABE
8 x 18	CV	CV818000A02	0	1000 kg	9)	235/60, 235/65, 255/55, 265/55, 265/60, 285/50, 285/55, 285/60
L200		Typ L200	64 kW		Fz.ABE G430	
8 x 15	CW 8 x 15	815008A02	8	950 kg	8)	235/70, 235/75, 255/60, 255/70, 255/75, 265/70, 275/60, 30x9.50
	CW 8 x 16	816005A02	5	925 kg	8)	
8 x 16	CV	CV816015-L200	15	925 kg	9)	235/70, 245/70, 255/65, 255/70, 265/70, 275/55, 275/70
	CV	CV816015-L200	15	925 kg	9)	
8 x 18	CV	CV818000A02	0	1000 kg	9)	225/75, 235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 275/60, 275/70, 30x9.50, 31x10.50
8 x 18	CV	CV818000A02	0	1000 kg	9)	235/60, 235/65, 255/55, 265/55, 265/60, 285/50, 285/55, 285/60

Mitsubishi LZ/LK 6/139,7 NB 108

L200 4x4		Typ K60T	73 - 98 kW		Fz.ABE H438	
8 x 15	CW 8 x 15	815008A02	8	950 kg	8)	235/75, 255/70, 255/75, 265/70, 265/75, 275/60, 30x9.50, 31x10.50
7 x 16	CW 7 x 16	CW716000-L200	0	970 kg	14)	235/70, 235/75, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 275/70 (235/80, 235/85, 265/75 nur mit Höherlegung möglich)
8 x 16	CW 8 x 16	816005A02	5	925 kg	8)	235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 265/75, 275/70, 285/70, 30x9.50, 31x10.50
	CV	CV816015-L200	15	925 kg	9)	
8 x 18	CV	CV818000A02	0	1000 kg	9)	235/60, 235/65, 255/55, 265/55, 265/60, 285/50, 285/55, 285/60

Größe Size	Design Design	Artikelnummer Article-no.	ET Off- set	Radlast Wheel load	Zubehör Accessories	Reifengröße Tyre size
---------------	------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

Nissan LZ/LK 5/114,3 NB 66,1

Almera Tino Typ V10 78 - 100 kW Fz.ABE e9*98/14*0035*						
7 x 17	CX	CX70740/114SL-NI	40	1050	1)	215/45, 225/45; ABE
Primera; Kombi Typ P12 80 - 103 kW Fz.ABE e11*98/14*0183*						
7 x 17	CX	CX70740/114SL-NI	40	1050	1)	215/50, 225/45; ABE
8 x 17	CWA	CWA80735-NI	35	880 kg	2)	215/50, 225/45, 235/45; (VA215/50-HA235/45)
Maxima Typ A32 103; 142 kW Fz.ABE e1*93/81*0011*						
7 x 17	CX	CX70740/114SL-NI	40	1050	1)	215/50, 225/45; ABE
8 x 17	CWA	CWA80735-NI	35	880 kg	2)	215/50, 225/45, 235/45
Maxima QX Typ A33 103 - 147 kW Fz.ABE e1*98/14*0136*						
7 x 17	CX	CX70740/114SL-NI	40	1050	1)	215/50, 225/45, 225/50; ABE
8 x 17	CWA	CWA80735-NI	35	880 kg	2)	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45; (VA215/50 - HA235/45)
Serena Typ C23; C23W 49 - 93 kW Fz.ABE G201; e9*93/81*0013*; e9*95/54*0018*						
7 x 15	CD	CD70530-NI	30	850 kg	3)	205/60, 215/60
7 x 16	CD	CD70630-NI	30	1000 kg	3)	215/55, 225/50
7 x 17	CX	CX70740/114SL-NI	40	1050	1)	225/45; ABE
Vanette Typ C22 47 - 77 kW Fz.ABE E446						
7 x 15	CD	CD70530-NIV	30	850 kg	3)	205/60, 215/60;
X - Trail Typ T30 84 - 121 kW Fz.ABE e1*98/14*0166*						
6,5 x 16	CV	CV656035-NI / X-T	35	1000 kg	4)	215/65, 225/60, 235/60 (215/70, 225/70 nur mit Fahrwerkshöherlegung möglich)
8 x 16	CV	CV816030-NI / XT	30	850 kg	4)	225/60, 235/60, 255/55
7 x 17	CX	CX70740/114SL-NI	40	1050	1)	225/55, 235/55
8 x 17	CX	CX80730-NI/X-TR	30	750 kg	1)	225/55, 235/55, (245/50 nur CWA), (255/50 nur CX)
	CWA	CWA80735-NI	35	880 kg	2)	
8 x 17	CWE	CWE80730-NI/XTR	30	1050 kg	15)	225/55, 235/55, 245/50, 255/50; ABE
	CV	CV818030-NI/XT	30	750 kg	6)	
8 x 18	CV	CV818030-NI/XT	30	750 kg	6)	235/50, 245/45, 255/45
8,5x 18	CWE	CWE85835-NISSAN	35	1050 kg	15)	235/45, 235/50, 245/45, 255/45;
Murano Typ Z 50 172 - 180 kW Fz.ABE e1*2001/116*0298*						
8 x 17	CWE	CWE80730-MU/XT	30			in Vorbereitung Februar 2006
8 x 18	CWB	CWB81835-NI / MU	35	950 kg	13)	225/60, 235/60, 255/55;
8,5x 18	CWE	CWE85835-NISSAN	35	1050 kg	15)	225/65, 235/60, 255/55, 285/50;
9 x 20	CWB	CWB92040-NI / MU	40	900 kg	13)	265/45;

Nissan LZ/LK 5/118 NB 71,1

Primastar Typ F4; J4 60 - 107 kW Fz.ABE K995; e2*98/14*0271*						
6,5 x 16	CWC	CWC65645-OP/RE	45	1000 kg	12)	205/65, 215/65, 225/60
7 x 16	CD	CD70635-OP/RE	35	1000 kg	3)	215/65, 225/60
7 x 17	CX	CX70745-OP/RE	45	1050 kg	1)	225/55; ABE
8 x 17	CX	CX80745-OP/RE	45	850 kg	1)	225/55; ABE
	CWA	CWA80745-OP/RE	45	880 kg	2)	
8 x 18	CWB	CWB81835-OP/RE	35	950 kg	13)	245/45

Nissan LZ/LK 5/130 NB 89

Interstar Typ JD; FD 59 - 100 kW Fz.ABE e2*98/14*0129*; H912						
6,5 x 16	CV	CV656050-RE / OP	50	1150 kg	4)	195/65, 215/65, 225/60, 225/65 inkl. Schneekettenfreigabe
	CWC	CVC656050-RE / OP			12)	

Größe Size	Design Design	Artikelnummer Article-no.	ET Off-set	Radlast Wheel load	Zubehör Accessories	Reifengröße Tyre size
---------------	------------------	------------------------------	---------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

Nissan LZ/LK 6/114,3 NB 66,1

Pathfinder		Typ R 51	128 - 198 kW		Fz.ABE e9*2001/116*0051*	
8 x 17	CWA	CWA80730-NI/PA	30	900 kg	2)	255/60, 255/65, 265/60, 265/65, 275/60;
	CWE	CWE80720-NI/PA	20	1050 kg	15)	245/65 , 255/60, 255/65, 265/60, 265/65, 275/60; ABE
8,5 x 18	CWE	CWE85820-NISSAN	20	1050 kg	15)	245/60, 255/55, 255/60, 265/60;
10 x 20	CX	CX102020-NI/PA	20	925 kg	1)	265/45, 275/40, 275/45, 295/40;
Navara (Pick Up)		Typ D40	128 kW		Fz.ABE L617	
8 x 17	CWA	CWA80730-NI/PA	30	900 kg	2)	255/60, 255/65, 265/60, 265/65, 275/60;
	CWE	CWE80720-NI/NA	20	1050 kg	15)	245/65 , 255/60, 255/65, 265/60, 265/65, 275/60; ABE
8,5 x 18	CWE	CWE85820-NISSAN	20	1050 kg	15)	245/60, 255/55, 255/60, 265/60;
10 x 20	CX	CX102020-NI/PA	20	925 kg	1)	265/45, 275/40, 275/45, 295/40, 295/45;

Nissan LZ/LK 6/139,7 NB 108

Pick up		Typ MD21	53 - 93 kW		Fz.ABE E 082; E082/1	
8 x 15	CW 8 x 15	815008A01	8	950 kg	7)	235/70, 235/75, 255/70, 255/75, 265/70, 265/75, 275/60, 30x9.50, 31x10.50
8 x 16	CV	CV816015A01	15	925 kg	9)	225/75, 235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 275/55, 30x9.50, 31x10.50
Pick up		Typ MD22; D22	73 - 109 kW		Fz.ABE H 960	
8 x 15	CW 8 x 15	815008A01	8	950 kg	8)	235/75, 255/70, 255/75, 265/70, 275/60, 30x9.50, 31x10.50
7 x 16	CW 7 x 16	CW716020A01	20	970 kg	14)	225/75, 235/70, 235/80, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 275/70; (235/85, 265/75 nur mit Fahrwerkshöherlegung)
8 x 16	CW 8 x 16	816005A01	5	925 kg	8)	225/70, 225/75, 235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70,
	CV	CV816015A01	15	925 kg	9)	275/60, 275/65
8 x 17	CWE	CWE80720-TOY	20			235/65, 245/65, 255/60, 265/60, 275/55, 275/60;
8 x 18	CV	CV818000A01	0	1000 kg	9)	255/50, 255/55, 265/60, 285/50, 285/55
	CV	CV818020A01	20	950 kg	9)	255/55, 265/55, 265/60; (Fzg. 98 kW ab NT 07 MD 22 neu)
8,5 x 18	CWE	CWE85820-NI/OP	20	1050 kg	15)	235/60, 235/65, 255/55, 265/60, 285/50, 285/55;
10 x 20	CX	CX102015-NIS	15	1000 kg	1)	295/40, 295/45, 305/45; (Fzg. 98 kW ab NT 07 MD 22 neu)
Terrano		Typ WD21; WYD21; WHYD21	73 - 109 kW		Fz.ABE E736; EBE	
8 x 15	CW 8 x 15	815008A01	8	950 kg	8)	235/70, 235/75, 255/60, 255/70, 255/75, 265/70, 265/75, 275/60, 295/50, 30x9.50, 31x10.50
8 x 16	CV	CV816015A01	15	925 kg	9)	225/75, 235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 275/55, 275/60, 30x9.50, 31x10.50
8 x 18	CV	CV818000A01	0	1000 kg	9)	255/50, 255/55, 265/60, 285/50, 285/55
Terrano II		Typ R20	74 - 113 kW		Fz.ABE G436; e9*93/81*0015*	
8 x 15	CW 8 x 15	815008A01	8	950 kg	8)	235/70, 235/75, 255/70, 275/60, 295/50, 30x9.50, 31x10.50
7 x 16	CW 7 x 16	CW716015FO/NI	15	970 kg	14)	225/60, 225/70, 225/75, 235/60, 235/70, 245/70, 245/75, 255/55, 255/65, 255/70, 265/70, 275/55; (235/780, 275/70 nur mit Höherlegung möglich)
8 x 16	CW 8 x 16	816005A01	5	925 kg	8)	235/60, 235/70, 245/70, 245/75, 255/55, 255/65, 255/70, 265/70,
	CV	CV816015A01	15	925 kg	9)	275/55, 275/60, 30x9.50, 31x10.50
8 x 17	CWE	CWE80710-NI/TII	10	1050 kg	15)	235/65, 245/65, 255/60, 265/60, 275/55, 275/60; ABE
8 x 18	CV	CV818000A01	0	1000 kg	9)	255/50, 255/55, 265/60, 285/50, 285/55
Patrol		Typ W160; K160; 260; W260; K260	70 - 89 kW		Fz.ABE C218; C085; D887-/1; D886-/1; F301; e6*95/54*	
8 x 15	CW 8 x 15	815008A01	8	950 kg	8)	235/70, 235/75, 255/60, 255/70, 255/75, 265/70, 265/75, 275/60, 30x9.50, 31x10.50
Patrol GR		Typ Y 60A	85 - 125 kW		Fz.ABE F070	
8 x 15	CW 8 x 15	815008A01	8	950 kg	8)	255/70, 255/75, 265/70, 265/75, 30x9.50, 31x10.50
8 x 16	CW	816005A01	5	925 kg	8)	255/85, 285/75, 295/75, 305/70 nur mit Fahrwerkshöherlegung
8 x 18	CV	CV818000A01	0	1000 kg	9)	265/60, 285/55, 285/60
Patrol GR		Typ Y 61	95 - 116 kW		Fz.ABE e6*95/54*0051*	
7 x 16	CW 7 x 16	CW716000A01	0	970 kg	14)	235/80, 235/85, 245/75, 255/70, 265/70, 265/75, 275/70; (255/85 nur mit Fahrwerkshöherlegung)
8 x 16	CV	CV816015A01	15	925 kg	9)	235/80, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 265/75, 275/70, 285/70, 30x9.50, 31x10.50
8 x 18	CV	CV818000A01	0	1000 kg	9)	265/60, 285/55, 285/60

Größe Size	Design Design	Artikelnummer Article-no.	ET Off- set	Radlast Wheel load	Zubehör Accessories	Reifengröße Tyre size
---------------	------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

Nissan LZ/LK 6/139,7 NB 108

Pathfinder		Typ LR 50	Fz.ABE EBE			
8 x 16	CW 8 x 16 CV	816005A01 CV816015A01	5 15	925 kg 925 kg	8) 9)	225/70, 235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 275/60
8 x 18	CV	CV818000A01	0	1000 kg	9)	255/50, 255/55, 265/60, 285/50, 285/55

Opel LZ/LK 5/115 NB 70,5

Sintra		Typ GM200-GME	Fz.ABE e13*95/54*			
7 x 15	CD	CD70535-OPSI	35	850 kg	3)	195/60, 205/55
7 x 16	CD	CD70637-GMC	37	1000 kg	3)	215/55, 225/50, 225/55, 235/50
8 x 17	CX	CX80737/115SL-5	37	650 kg	1)	235/45, 245/45

Opel LZ/LK 5/118 NB 71,1

Vivaro		Typ F7; X83	60 - 107 kW	Fz.ABE K830; e1*98/14*0170*		
6,5 x 16	CWC	CWC65645-OP/RE	45	1000 kg	12)	205/65, 215/65, 225/60
7 x 16	CD	CD70635-OP/RE	35	1000 kg	3)	215/65, 225/60
7 x 17	CX	CX70745-OP/RE	45	1050 kg	1)	225/55; ABE
8 x 17	CWA	CWA80745-OP/RE	45	880 kg	2)	225/55; ABE
	CX	CX80745-OP/RE	45	850 kg	1)	
8 x 18	CWB	CWB81835-OP/RE	35	950 kg	13)	245/45

Opel LZ/LK 5/130 NB 89,1

Movano		Typ J9; F9	59 - 100 Kw	Fz.ABE e2*98/14*0130*; K155		
6,5 x 16	CWC	CWC656050-RE / OP	50	1150 kg	12)	195/65, 215/65, 225/60, 225/65
	CV	CV656050-RE / OP	50	1150 kg	4)	inkl. Schneekettenfreigabe

Opel LZ/LK 6/139,7 NB 100,1

Frontera		Typ Frontera; UT2/UT4	74 - 100 kW	Fz.ABE F933; e11*93/81*0050*		
8 x 15	CW 8 x 15	815008A02	8	950 kg	8)	235/70, 235/75, 255/60, 255/70, 255/75, 265/70, 265/75, 275/60, 30x9.50, 31x10.50
7 x 16	CW 7 x 16	CW716020-FRONT	20	970 kg	14)	225/70, 235/70, 235/75, 235/80, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 275/70
8 x 16	CW 8 x 16	816005A02	5	925 kg	8)	225/70, 235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 265/70, 275/60, 275/65
	CV	CV816015A02	15	925 kg	9)	
8 x 17	CWE	CWE80720-FRONT	20			235/65, 255/60, 265/60, 275/55, 275/60, 285/60; ABE
8 x 18	CV	CV818020A02	20	920 kg	9)	255/55, 265/60, 285/50, 285/55
8,5 x 18	CWE	CWE85820-NI/OP	20	1050 kg	15)	235/60, 255/55, 285/50, 285/55; ABE
10 x 20	CX	CX102020/ISU - MO	20	1000 kg	1)	265/45, 275/40, 285/40, 295/40, 295/45
Frontera B		Typ 6; AVF; AZC	85 - 151 kW	Fz.ABE e11*97/27*0097*		
7 x 16	CW 7 x 16	CW716020-FRONT	20	970 kg	14)	225/70, 235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 265/70, 30x9.50, 31x10.50
8 x 16	CW 8 x 16	816005A02	5	925 kg	8)	225/70, 235/70, 235/75, 245/70, 255/65, 255/70, 265/70; (235/80, 247/75, 275/70 nur mit Fzg.Höherlegung mögl.)
	CV	CV816015A02	15	925 kg	9)	
8 x 17	CWE	CWE80720-FRONT	20			235/65, 255/60, 265/60, 275/55, 275/60;
8 x 18	CV	CV818020A02	20	920 kg	9)	255/55, 265/55, 265/60, 285/50
8,5 x 18	CWE	CWE85820-NI/OP	20	1050 kg	15)	235/60, 255/55, 265/55, 285/50;
10 x 20	CX	CX102020/ISU - MO	20	1000 kg	1)	265/45, 275/40, 285/40, 295/40
Monterey		Typ Monterey; UBS	84 - 158 kW	Fz.ABE F988; e4*95/54*0010*		
8 x 15	CW 8 x 15	815008A02	8	950 kg	8)	235/75, 255/70, 255/75, 265/70, 265/75, 275/60, 30x9.50, 31x10.50
7 x 16	CW 7 x 16	CW716020-FRONT	20	970 kg	14)	205R16, 215/80, 225/75, 235/70, 235/85, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 265/75;
8 x 16	CW 8 x 16	816005A02	5	925 kg	8)	245/70, 245/75, 255/65, 265/70, 265/75, 275/55, 275/60, 275/70
	CV	CV816015A02	15	925 kg	9)	
8 x 17	CWE	CWE80720-FRONT	20			235/65, 255/60, 265/60, 275/55, 275/60, 285/60; ABE
8 x 18	CV	CV818020A02	20	920 kg	9)	255/55, 265/60, 285/50, 285/55
8,5 x 18	CWE	CWE85820-NI/OP	20	1050 kg	15)	235/60, 255/55, 255/60, 285/50; ABE
10 x 20	CX	CX102020/ISU - MO	20	1000 kg	1)	265/45, 275/40, 285/40, 295/40, 295/45, 305/45

Größe Size	Design Design	Artikelnummer Article-no.	ET Off- set	Radlast Wheel load	Zubehör Accessories	Reifengröße Tyre size
---------------	------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

Opel LZ/LK 6/139,7 NB 100,1

Campo		Typ Opel CampoS	56 - 80 kW		Fz.ABE F772	
8 x 15	CW 8 x 15	815008A02	8	950 kg	7)	235/70, 235/75, 255/60, 255/70, 265/70, 275/60, 30x9.50
8 x 16	CV	CV816015A02	15	925 kg	9)	235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 275/55, 275/60, 275/70, 30x9.50, 31x10.50

Peugeot LZ/LK 5/98 NB 58,1

806		Typ 221	66 - 108 kW		Fz.ABE G784; e2*93/81*	
7 x 15	CD	CD70530-C/F/P	30	1000 kg	3)	195/65,205/60,205/65,215/60;(108kWnur 205/65,215/60)
7 x 16	CD	CD70630-C/F/P	30	1000 kg	3)	205/55, 215/55; (108 kW nur 215/55 zulässig)
8 x 17	CX	CX80730/098SL-5	30	650 kg	1)	235/45; nur für Fz.ABE e2*.. zulässig
Expert		Typ 222; 224	51 - 68 kW		Fz.ABE e2*H342; H174; e2*93/81;	
7 x 15	CD	CD70530-C/F/P	30	1000 kg	3)	195/65, 205/60, 215/60
8 x 17	CX	CX80730/098SL-5	30	650 kg	1)	235/45

Peugeot LZ/LK 5/118 NB 71

Boxer		Typ 230; 230D; 230L; 230P: 23; Z; 244; 244D; 244L; Z; 250L	50 - 94 kW		Fz.ABE G716; G717; G718; G828; e3*96/27*0026*; K912; e3*98/14*0103*; K913; K914; L772;	
6 x 15	CG	CG60568-C/F/P	68	1150 kg		in Vorbereitung Frühjahr 2007
6,5 x 15	CY	CY655053-C/F/P	53	1120 kg	5)	195/70, 205/70, 215/70; (Typ 230; 230D auf Anfrage)
7 x 15	CD	CD70550-C/F/P	50	1010 kg	3)	195/70, 205/70, 215/70; (Typ 244; 244D nur 215/70 zul.)
6,5 x 16	CWC	CWC65650-C/F/P	50	1000 kg	12)	205/65,215/60,215/65,225/55,225/60; (nur Typ 230L, 230P, 23)
	CV	CV656050-C/F/P	50	1000 kg	4)	205/65, 215/60, 225/65, 235/65; (nur Typ 250L)
7 x 16	CD	CD70650-C/F/P	50	1000 kg	3)	215/60, 215/65, 225/55, 225/60; (nur für Typ 230L, 230P, 23)
						215/60, 215/65, 225/60; (nur für Typ 244L, Z)
						215/60, 225/65, 235/60; (nur für Typ 250L)

Peugeot LZ/LK 5/130 NB 78

Boxer (Maxi)		Typ 230L; 244L; 244D; 244	62 - 94 Kw		Fz.ABE G717; K912; K913; K914	
6,5 x 16	CWC	CWC65650-FIDUMA	50	1150 kg	12)	205/75, 215/75, 225/75
	CV	CV656050-FIDUMA	50	1150 kg	4)	
7 x 16	CD	CD70650-FIDUMA	50	1150 kg	3)	215/75, 225/75, (Typ 244; 244D; nur 215/75)

Porsche LZ/LK 5/130 NB 71,6

Cayenne; S; Turbo		Typ 9PA	184 - 331 kW		Fz.ABE e13*2001/116*0089*	
8 x 17	CWA	CWA80750-130VW	50	880 kg	2)	235/65, 255/60, 275/55 inkl. ABE+Schneekettenfreigabe
8 x 18	CWB	CWB81853/130-PO	53	950 kg	13)	235/60 M+S, 255/55; ABE + Schneekettenfreigabe
9 x 20	CWB	CWB92050/130-PV	50	900 kg	13)	265/45, 275/40
10 x 20	CX	CX102045/130-PO	45	900 kg	1)	275/40, 285/40, 295/40
10 x 22	CWB	CWB102248/130-PO	48	900 kg	2)	295/30Rf.

Renault LZ/LK 5/108 NB 60,1

Espace V6		Typ J63	110 kW		Fz.ABE F691	
7 x 15	CD	CD70530-RE	30	600 kg	3)	195/65, 205/60
7 x 16	CD	CD70630-REV	30	1000 kg	3)	205/55, 225/50
Espace		Typ K	85 - 177 kW		Fz.ABE e2*98/14*0265*	
7 x 17	CX	CX70740/108-RE	40	1050 kg	1)	225/55; ABE
8 x 17	CWA	CWA80745-RE	45	880 kg	2)	225/55
8 x 18	CWB	CWB81835-RE	35	735 kg	13)	245/45
9 x 20	CWB	CWB92035/108-RE	35	900 kg	13)	255/35
Laguna; Lim.; Grand Tour; Break		Typ G	66 - 152 kW		Fz.ABE e2*98/14*0206*	
7 x 17	CX	CX70740/108-RE	40	1050 kg	1)	(205/50 Schneekette frei), 215/45, 225/45; ABE
Vel Satis		Typ J	83 - 177 kW		Fz.ABE e2*98/14*0263*; e2*98/14D0263*	
8 x 17	CWA	CWA80735-RE	35	880 kg	2)	225/55
8 x 18	CWB	CWB81835-RE	35	735 kg	13)	245/45

Größe Size	Design Design	Artikelnummer Article-no.	ET Off- set	Radlast Wheel load	Zubehör Accessories	Reifengröße Tyre size
---------------	------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

Renault LZ/LK 5/108 NB 60,1

Aventime		Typ DE	110 - 152 kW		Fz.ABE e2*98/14*0247*	
7 x 17	CX	CX70740/108-RE	40	1050 kg	1)	225/50

Renault LZ/LK 5/118 NB 71,1

Trafic		Typ FL; JL;	60 - 107 kW		Fz.ABE K833; e2*98/14*0213*	
6,5 x 16	CWC	CWC65645-OP/RE	45	1000 kg	12)	205/65, 215/65, 225/60
7 x 16	CD	CD70635-OP/RE	35	1000 kg	3)	215/65, 225/60
7 x 17	CX	CX70745-OP/RE	45	1050 kg	1)	225/55; ABE
8 x 17	CWA	CWA80745-OP/RE	45	880 kg	2)	225/55; ABE
	CX	CX80745-OP/RE	45	850 kg	1)	
8 x 18	CWB	CWB81835-OP/RE	35	950 kg	13)	245/45

Renault LZ/LK 5/130 NB 89

Master		Typ F9; JD;	59 - 100 kW		Fz.ABE K155; e2*98/14*0129*	
6,5 x 16	CV	CV656050-RE / OP	50	1150 kg	4)	195/65, 215/65, 225/60, 225/65
	CWC	CVC656050-RE / OP			12)	
7 x 17	CX	CX70750-OP/RE	50	1050 kg	1)	215/60

Land Rover LZ/LK 5/114,3 NB 64,1

Freelander		Typ LN; LND	71 - 130 kW		Fz.ABE e11*96/79*0082*; e1*98/14*0134*	
8 x 17	CWE	CWE80730-RO/LN	30	1050 kg	15)	225/55, 245/50, 255/50;
	CX	CX80735-RO/LN	35	650 kg	1)	225/55, 245/50, 255/50;
8 x 18	CWB	CWB81835-RO/LN	35	950 kg	13)	235/50, 245/45;

Land Rover LZ/LK 5/120 NB 70,2

Range Rover		Typ LP	100 - 165 kW		Fz.ABE G857; e11*93/81*0047*; e11*98/14*0047*;	
8 x 16	CV	CV816030-RO/LP	30	850 kg	4)	235/70, 255/65, 275/60
8 x 18	CV	CV818030 -RO/LP	30	925 kg	6)	255/55
8 x 18	CWB	CWB81845-RO/LP	45	950 kg	13)	235/60, 255/55; ABE
8,5 x 18	CWE	CWE85845-RO/LP	45	1050 kg	15)	235/60, 255/55; ABE
9 x 20	CWB	CWB92035-RO/LP	35	925 kg	13)	265/45, 275/40
10 x 20	CX	CX102035 - RO/LP	39	925 kg	1)	265/45, 275/40, 285/40, 295/40
Discovery 2		Typ LT; LTD	102 - 136 kW		Fz.ABE e11*98/14*0101*; e1*98/14*0130*	
7 x 16	CD	CD70650-RO/DI	50	1000 kg	3)	235/70, 245/70, 255/65
8 x 18	CV	CV818050-RO/DI	50	925 kg	6)	255/55, 265/55
	CWB	CWB81845-RO/DI	45	950 kg	13)	235/60, 255/55; ABE
8,5 x 18	CWE	CWE85845-RO/DI	45	1050 kg	15)	235/60, 255/55; ABE

Land Rover LZ/LK 5/120 NB 72,5

Range Rover		Typ LM	130 - 291 kW		Fz.ABE e11*98/14*0185*	
8 x 18	CWB	CWB81845-RO/LM	45	950 kg	13)	235/65, 255/55, 255/60, 265/60; ABE
	CV	CV818040-RO/LM	40	925 kg	6)	235/65, 255/60, 265/60, 285/55
8,5 x 18	CWE	CWE85845-RO/LM	45	1050 kg	15)	235/65, 255/60, 265/60; ABE
9 x 20	CWB	CWB92035-RO/LM	35	925 kg	13)	255/50, 265/50, 295/45
10 x 20	CX	CX102035 - RO/LM	39	925 kg	1)	295/45
10 x 22	CWB	CWB1022035-RO/LM	35	925 kg	13)	305/40
Range Rover Sport		Typ LS	140 - 287 kW		Fz.ABE e11*2001/116*0243*	
8 x 18	CWB	CWB818045-RO/SP	45	950 kg	13)	(235/60 nur Diesel-Ausf. 140 kW), 255/55; ABE
8,5 x 18	CWE	CWE85845-RO/SP	45	1050 kg	15)	235/60, 255/55; ABE
9 x 20	CWB	CWB92035-RO/SP	35	925 kg	13)	265/45, 275/40;
10 x 22	CWB	CWB102235-RO/SP	35	925 kg	13)	295/30;
Discovery 3		Typ LA	140 - 220 kW		Fz.ABE e11*2001/116*0233*	
8 x 18	CWB	CWB81845-RO/LA	45	950 kg	2)	235/65, 255/55, 255/60, 265/60; ABE
8,5 x 18	CWE	CWE85845-RO/LA	45	1050 kg	15)	235/65, 255/55, 255/60, 265/60; ABE
9 x 20	CWB	CWB92040-RO/LA	40	925 kg	2)	255/50, 265/50, 275/45;

Größe Size	Design Design	Artikelnummer Article-no.	ET Off- set	Radlast Wheel load	Zubehör Accessories	Reifengröße Tyre size
---------------	------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

Land Rover LZ/LK 5/165,1 NB 113

Defender 90; 110; 130			Typ LD		Fz.ABE H263; EBE; H571; K738; e11*96/79*0086*	
7 x 16	CW	CW716015D01	15	970 kg	11)	205R16, 215R16, 225/75, 235/70, 235/85, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 265/75
8 x 16	CW	816005D01	5	925 kg	11)	245/70, 255/65, 255/70, 255/85, 265/70, 265/75, 275/70, 285/75, 295/75
Discovery			Typ SALLJG; LJ		Fz.ABE F407; e11*93/81*0044*; EBE	
8 x 15	CW 8 x 15	815008D01	8	850 kg	11)	235/75, 255/70, 30x9.50 nur für Typ SALLJG zulässig
7 x 16	CW 7 x 16	CW716015D01	15	925 kg	11)	205R16, 205/80, 215/80, 215/85, 225/70, 225/75, 235/70, 235/80, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 275/55; (235/85 nur mit Fzg.-Höherlegung möglich)
8 x 16	CW 8 x 16	816005D01	5	925 kg	11)	245/70, 255/65, 255/70, 265/70, 265/75, 275/60, 275/65, 275/70
Range Rover Classic			Typ Range Rover		93 - 149 kW Fz.ABE D885; D885/1	
8 x 15	CW 8 x 15	815008D01	8	850 kg	11)	235/75, 255/70, 30x9.50
7 x 16	CW 7 x 16	CW716015D01	15	925 kg	11)	205R16, 215R16, 225/75, 235/70
8 x 16	CW 8 x 16	816005D01	5	925 kg	11)	245/70, 255/65, 255/70, 265/70, 275/60, 275/65, 275/70

Seat LZ/LK 5/112 NB 57,1

Alhambra			Typ 7MS		66 - 150 kW Fz.ABE e1*95/54*; e1*98/14*; e1*2001/116*	
6,5 x 15	CY	CY655048 - VW/F/S	48	750 kg	5)	195/65, 205/60, 205/65, 215/60; nur 66 - 110 kW
7 x 15	CD	CD70550-VW/FO/S	50	800 kg	3)	195/65, 205/60, 215/60; nur 66 - 128 kW
6,5 x 16	CWC	CWC65640-VW	40	900 kg	12)	195/60, 205/55, 215/55, 225/50, 225/55
7 x 16	CD	CD70650-VW/FO/S	40	1000 kg	3)	215/55, 225/50, 225/55
7 x 17	CX	CX70745-VW/F/S	45	1050 kg	1)	205/50, 225/45
8 x 18	CWB	CWB81840-VW/F/S	40	950 kg	13)	235/40
Altea			Typ 5P		75 - 110 kW Fz.ABE e9*2001/116*0050*	
7 x 17	CX	CX70745-VW/F/S	45	1050 kg	1)	205/50, 215/45, 225/45

SsangYong LZ/LK 5/130 NB 84,1

Kyron			Typ Kyron-DJ		104 - 121 kW Fz.ABE e4*2001/116*0107*; e1*2001/116*0363*	
6,5 x 16	CV	CV656043-KYRON	43	850 kg	4)	225/75, 235/75, 245/70, 245/75; Schneekettenfreigabe
7 x 16	CD	CD70650-KYRON	43	1150 kg	3)	225/75, 235/75, 245/70, 245/75; Schneekettenfreigabe
8 x 18	CWB	CWB81840-KY/REX	40	950 kg	13)	235/65, 245/60, 255/60;
8,5 x 18	CWE	CWE85830-SSANGY	30	1050 kg	15)	235/60, 255/55;
Rodius			Typ AJ		110 - 162 kW Fz.ABE e4*98/14*0060*; e4*2001/116*0060*; -*0223*	
7 x 16	CD	CD70643-RODIUS	43	1150 kg	3)	215/65, 225/60, 225/65; nur zulässig bei Fzg. 110-121 kW
8,5 x 18	CWE	CWE85830-SSANGY	30	1050 kg	15)	255/45;

SsangYong LZ/LK 5/130 NB 84,1

Rexton "neu"			Typ RJ		120 - 121 kW Fz.ABE e4*2001/116*0060*; -*0223* ... ab NT 05	
7 x 16	CD	CD70635-REXTON	35	850 kg	3)	235/75, 245/70, 255/70; Schneekettenfreigabe
8 x 18	CWB	CWB81840-KY/REX	40	950 kg	13)	255/60, 255/55; Schneekettenfreigabe
8,5 x 18	CWE	CWE85830-SSANGY	30	1050 kg	15)	235/65, 255/60;
9 x 20	CWB	CWB92040-MB/G	40	900 kg	13)	255/45

Größe Size	Design Design	Artikelnummer Article-no.	ET Off-set	Radlast Wheel load	Zubehör Accessories	Reifengröße Tyre size
---------------	------------------	------------------------------	---------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

SsangYong LZ/LK 6/139,7 NB 108

Musso; 4x4		Typ FJ	Fz.ABE e11*93/81*			
8 x 15	CW 8 x 15	815008A02	8	950 kg	7)	225/70, 225/75, 235/70, 235/75, 255/70, 255/75, 265/70, 265/75, 275/60, 285/70, 30x9.50, 31x10.50
8 x 16	CW 8 x 16	816005A02	5	925 kg	7)	225/70, 235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 275/55, 30x9.50, 31x10.50
	CV	CV816015A02	15	925 kg	9)	
8 x 17	CWE	CWE80710A02	10	1050 kg	15)	235/65, 245/65, 255/60, 265/60, 275/55, 275/60; ABE
8 x 18	CV	CV818000A02	0	1000 kg	9)	255/55, 265/60, 285/50, 285/55
Korando		Typ KJ	Fz.ABE e4*95/54*			
8 x 16	CV	CV816015A02	15	925 kg	9)	225/70, 225/75, 235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 275/55, 275/60, 30x9.50
8 x 17	CWE	CWE80710A02	10	1050 kg	15)	235/65, 245/65, 255/60, 265/60, 275/55, 275/60; ABE
8 x 18	CV	CV818000A02	0	1000 kg	9)	255/55, 265/60, 285/50, 285/55
Rexton		Typ RJ	88 - 162 kW		Fz.ABE e4*98/14*0060*; e4*2001/116*0060*; -*0223*	
8 x 16	CV	CV816025-REXTON	25	925 kg	9)	235/70, 255/65
		CV816030-REXTON	30	925 kg	9)	235/70, 255/65
8 x 17	CWE	CWE80720-REXTON	20	1050 kg	15)	235/65, 245/65, 255/60, 265/60; ABE
8 x 18	CV	CV818030-REXTON	30	1050 kg	9)	235/60, 255/55, 265/55
		CV818000A02	0	1000 kg	9)	235/60, 255/55
8,5 x 18	CWE	CWE85830-MMC	30	1050 kg	15)	235/55, 235/60, 255/50, 255/55; ABE

Suzuki LZ/LK 5/114,3 NB 60,1

Grand Vitara		Typ JT;	78 - 103 kW		Fz.ABE e4*2001/116*0091*	
8 x 17	CWE	CWE80730-TOY/SU	30	1050 kg	15)	225/60, 225/65, 235/55, 245/55;
8 x 18	CWB	CWB81835	35	950 kg	13)	225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50;
8,5 x 18	CWE	CWE85835-SU/TO	35	1050 kg	15)	225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50;
SX4		Typ EY;	73 - 88 kW		Fz.ABE e4*2001/116*0105*	
8 x 18	CWB	CWB81835	35	950 kg	13)	215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40; ABE
8,5 x 18	CWE	CWE85835-SU/TO	35	1050 kg	15)	215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40;

Suzuki LZ/LK 5/139,7 NB 105,1

Grand Vitara		Typ FT, GT;	64 - 116 kW		Fz.ABE e6*95/54*0053*; e6*98/14*0053*, -55* -59*; e6*93/81*0059*	
7 x 16	CW	CW716005-VITARA	5	970 kg	14)	215/65, 235/60, 255/55, 275/55; (215/70, 225/70 nur mit Höherlegung möglich)
8 x 17	CWE	CWE80710-VITARA	10	1050 kg	15)	225/55, 235/55, 255/50; ABE

Toyota LZ/LK 5/114,3 NB 60,1

Avensis Verso		Typ M2	85 - 110 kW		Fz.ABE e6*98/14*0083*; e6*2001/116*0083*	
7 x 17	CX	CX70740/114SL-TO	40	1050 kg	1)	215/50, 225/45; ABE
Camry; Kombi		Typ V10; V10W; V2	93 - 140 kW		Fz.ABE F824, G017, e6*93/81*0029*	
7 x 17	CX	CX70740/114SL-TO	40	1050 kg	1)	205/50, 225/45
Camry		Typ V3	112 - 137 kW		Fz.ABE e6*98/14*0085*; e6*2001/116*0085*	
7 x 17	CX	CX70740/114SL-TO	40	1050 kg	1)	215/55, 225/50; ABE
Corolla Verso		Typ R1	81 - 95 kW		Fz.ABE e11*2001/116*0222*	
7 x 17	CX	CX70740/114SL-TO	40	1050 kg	1)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45; ABE
Lexus IS 200; IS 300		Typ XE1	114; 157 kW		Fz.ABE e11*96/79*0078*; e11*98/14*0078*; ...0110* e11*2001/116*0110*	
7 x 17	CX	CX70740/114SL-TO	40	1050 kg	1)	215/45, 225/45; (VA215/45 - HA225/45) ABE
Lexus GS 300		Typ S1	156 kW		Fz.ABE G468; e6*93/81*0010*	
7 x 17	CX	CX70740/114SL-TO	40	1050 kg	1)	225/45, 225/50; ABE

Größe Size	Design Design	Artikelnummer Article-no.	ET Off- set	Radlast Wheel load	Zubehör Accessories	Reifengröße Tyre size
---------------	------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

Toyota LZ/LK 5/114,3 NB 60,1

Lexus RX 300		Typ XU 3(a)	150 - 203 kW		Fz.ABE e6*2001/116*0090*	
7 x 17	CX	CX70735/114SL-TO	35	1050 kg	1)	225/60
8 x 17	CWE	CWE80730-TOY/SU	30	1050 kg	15)	225/60, 235/55, 235/65, 245/55, 255/60; ABE
8,5 x 18	CWE	CWE85825-TOY	25	1050 kg	15)	235/50, 235/55, 245/45, 245/50, 255/45;
10 x 20	CX	CX102020/114SP5	20	920 kg	1)	275/40, 285/40
Lexus RX 350		Typ XU 3(a)	150 - 203 kW		Fz.ABE e6*2001/116*0090*	
8,5 x 18	CWE	CWE85825-TOY	25	1050 kg	15)	235/50, 235/55, 245/45, 245/50, 255/45;
Lexus RX 400h		Typ HXU 3(a)	150 - 203 kW		Fz.ABE e6*2001/116*0098*	
8,5 x 18	CWE	CWE85825-TOY	25	1050 kg	15)	235/50, 235/55, 245/45, 245/50, 255/45;
RAV 4		Typ XA; XA1; A2	85 - 110 kW		Fz.ABE G703; e4*93/81*0001*; e6*98/14*0070*; e6*2001/116*0070*	
7 x 17	CX	CX70740/114SL-TO	40	1050 kg	1)	225/55 nur Typ A2; ABE
8 x 17	CWE	CWE80730-TOY/SU	30	1050 kg	15)	225/55, 235/55, 245/50, 255/50; ABE
8 x 18	CWB	CWB81835-TOY	35	950 kg	13)	235/50, 245/45, 255/45; nur für Typ A2 zulässig
8,5 x 18	CWE	CWE85825-TOY	25	1050 kg	15)	235/50, 245/45, 255/45; nur für Typ A2 zulässig
RAV 4		Typ XA3(a)	100 - 130 kW		Fz.ABE e6*2001/116*0105*	
8 x 18	CWB	CWB81835-TOY	35	950 kg	13)	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50; ABE
8,5 x 18	CWE	CWE85835-SU/TO	35	1050 kg	15)	235/50, 235/55, 245/50, 255/45;
Previa		Typ R3	85; 115 kW		Fz.ABE e6*98/14*0083*	
7 x 17	CX	CX70740/114SL-TO	40	1050 kg	1)	225/50; ABE
Previa		Typ CR	97 kW		Fz.ABE F510	
7 x 15	CD	CD70540-TOY	40	800 kg	3)	205/65, 215/65

Toyota LZ/LK 5/150 NB 110

Land Cruiser (100 Serie)		Typ J 10	150 - 175 kW		Fz.ABE e6*95/54*0055*; e6*2001/116*0055*	
8 x 18	CV	CV818035-TOY100	35	1000 kg	6)	275/60, 285/55, 285/60
10 x 20	CX	CX102035 - TOYJ10	35	1000 kg	1)	285/55, 295/45, 305/45

Toyota LZ/LK 6/139,7 NB 67,1

Hi Ace		Typ H1	58 - 85 kW		Fz.ABE e6*93/81*	
7 x 16	CD	CD70630-TOYHI	30	820 kg	3)	235/60, 255/55

Toyota LZ/LK 6/139,7 NB 106,1

FJ Cruiser		Typ FJ	183 kW		Fz.ABE - EBE	
8 x 17	CWE	CWE80710-TOYOTA	10	1050 kg	15)	255/70, 255/75, 265/70, 275/65, 275/70, 285/60, 285/70;
8 x 18	CWB	CWB80835-TOYOTA	35	950 kg	13)	275/60, 275/65, 285/60, 285/65;
9 x 20	CWB	CWB92035-TOYOTA	35	900 kg	13)	275/55, 275/60, 285/50, 295/50, 305/50;
Land Cruiser		Typ J7			Fz.ABE D884; D884/1	
8 x 18	CV	CV818000A02	0	1000 kg	9)	255/55, 265/60, 285/50, 285/55
Land Cruiser		Typ J8			Fz.ABE F436 bzw.EBE + e6*93/81	
8 x 18	CV	CV818000A02	0	1000 kg	9)	265/60, 285/55, 285/60
Land Cruiser (90 Serie)		Typ J9	92 - 131 kW		Fz.ABE e6*93/81*0023*	
8 x 16	CV	CV816015A02	15	925 kg	9)	245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 265/75, 275/70, 285/70, 30x9.50, 31x10.50
8 x 17	CWE	CWE80710A02	10	1050 kg	15)	235/65, 245/65, 255/60, 255/65, 265/60, 265/65, 275/55, 275/60;
8 x 18	CV	CV818000A02	0	1000 kg	9)	255/55, 265/60, 285/50, 285/55;
Land Cruiser		Typ J12	120 - 183 kW		Fz.ABE e6*2001/116*0089*	
8 x 17	CWA	CWA80730-J12	30	950 kg	2)	265/65, 275/60, 285/60 nur zulässig mit Distanzscheibe
	CWE	CWE80720-TOY/HY	20	1050 kg	15)	235/65, 245/65, 255/60, 255/65, 265/60, 265/65, 275/60; ABE
8 x 18	CV	CV818010-TO/J12	10	1000 kg	9)	255/60, 265/55, 265/60, 285/50, 285/55
8,5 x 18	CWE	CWE85820-HY/TO	20	1050 kg	15)	235/65, 255/60, 265/55, 265/60, 285/55; ABE
10 x 20	CX	CX102015 - TOYJ12	15	1000 kg	1)	265/45, 295/45
Hilux 4WD		Typ N1; N11			Fz.ABE F131, G906	
8 x 15	CW 8 x 15	815008A02	8	950 kg	8)	225/75, 235/70, 235/75, 255/70, 255/75, 265/70, 265/75, 275/60, 285/70, 30x9.50, 31x10.50, 31x11.50
7 x 16	CW 7 x 16	CW716015A02	15	925 kg	8)	205R16, 215/70, 215/80, 225/70, 225/75, 235/70, 245/70, 245/75, 255/55, 255/65, 255/70, 265/70

Größe Size	Design Design	Artikelnummer Article-no.	ET Off- set	Radlast Wheel load	Zubehör Accessories	Reifengröße Tyre size
---------------	------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

Toyota LZ/LK 6/139,7 NB 106,1

Hilux 4WD; Pick up Typ LN165L; LN170L; N16/17 66 - 94 kW Fz.ABE H832						
7 x 16	CW 7 x 16	CW716015-TOY/KV	15	970 kg	14)	205R16, 205/80, 215/80, 215/85, 225/70, 225/75, 235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 275/55, 275/70; (235/80 nur mit Fzg.-Höherlegung möglich)
8 x 16	CV	CV816015A02	15	925 kg	9)	235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 275/70
8 x 17	CWE	CWE80710A02	10	1050 kg	15)	235/65, 245/65, 255/60, 265/60, 275/55, 275/60, 285/60;
Hilux; Pick up N25S; N25T; 75 kW Fz.ABE L642; L643;						
8 x 17	CWE	CWE80720-TOY/HY	20	1050 kg	15)	235/65, 245/65, 255/60, 255/65, 265/60; ABE

Volvo LZ/LK 5/108 NB 67,1

XC 90 Typ C 120 - 200 kW Fz.ABE e9*2001/116*0046*						
7 x 17	CX	CX70740/114-VO	40	1050 kg	1)	235/65, 255/60
8 x 17	CWA	CWA80735/108-VO	44	880 kg	2)	235/65
8 x 18	CWB	CWB81835/108-VO	35	735 kg	13)	235/60, 255/55
9 x 20	CWB	CWB92035/108-VO	35	900 kg	13)	265/45, 275/40
10 x 20	CX	CX102020/108-VO	35	735 kg	1)	265/45
10 x 22	CWB	CWB102235-VO	35	900 kg	2)	265/35Rf.

VW LZ/LK 5/100 NB 57,1

Golf IV, Bora; Lim.; Variant Typ 1J 50 - 150 kW Fz.ABE e1*96/79*0071*; e1*98/14*0071*; e1*2001/116*0071*						
8 x 17	CX	CX80730/100SL-5	30	650 kg	5250	215/45, 225/45, 235/40, (VA215/45 - HA225/45)
	CX	CX80735/100SL-5	35	550 kg	5250	

VW LZ/LK 5/112 NB 57,1

Golf V Typ 1K 55 - 147 kW Fz.ABE e1*2001/116*0242*						
7 x 17	CX	CX70745-VW/F/S	45	1050 kg	1)	205/50, 215/45, 225/45
Passat W 8; Variant W 8 Typ 3BS 202 kW Fz.ABE e1*98/14*0173*; e1*2001/116*0173*						
7 x 17	CX	CX70745-VW/F/S	45	1050 kg	1)	205/50 M+S, 225/45; ABE
Sharan; Syncro Typ 7M 66 - 150 kW Fz.ABE e1*93/81*0023*; e1*95/54*0023; e1*98/14*0023, e1*2001/116*0023*						
6,5 x 15	CY	CY655048 - VW/F/S	48	800 kg	5)	195/65, 205/60, 205/65, 215/60; nur 66 - 128 kW
6,5 x 16	CWC	CWC65640-VW	40	900 kg	12)	195/60, 205/55, 215/55, 225/50, 225/55
	CV	CV656040-VWT4	40	1000 kg	4)	
T 4 alt Typ 70X0A; 70X0D; 70X0B; 70X0BL; 70X1B; 70X1BL; 70X0C; 70X1C 44 - 81 kW Fz.ABE F514; F519; F521; F576; G206; G284; G461; G462						
7 x 15	CD	CD70530-VWT2	30	1100 kg	3)	195/70, 205/65, 215/65, 225/60
7 x 16	CD	CD70630-VWT	30	1000 kg	3)	225/55, 225/60
8 x 17	CWA	CWA80740-VW/F/S	40	880 kg	2)	235/45, 245/45 nur Typ 70X1B, 70X1BL, 70X0C, 70X1C
T 4 Karmann Colorado (Wohnmobilaufbau) Typ 70X02D 50 - 103 kW Fz.ABE H 324						
7 x 15	CD	CD70530-VWT	30	1100 kg	3)	195/70
T 4 Typ 70X02C; 70X02A; 70X02B; 70X12C; 70X12B; 7DW; 7DB; 7DWA; 7DZ; 7DZA 40 - 150 kW Fz.ABE H297; H325; H298; H299; H306; e1*96/79; e1*98/14*						
6,5 x 15	CY	CY655048 - VW/F/S	48	800 kg	5)	195/70, 205/65, 215/65; nicht zulässig für Typ 7DZ; 7DZA
7 x 15	CD	CD70540-VWT4	40	1000 kg	3)	195/70, 205/65, 215/65; nicht zulässig für Typ 7DZ; 7DZA
6,5 x 16	CWC	CWC65640-VW	40	900 kg	12)	205/60, 225/55, 225/60, 235/60
	CV	CV656040-VWT4	40	1000 kg	4)	
7 x 16	CD	CD70640-VWT4/SH	40	1000 kg	3)	225/55, 225/60, 235/60; (7DZ; 7DZA ww.215/60)
8 x 17	CWA	CWA80740-VW/F/S	40	880 kg	2)	235/45, 245/45
8 x 18	CWB	CWB81845-VW/T4	45	950 kg	13)	245/40, 245/45

VW LZ/LK 5/112 NB 66,5

T 2 Typ 245; 247; 251; 253; 255; 253-609; 245-299; 247-299; 251-299; 253-299; 255-299; 253-6-299 Fz.ABE B205-/2; E863; B206-/2; B207-/2; B208-/2; B434-/2; D685-/1; E886; D684-/1; D682-/1; D683-/1 D687-/1						
8 x 16	CV	CV816020-VWT2	20	850 kg	4)	205/55, 215/55, 225/50, 225/55, (245/45 nur HA)

Größe Size	Design Design	Artikelnummer Article-no.	ET Off- set	Radlast Wheel load	Zubehör Accessories	Reifengröße Tyre size
---------------	------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

VW LZ/LK 5/120 NB 65,1

T 5		Typ 7HC; 7HCA; 7HM; 7HMA; 7HK; 7HKXO		63 - 173 kW		Fz.ABE L148; e1*2001/116*0218*; -0220*; -0286*; -0289*	
6,5 x 16	CWC	CWC65640-VW	40	1150 kg	12)	(205/65 nur zul. Typ 7HC und 7HK) 215/65, 235/60; inkl. Schneekettenfreigabe	
7 x 17	CX	CX70752-VWT5	52	1050 kg	1)	(215/60 Schneekette frei), 225/55, 235/55; ABE	
8 x 17	CX	CX80742-VWT5	42	840 kg	1)	225/55, 235/55, 255/50; inkl. Schneekettenfreigabe	
8 x 18	CWB	CWB81853/120-VW	53	950 kg	13)	235/50, 245/45; ABE	
8,5x 18	CWE	CWE85845-VW	45	1050 kg	15)	235/50, 245/45, 255/45; ABE	
9 x 20	CWB	CWB92045/120-VW	45	900 kg	13)	275/35	
Touareg		Typ 7L		120 - 128 kW		Fz.ABE e1*2001/116*0203*	
8 x 17	CWA	CWA80750-120VW	50	880 kg	2)	235/65, 255/60, 275/55 inkl. ABE+Schneekettenfreigabe	
8 x 18	CWB	CWB81853/120-VW	53	950 kg	13)	235/60, 255/55; ABE	
8,5x 18	CWE	CWE85845-VW	45	1050 kg	15)	235/50, 245/45, 255/45; ABE	
9 x 20	CWB	CWB92045/120-VW	45	900 kg	13)	265/45, 275/40	
10 x 20	CX	CX102045/120-VW	45	900 kg	1)	275/40, 285/40, 295/40	
10 x 22	CWB	CWB102248/120-VW	48	900 kg	2)	265/35Rf., 285/30Rf., 295/30Rf.	

VW LZ/LK 5/130 NB 71,6

Touareg		Typ 7L		162 - 331 kW		Fz.ABE e1*2001/116*0203*	
8 x 17	CWA	CWA80750-130VW	50	880 kg	2)	235/65, 255/60, 275/55 inkl. ABE+Schneekettenfreigabe	
8 x 18	CWB	CWB81853/130-PV	53	950 kg	13)	235/60, 255/55; ABE +. Schneekettenfreigabe	
8,5x 18	CWE	CWE85845-VW	45	1050 kg	15)	235/60, 255/55, 265/55, 285/50;	
9 x 20	CWB	CWB92050/130-PV	50	900 kg	13)	265/45, 275/40	
10 x 20	CX	CX102045/130-VW	45	900 kg	1)	275/40, 285/40, 295/40	
10 x 22	CWB	CWB102248/130-VW	48	900 kg	2)	265/35Rf., 285/30Rf., 295/30Rf.	

VW LZ/LK 5/130 NB 84,1

LT		Typ 2DX0AE; 2DX0FE; 2DM 55		116 kW		Fz.ABE H428; e1*95/54*0041*; e1*98/14*0041*; e1*2001/116*0041*	
6,5 x 15	CY	CY655055 - MBSP/L	55	1150 kg	5)	195/70, 215/65, 225/70	
7 x 15	CD	CD70550-MBSP/LT	50	1000 kg	3)	215/65, 225/70	
6,5 x 16	CWC	CWC65650-S/G/LT	50	1150 kg	12)	225/60, 225/65, 235/60	
	CV	CV656050-S/G/LT	50	1150 kg	4)		

VW LZ/LK 6/130 NB 84,1

Crafter		Typ 2EC1, 2EC2, 2EKE2		65 - 120 kW		Fz.ABE L770, e1*2001/116*0355*.. - *0356*...	
6,5 x 16	CWC	CWC65655-VW/CRA	55	1150 kg	12)	225/70, 235/65, (205/75 nur Typ 906AC30) Schneekette freig.	
7 x 17	CX	CX70752-MB / VW	52	1125 kg	1)	235/60, 245/60, 255/55; Schneekette freigegeben	
8 x 18	CWB	CWB81853-MB / VW	53	1125 kg	13)	235/55, 245/50, 255/55;	

VW LZ/LK 6/139,7 NB 108

Taro 4x4		Typ 7AX1				Fz.ABE G758	
8 x 15	CW 8 x 15	815008A02	8	750 kg	8)	225/75, 235/70, 235/75, 255/70, 255/75, 265/70, 265/75, 275/60, 285/70, 30x9.50, 31x10.50, 31x11.50	
7 x 16	CW 7 x 16	CW716015A02	15	925 kg	8)	205R16, 215/70, 215/75, 215R16, 225/70, 225/75, 235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70	
8 x 16	CW 8 x 16	816005A02	5	925 kg	8)	245/70, 255/65, 265/70, 275/70	
	CV	CV816015A02	15	925 kg	9)	235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70, 275/70	
8 x 18	CV	CV818000A02	0	1000 kg	9)	255/55, 265/60, 285/50, 285/55	

Felgenzubehör.

- 1) CX - Rad: Original Bohrung. Befestigungsmaterial, Nabendeckel (17" = Z0190/L; 20" = Z0191/L) im Lieferumfang enthalten.
- 2) CWA-Rad: Original Bohrung. Befestigungsmaterial, Nabendeckel (17" = 5710/L) im Lieferumfang enthalten.
- 3) CD - Rad: Original Bohrung. Befestigungsmaterial, Nabendeckel (15" / 16" = 9233/L) im Lieferumfang enthalten.
- 4) CV - Rad: Original Bohrung. Befestigungsmaterial, Nabendeckel (flach = 3699/L ww. hoch 43301/L möglich) im Lieferumfang enthalten.
- 5) CY - Rad: Original Bohrung. Befestigungsmaterial, Nabendeckel (5271/L) im Lieferumfang enthalten.
- 6) CV - Rad: Original Bohrung. Befestigungsmaterial, Nabendeckel (hoch = 43302/L) im Lieferumfang enthalten.
- 7) CW 8x15: Original Bohrung. Befestigungsmaterial und
8x16: Nabenkappen (VA offen 1975 - HA geschlossen 1970/L)
im Lieferumfang enthalten.
- 8) CW 8x15: Original Bohrung. Befestigungsmaterial, Naben-
8x16: kappen (VA/HA geschlossen 1970/L) im Lieferumfang enthalten.
- 9) CV - Rad: Original Bohrung. Befestigungsmaterial, Nabendeckel (nur hoch 43301/L möglich) im Lieferumfang enthalten.
- 10) CW 8x15: Original Bohrung. Radbolzen, Nabenkappen
8x16: (1738) im Lieferumfang enthalten
- 11) CW 8x15: Original Bohrung. Radmuttern, Nabenkappen (1973)
im Lieferumfang enthalten.
- 12) CWC-Rad: Original Bohrung. Befestigungsmaterial, Nabendeckel (513/L)
im Lieferumfang enthalten.
- 13) CWB-Rad: Original Bohrung. Befestigungsmaterial und Nabendeckel
(18" = 515, 20" + 22" = 43304) im Lieferumfang enthalten.
- 14) CW 7x16: Original Bohrung. Befestigungsmaterial, Nabendeckel (387)
im Lieferumfang enthalten.
- 15) CWE 8x17: Original Bohrung. Befestigungsmaterial, Nabendeckel
(842) im Lieferumfang enthalten.

Nabenkappen.



Best.-Nr.: 1738
Design 8x15, 8x16
Mercedes G



Best.-Nr.: 1970/L
Design 8x15, 8x16
Off-Road Fahrzeuge



Best.-Nr.: 1975
Design 8x15, 8x16,
Design CW 7x16
Off-Road Fahrzeuge



Best.-Nr.: 1973/L
Design 8x15, 8x16,
Design CW 7x16
Range Rover, Land Rover



Best.-Nr.: 387
Design CW 7x16



Best.-Nr.: 3699/L
Design CV 6,5x16, 8x16
Nabendeckel flach



Best.-Nr.: 43301/L
Design CV 6,5x16, 8x16,
8x18 ET 0-20
Nabendeckel hoch



Best.-Nr.: 43302/L
Design CV 8x18 ET 30-50



Best.-Nr.: 9233/L
Design CD 7x15, 7x16



Best.-Nr.: 5271/L
Design CY 6,5x15



Best.-Nr.: 384
Design CX 7x17
Best.-Nr.: Z0190/L
Design CX 8x17



Best.-Nr.: Z0191/L
Design CX 10x20



Best.-Nr.: 5710/L
Design CWA 8x17



Best.-Nr.: 842
Design CWE 8x17



Best.-Nr.: 515
Design CWB 8x18



Best.-Nr.: 43304
Design CWB 9x20, 10x22



Best.-Nr.: 513
Design CWC 6,5x16

NEUES ENTDECKEN.

ATV-LEICHTMETALLRÄDER
MIT TEILEGUTACHTEN.



ATV-Leichtmetallräder mit Teilegutachten. Verwendungsbereich: ATV

Sie haben die Wahl, mit welchem Rad Sie lieber auf Tour fahren. Denn beide Räder eignen sich für einen Ritt durch das Gelände genauso gut wie für neugierige Blicke auf der Straße.

Räder von CW wurden immer wieder härtesten Tests bei internationalen Rallyes unterzogen und haben sich bestens

bewährt. Für die Entwicklung und Konstruktion von Leichtmetallrädern sowie den Vertrieb von Rädern, Reifen und Zubehör ist CW Fahrzeugtechnik erfolgreich nach DIN ISO 9001:2000 und KBA zertifiziert.

Die Räder werden mit und ohne Bereifung angeboten.



Design CWQ silver
7x12" ET 0/20
silber-poliert



Design CWQ black
7x12" ET 0/20
schwarz-poliert



Design CWQ silver
mit Maxxis
185/88-R12 40N
(Straßenprofil)



Design CWQ silver
mit Maxxis
270/60-R12 50N
(Straßenprofil)



Design CWQ silver
mit Maxxis
25x10-R12
(Geländeprofil)

Anwendung ATV

Bombardier Outlander (alle Ausführungen)	4/136	VA ET 20	25X8-12, 185/88-12
		HA ET 0	25X10-12, 275/60-12
Bombardier Traxter	4/110	VA ET 20	25X8-12, 185/88-12
		HA ET 0	25X10-12, 25X11-12, 275/60-12
Honda Foreman TRX 400, 450, 500	4/110	VA ET 20	25X8-12, 185/88-12
		HA ET 0	25X10-12, 275/60-12
Honda Rincon TRX 650	4/110	VA ET 20	25X8-12, 185/88-12
		HA ET 20	25X10-12, 275/60-12
Kawasaki KVF 750	4/110	VA ET 20	25X8-12, 185/88-12
		HA ET 20	25X10-12, 275/60-12
Polaris Sportsman 500, 700, 800	4/155,7	VA ET 20	25X8-12, 185/88-12
		HA ET 20	25X10-12, 275/60-12
Suzuki King Quad 700	4/110	VA ET 20	25X8-12, 185/88-12
		HA ET 0	25X10-12, 275/60-12
		nur Festigkeitsgutachten	
Yamaha Grizzly YFM 660	4/110	VA ET 20	25X8-12, 185/88-12
		HA ET 20	25X10-12, 275/60-12
Yamaha Bruin 350 Kodiak 400 Kodiak 450*	4/110	VA ET 20	25X8-12, 185/88-12
		HA ET 0	25X10-12, 275/60-12
		*nur bis Bauj. 2005 und mit Starrachse hinten	

Die Räder werden in zwei Ausführungen geliefert:
ET 20 (Vorderachse)
ET 0 (Hinterachse)

Alle Räder mit Teilgutachten.

Lieferumfang:
Felge mit Befestigungsmaterial,
Nabenkappe, Linse.
Komplettäder werden montiert
und gewuchtet geliefert.

Weitere Fahrzeuge auf Anfrage.



Design CWQ black
mit Maxxis
185/88 - R12 40N
(Straßenprofil)



Design CWQ black
mit Maxxis
270/60 - R12 50N
(Straßenprofil)



Design CWQ black
mit Maxxis
25 x 10 - R12
(Geländeprofil)

Das versteckte Ventil.

Vertrieb über CW Fahrzeugtechnik

Das „versteckte“ Ventil verbessert den Gesamteindruck und das Design der Felge erheblich. Das Ventil schützt durch seine spezielle Bauweise vor Druckverlust, Sabotage, Verschmutzung und Abreißen.

Prüfen und Korrigieren des Reifendrucks:



Inbus-Schlüssel der Ventilverlängerung in die Abdeckschraube des Ventils stecken.



Abdeckschraube aus dem Ventil herausdrehen.



Ventilverlängerung in das Ventil einschrauben.



Federwegbegrenzer.

Vertrieb über CW Fahrzeugtechnik

Federweg begrenzen leicht gemacht. Ringe einfach auf Kolbenstange drücken. Kein Ausbau der Dämpfer nötig. In verschiedenen Größen lieferbar:

- Small - 12 mm
- Medium - 16 mm
- Large - 22 mm




Universal Kotflügelverbreiterung.

Länge 150cm, Breite 2cm



Lochkreis Meßgerät.

Bestell-Nummer: LKMG



Borbet Felgenschloß.

Exklusiv-Vertrieb über CW Fahrzeugtechnik

Das hochwertige BORBET Felgenschloß
erhalten Sie im Fachhandel.
BORBET macht Rädersicherung einfach!




Borbet Felgenschloß.

Exklusiv-Vertrieb über CW Fahrzeugtechnik

BLOCKY- Teile-Nr.	Gewinde	Schaftlänge	Kopfform
B 125	M 12 x 1,50	25 mm	Kegelbund 60°
B 130	M 12 x 1,50	30 mm	Kegelbund 60°
B 225	M 12 x 1,50	25 mm	Kugelbund
B 229	M 12 x 1,50	29 mm	Kugelbund
B 325	M 12 x 1,25	25 mm	Kegelbund 60°
B 330	M 12 x 1,25	30 mm	Kegelbund 60°
B 430	M 14 x 1,50	30 mm	Kegelbund 60°
B 529	M 14 x 1,50	29 mm	Kugelbund
M 115	M 12 x 1,50	Mutter	Kegelbund 60°
M 215	M 12 x 1,25	Mutter	Kegelbund 60°

SIMBOLZ- Teile-Nr.	Gewinde	Schaftlänge	Kopfform
V 122	M 12 x 1,50	22 mm	Kegelbund 60°
V 128	M 12 x 1,50	28 mm	Kegelbund 60°
V 133	M 12 x 1,50	33 mm	Kegelbund 60°
V 140	M 12 x 1,50	40 mm	Kegelbund 60°
V 144	M 12 x 1,50	44 mm	Kegelbund 60°
V 148	M 12 x 1,50	48 mm	Kegelbund 60°
V 1631	M 16 x 1,50	31 mm	Kegelbund 60°
V 170	M 12 x 1,50	70 mm	Kegelbund 60°
V 224	M 12 x 1,50	24 mm	Kugelbund
V 228	M 12 x 1,50	28 mm	Kugelbund
V 231	M 12 x 1,50	31 mm	Kugelbund
V 238	M 12 x 1,50	38 mm	Kugelbund
V 270	M 12 x 1,50	70 mm	Kugelbund
V 333	M 12 x 1,25	33 mm	Kegelbund 60°
V 425	M 14 x 1,50	25 mm	Kegelbund 60°
V 428	M 14 x 1,50	28 mm	Kegelbund 60°
V 431	M 14 x 1,50	31 mm	Kegelbund 60°
V 470	M 14 x 1,50	70 mm	Kegelbund 60°
V 532	M 14 x 1,50	32,5 mm	Kugelbund
V 536	M 14 x 1,50	36 mm	Kugelbund
V 542	M 14 x 1,50	42 mm	Kugelbund
V 570	M 14 x 1,50	70 mm	Kugelbund
V 675	M 12 x 1,75	28 mm	Kegelbund 60°
SVC	M 12 x 1,50	speziell Mercedes	Kegelbund 60°
SVS	M 12 x 1,50	speziell Mercedes	Kugelbund

NO LIMIT - NO COMPROMISES



Sportfahrwerksfedern



Fahrwerksfedern



Sportstoßdämpfer



Sportstabilisatoren



Gewindefahrwerke



Komplettfahrwerke



Spurverbreiterungen

Fahrwerkstechnik für höchste Ansprüche.

Sie sind ein sportlicher Fahrer.
Kein Durchschnitt.
Sie wollen auch keine durchschnittlichen Fahrwerksprodukte.
Sie wollen das Beste hinsichtlich Optik, Fahrspaß und Handling.

Nutzen Sie Eibach-Technologie die in Formel1, WRC und NASCAR seit Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt wird.

Für die beste Performance.
Für Fahrer mit höchsten Ansprüchen.



Borbet / CW-Räderdisplay.

Das attraktive BORBET / CW-Räderdisplay können Sie zu einem äußerst günstigen Preis bestellen:

Tel.-Nr. + 49 (0) 2984 / 301160

Tel.-Nr. + 49 (0) 8123 / 93030



CW-Räderübersicht 2007.



Design CG 15"
kristallsilber-lackiert



Design CY 15"
kristallsilber-lackiert



Design CWC 16"
kristallsilber-lackiert



Design CV 16"
kristallsilber-lackiert



Design CD 15-16"
silber-lackiert



Design CW 7x16"
kristallsilber-lackiert



Design 8x15" · 8x16"
silber-lackiert



Design CWA 17"
kristallsilber-lackiert



Design CWE 8x17"
kristallsilber-lackiert



Design CWE 8,5x18"
kristallsilber-hornpoliert

verschiedene Deckelhöhen lieferbar



Design CX 7x17"
kristallsilber-lackiert



Design CV 18"
kristallsilber-hornpoliert



**Design CX
8x17" · 10x20"**
kristallsilber-lackiert



Design CWB 18-22"
kristallsilber-lackiert



Design CWQ (ATV) 12"
silber-polieret



Design CWQ (ATV) 12"
schwarz-polieret

Ihr direkter Draht zum CW-Team.

Telefon-Zentrale
+49 (0)8123 9303-0

Telefax-Nummern
+49 (0)8123 9303-50
+49 (0)8123 9303-20

E-Mail
cwgermany@t-online.de

Internet
www.cw-fahrzeugtechnik.de
www.borbet.de

Telefon-Durchwahlen
+49 (0)8123 9303-

- 26** Erwin Pangerl (Sachbearbeitung)
pangerl@cw-germany.de
- 27** Mario Bastian (Sachbearbeitung/Reklamation)
bastian@cw-germany.de
- 28** Christian Tornow (Sachbearbeitung/Off-Road-Beratung)
tornow@cw-germany.de
- 25** Gisela Wendt (Sachbearbeitung/Export)
verkauf@cw-germany.de
- 30** Rita Perras (Fakturierung)
perras@cw-germany.de
- 14** Evelyn Manlik (Buchhaltung)
manlik@cw-germany.de

**Ihren direkten Draht zum Borbet-Team finden Sie
auf der vorderen Ausklappseite.**

BORBET®
LEICHTMETALLRÄDER

Borbet GmbH · D-59969 Hallenberg-Hesborn
Telefon: +49 (0)2984/ 301160 · Telefax: +49 (0)2984/ 301170 · www.borbet.de · info@borbet.de

Zertifiziertes Qualitätsmanagement-System
DIN EN ISO 14001:2004 · ISO/TS 16949:2002 · DIN EN ISO 9001:2000 · KBA



CW Fahrzeugtechnik Vertriebs GmbH · Tratmoos 5 · D-85467 Niederneuching
Telefon: +49(0)8123/9303-0 · Telefax: +49(0)8123/9303-50 · www.cw-fahrzeugtechnik.de · cwgermany@t-online.de

Zertifiziertes Qualitätsmanagement-System
DIN EN ISO 9001:2000/KBA